Glühlampen

menbaa
automobiltechnik

Kugellampen Standard

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	2	BA7s	-	1	10	**104260**
	2	BA9s	-	2	10	**104261**
	3	BA9s	-	2	10	**104262**
	4	BA9s	T4W	3	10	**104263**
24	2	BA9s	-	2	10	**104264**
	3	BA7s	-	1	10	**104265**
	3	BA9s	-	2	10	**104266**
	4	BA9s	T4W	3	10	**104267**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	5	BA15d	R5W	2	10	**104393**
	5	BA15s	R5W	1	10	**104394**
	10	BA15d	R10W	2	10	**104395**
	10	BA15s	R10W	1	10	**104396**
	10	BAU15s	RY10W/orange	3	10	**104397**
	15	BA15s	-	1	10	**104398**
24	5	BA15d	R5W	2	10	**104399**
	5	BA15s	R5W	1	10	**104400**
	10	BA15d	R10W	2	10	**104401**
	10	BA15s	R10W	1	10	**104402**
	15	BA15s	-	1	10	**104403**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	18	BA15s	-	2	10	**104237**
	21	BA15d	P21W	3	10	**104238**
	21	BA15s	P21W	2	10	**104239**
	21	BA15s	orange	5	10	**104240**
	21	BAU15s	-	4	10	**104241**
	21	BAU15s	PY21W/orange	6	10	**104242**
	27	BA15s	-	2	10	**104243**
	27	W2,5x16d	P27W	7	10	**104244**
24	18	BA15s	-	2	10	**104245**
	21	BA15d	P21W	3	10	**104246**
	21	BA15s	P21W	1	10	**104247**
	21	BAU15s	PY21W/orange	6	10	**104248**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Abb.6

Abb.7

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	10/5W	BAY15d	-	1	10	**104259**
	18/5	BAY15d	-	1	10	**104253**
	21/4	BAZ15d	P21/4W	4	10	**104255**
	21/4	BAZ15d	orange	2	10	**104251**
	21/5	BA15d	-	1	10	**104252**
	21/5	BAY15d	G18.5	3	10	**104254**
	21/5	BAY15d	P21/5W	1	10	**104256**
	27/7	W2,5x16q	P27/7W	5	10	**104257**
	27/7	WX2,5x16q	PY27/7W/orange	6	10	**104258**
24	18/5	BAY15d	-	1	10	**104387**
	21/4	BAZ15d	P21/4W	4	10	**104385**
	21/4	BAZ15d	orange	2	10	**104388**
	21/5	BAY15d	P21/5W	1	10	**104386**
	21/5	BA15d	-	1	10	**104389**
	21/5	BAY15d	G18.5	3	10	**104390**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Abb.6

Kugellampen
Heavy Duty

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	21/5	BAY15d	P21/5W	1	10	**104361**
24	4	BA9s	T4W	2	10	**104362**
	5	BA15s	R5W	3	10	**104363**
	10	BA15s	R10W	3	10	**104364**
	21	BA15s	P21W	4	10	**104365**
	21	BAU15s	PY21W	5	10	**104366**
	24/5	BAY15d	P21/5W	1	10	**104367**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Halogen Standard

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	55	P14,5s	H1	1	10	**104108**
	55	PK22s	H3	2	10	**104109**
	60/55	P43t	H4	3	10	**104110**
	55	PX26d	H7	4	10	**104111**
	35	PGJ19-1	H8	5	10	**104112**
	65	PGJ19-5	H9	6	10	**104113**
	55	PGJ19-2	H11	5	10	**104114**
	60/55	P26,4t	H13	7	10	**104115**
	55/15	PGJ23t-1	H15	8	10	**104116**
	19	PGJ19-3	H16	9	10	**104117**
24	70	P14,5s	H1	1	10	**104118**
	70	PK22s	H3	2	10	**104119**
	75/70	P43t	H4	3	10	**104120**
	70	PX26d	H7	4	10	**104121**
	70	PGJ19-2	H11	5	10	**104122**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Abb.6

Abb.7

Abb.8

Abb.9

Halogen +100%

Verpackung: Blister

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	55	P14,5s	H1	1	10	**104198**
	55	PK22s	H3	2	10	**104199**
	60/55	P43t	H4	3	10	**104200**
	55	PX26d	H7	4	10	**104201**
	55	PGJ19-2	H11	5	10	**104202**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Halogen Extreme Life

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	55	P14,5s	H1	1	10	**104203**
	55	PK22s	H3	2	10	**104204**
	60/55	P43t	H4	3	10	**104205**
	55	PX26d	H7	4	10	**104206**
	35	PGJ19-1	H8	5	10	**104207**
	65	PGJ19-5	H9	6	10	**104208**
	55	PGJ19-2	H11	7	10	**104209**
	19	PGJ19-3	H16	8	10	**104210**
24	70	P14,5s	H1	1	10	**104211**
	70	PK22s	H3	2	10	**104212**
	75/70	P43t	H4	3	10	**104213**
	70	PX26d	H7	4	10	**104214**
	70	PGJ19-2	H11	5	10	**104215**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Abb.6

Abb.7

Abb.8

Halogen Heavy Duty

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
24	70	P14,5s	H1	1	10	**104216**
	70	PK22s	H3	2	10	**104217**
	75/70	P43t	H4	3	10	**104218**
	70	PX26d	H7	4	10	**104219**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Xenon

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12/24	35	PK32d-2	D1S	1	1	**104100**
	35	PK32d-3	D1R	2	1	**104101**
	35	P32d-2	D2S	3	1	**104102**
	35	P32d-3	D2R	4	1	**104103**
	35	PK32d-5	D3S	5	1	**104104**
	35	PK32d-6	D3R	6	1	**104105**
	35	P32d-5	D4S	7	1	**104106**
	35	P32d-6	D4R	8	1	**104107**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Abb.6

Abb.7

Abb.8

Glassockel

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	1,2	W2x4,6d	-	1	10	**104272**
	1,5	W2x4,6d	-	1	10	**104273**
	2	W2x4,6d	-	1	10	**104274**
	2	W2,1x9,5d	-	2	10	**104275**
	2,3	W2x4,6d	W2,3W	1	10	**104276**
	3	W2,1x9,5d	W3W	2	10	**104277**
	5	W2,1x9,5d	W5W	2	10	**104278**
	5	W2,1x9,5d	WY5W/orange	3	10	**104279**
	6	W2,1x9,5d	-	2	10	**104280**
	7,5	W2,1x9,5d	-	4	10	**104281**
	10	W2,1x9,5d	-	4	10	**104282**
	10	W2,1x9,5d	orange	5	10	**104283**
	16	W2,1x9,5d	W16W	6	10	**104284**
	21	W3x16d	W21W	7	10	**104285**
	21	WX3x16d	WY21W/orange	8	10	**104286**
	21/5	W3x16q	W21/5W	9	10	**104287**
24	1	W2x4,6d	-	1	10	**104288**
	1,2	W2x4,6d	-	1	10	**104289**
	2	W2x4,6d	-	1	10	**104290**
	2	W2,1x9,5d	-	2	10	**104291**
	3	W2,1x9,5d	W3W	2	10	**104292**
	5	W2,1x9,5d	W5W	2	10	**104293**

Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4 Abb.5 Abb.6 Abb.7 Abb.8 Abb.9

Soffitten

Volt	Watt	Sockel	Größe (mm)	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	3	SV7-8	8,2x30	-	1	10	**104334**
	5	SV8,5-8	11x31	-	2	10	**104335**
	5	SV8,5-8	11x38	C5W	3	10	**104336**
	5	SV8,5-8	11x44	-	4	10	**104337**
	10	SV8,5-8	11x31	-	2	10	**104338**
	10	SV8,5-8	11x38	-	3	10	**104339**
	10	SV8,5-8	11x44	-	4	10	**104340**
	10	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	**104341**
	15	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	**104342**
	18	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	**104343**
	21	SV8,5-8	15,5x44	C21W	5	10	**104344**
24	3	SV7-8	8,2x30	-	1	10	**104345**
	5	SV8,5-8	11x38	-	3	10	**104346**
	5	SV8,5-8	11x44	-	4	10	**104347**
	10	SV8,5-8	11x31	-	2	10	**104348**
	10	SV8,5-8	11x38	-	3	10	**104349**
	10	SV8,5-8	11x44	-	4	10	**104350**
	15	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	**104351**
	18	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	**104352**

Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4 Abb.5

Kunststoffsockel

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	0,4	BX8,5d	blau/lila	1	10	**104294**
	1,0	BX8,5d	orange	1	10	**104295**
	1,1	BX8,4d	orange	2	10	**104296**
	1,2	B8,3d	schwarz	3	10	**104297**
	1,2	B8,4d-12,5	hellblau	4	10	**104298**
	1,2	B8,7d	grau	5	10	**104299**
	1,2	BAX10d/B8,5d	schwarz	1	10	**104300**
	1,2	BG8-5,5d	schwarz	6	10	**104301**
	1,2	BG8,5-5,5d	schwarz	7	10	**104302**
	1,2	BG8,5s/40	schwarz	8	10	**104303**
	1,2	BX8,4d	schwarz	2	10	**104304**
	1,2	BX8,5d	hellblau	1	10	**104305**
	1,2	W2x4,6d	weiß	9	10	**104306**

Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4 Abb.5 Abb.6 Abb.7 Abb.8 Abb.9

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	1,3	BX8,4d	dunkelgrün	1	10	**104307**
	1,5	BAX10d/B8,5d	beige	2	10	**104308**
	1,5	BX8,4d	beige	1	10	**104309**
	1,5	BX8,5d	orange	2	10	**104310**
	2,0	B8,3d	weiß	3	10	**104311**
	2,0	B8,7d	grün	4	10	**104312**
	2,0	BAX10d/B8,5d	grün	2	10	**104313**
	2,0	BX8,4d	hellgrün	1	10	**104314**
	2,0	BX8,5d	hellgrün	2	10	**104315**
	2,0	REF17	weiß	5	10	**104316**
24	1,0	W2x4,6d	weiß	6	10	**104317**
	1,2	B8,3d	grau	7	10	**104318**
	1,2	BAX10d/B8,5d	grau	2	10	**104319**

Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4 Abb.5 Abb.6 Abb.7

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
24	1,2	BX8,5d	rot	1	10	**104320**
	1,2	EBS N10	beige	2	10	**104321**
	1,2	EBS R4	gelb	3	10	**104322**
	1,2	EBS R6	braun	3	10	**104323**
	1,2	EBS R10	weiß	3	10	**104324**
	1,2	EBS R12	blau	3	10	**104325**
	1,2	REF17	weiß	4	10	**104326**
	1,4	EBS R11	hellgrün	3	10	**104327**
	1,4	REF29	weiß	5	10	**104328**
	2,4	REF9	weiß	6	10	**104329**

Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4 Abb.5 Abb.6

LED

Volt	Milliampere	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	20	BA9s	T10 - 1 LED	1	10	**104368**
	40	BA15s	G18 - 6 LED	2	10	**104369**
	120	BA15s	S25 - 19 LED	3	10	**104370**
	120/30	BAY15d	S25 - 19 LED	4	10	**104371**
	20	W2,1x9,5d	T10 - 1 LED	5	10	**104372**
	60	W2,1x9,5d	T15 - 9 LED	6	10	**104373**
	60	W3x1,6d	T20 - 9 LED	7	10	**104374**
24	20	BA9s	T10 - 1 LED	1	10	**104375**
	20	BA15s	G18 - 6 LED	2	10	**104376**
	60	BA15s	S25 - 18 LED	3	10	**104377**
	20	W2,1x9,5d	T10 - 1 LED	5	10	**104378**
	40	W2,1x9,5d	T15 - 6 LED	6	10	**104406**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Abb.6

Abb.7

LED Ultimate

Volt	Milliampere	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
14	100	W2,1x9,5d	T10	1	10	**104379**
	100	SV8,5	11x31	2	10	**104380**
	100	SV8,5	11x38	3	10	**104381**
	100	SV8,5	11x44	4	10	**104382**
12	210	SV8,5	Canbus 11x38	5	10	**104383**
	210	SV8,5	Canbus 11x44	5	10	**104384**

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

Abb.5

Ersatzteilbox H4 Standard

Bezeichnung			Menge	Art-Nr.
Glühlampen	Halogen	12V H4 60/55W	1	**104811**
	Standard	12V 4W		
	Soffitte	12V 5W		
	Standard	12V 5W		
	Standard	12V 21W		
	Standard	12V 21/5W		
Sicherungen	Flachstecksicherung	10A	1	
	Flachstecksicherung	15A		
	Flachstecksicherung	20A		

Ersatzteilbox H7 Standard

Bezeichnung			Menge	
Glühlampen	Halogen	12V H7 55W	1	**104812**
	Glassockel	12V 5W		
	Soffitte	12V 5W		
	Standard	12V 5W		
	Standard	12V 21W		
	Standard	12V 21/5W		
Sicherungen	Flachstecksicherung	10A	1	
	Flachstecksicherung	15A		
	Flachstecksicherung	20A		

9

Ersatzteilbox H4 Heavy Duty

Bezeichnung			Menge	
Glühlampen	Halogen	24V H4 75/70W	2	**104813**
	Standard	24V 4W	1	
	Soffitte	24V 5W		
	Standard	24V 5W		
	Standard	24V 21W		
	Standard	24V 21/5W		
Sicherungen	Flachstecksicherung	5A	1	
	Flachstecksicherung	10A		
	Flachstecksicherung	15A		
	Flachstecksicherung	20A		

Ersatzteilbox H7 Heavy Duty

Bezeichnung			Menge	
Glühlampen	Halogen	24V H7 70W	2	**104808**
	Glassockel	24V 5W	1	
	Soffitte	24V 5W		
	Standard	24V 5W		
	Standard	24V 21W		
	Standard	24V 21/5W		
Sicherungen	Flachstecksicherung	5A	1	
	Flachstecksicherung	10A		
	Flachstecksicherung	15A		
	Flachstecksicherung	20A		