



## PRODUKTAKTALOG

menbaa Automobiltechnik GmbH  
Würzburger Str. 41  
97246 Eibelstadt

Telefon +49 9303 984520      info@menbaa.de  
Fax +49 9303 984522      www.menbaa.de

# Inhalt

## 1 Elektrische Steckverbindungen

---

12V 5-polig ABS .....	1.11-1.12
12V 7-polig N/S .....	1.1-1.4
12V 7-polig EBS .....	1.11, 1.13
12V 13-polig .....	1.5-1.6
12V Adapter .....	1.7
24V 5-polig ABS .....	1.11-1.12
24V 7-polig N/S .....	1.8-1.10
24V 7-polig EBS .....	1.11, 1.13-1.14
24V 7-polig Hubladebühne .....	1.17
24V 15-polig .....	1.15-1.16
24V Adapter .....	1.18-1.20
2/3-polig .....	1.22
Spannungswandler .....	1.21
Spiralkabel ohne Stecker .....	1.17
Zubehör .....	1.23

## 2 Batterietrennschalter

---

Trennschalter .....	2.1-2.2
Zubehör .....	2.3

## 3 Starthilfe, Ladezangen

---

Ladezangen .....	3.4-3.5
Nato .....	3.2-3.3
Starthilfekabel .....	3.1-3.2

## 4 Sicherungen

---

ATO .....	4.1
BF1/2 .....	4.2
CF8 .....	4.6
Glassicherungen .....	4.9
JCASE .....	4.4
MAXI .....	4.1
MEGA .....	4.3
MCASE .....	4.3
Micro2/3 .....	4.2
MIDI .....	4.3
MINI .....	4.1
MINI Low Profile .....	4.1
PAL .....	4.4-4.5
Sicherungsautomaten .....	4.6
Sicherungshalter .....	4.10-4.13
Sortimente .....	4.14-4.17
Streifensicherungen .....	4.7-4.8
Torpedo .....	4.6
ZCASE .....	4.5



# Inhalt

## 5 Installationsmaterial

Crimpzangen .....	5.5
Geflechtschlauch .....	5.14
Gewebebänder .....	5.9
Isolierbänder .....	5.9
Kabel einadrig/mehradrig .....	5.7-5.8
Kabelbinder .....	5.10-5.11
Kabelschuhe .....	5.1-5.5
Klebepads .....	5.12
Löt-, Quetschverbinder .....	5.3
Reparaturmuffen .....	5.8
Schlauchschellen .....	5.15-5.18
Schrumpfschlauch .....	5.13-5.14
Stoßverbinder .....	5.3
Superseal-Verbinder .....	5.6

## 6 Batterieklemmen, Massebänder

Batterieklemmen .....	6.1-6.2
Massebänder .....	6.3
Polabdeckung .....	6.3
Poladapter .....	6.3

## 7 Druckluftwendel

Adapter .....	7.1
Luftwendel Elastomer .....	7.1
Luftwendel PUR .....	7.1

## 8 Fahrzeugkennzeichnung

Abfalltafeln .....	8.6
ADR-Tafeln .....	8.6
Containermarkierungen .....	8.5
ECE-Tafeln .....	8.2-8.3
Feuerlöscherboxen .....	8.1
Hubladebühne Warnmarkierungen .....	8.4
Konturenband .....	8.1
Leitkegel .....	8.7
Parkwarntafeln .....	8.4
Schulbusschild .....	8.7
Temposchilder .....	8.6
Überbreiten-, Überlängentafeln .....	8.5



## 9 Glühlampen

Ersatzteilboxen .....	9.8
Glassockellampen .....	9.5
Kugellampen Heavy Duty .....	9.2
Kugellampen Standard .....	9.1-9.2
Kunststoffsockellampen .....	9.6
Halogenlampen +100% .....	9.3
Halogenlampen Extreme Life .....	9.4
Halogenlampen Heavy Duty .....	9.4
Halogenlampen Standard .....	9.3
LED-Lampen .....	9.7
Soffittenlampen .....	9.5
Xenonlampen .....	9.4

## 10 Sitzbezüge

LKW Passform .....	10.1, 10.3-10.7
LKW Universal .....	10.1-10.2
Transporter Passform .....	10.1, 10.9-10.16
Transporter Universal .....	10.1, 10.8
Baumaschinen .....	10.1, 10.17-10.18

## 11 Fußmatten


LKW .....	11.1-11.4
Transporter .....	11.5-11.9




## **Elektrische Steckverbindungen**

**Belegungsplan**

Ansicht Montageseite



12V 7-polig Stecker



12V 7-polig Steckdose

**Typ N**

Kontakt-Nr.	Funktion	Querschnitt	Farbe
1	Fahrrichtungsanzeiger links	1,5mm <sup>2</sup>	Gelb
2	Hintere Nebelschlussleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Blau
3	Masse	2,5mm <sup>2</sup>	Weiss
4	Fahrrichtungsanzeiger rechts	1,5mm <sup>2</sup>	Grün
5	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte rechts	1,5mm <sup>2</sup>	Braun
6	Bremslichter	1,5mm <sup>2</sup>	Rot
7	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte links	1,5mm <sup>2</sup>	Schwarz

**Typ S**

Kontakt-Nr.	Funktion	Querschnitt	Farbe
1	Rückfahrleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Gelb
2	Kontrolleuchte Anschluss Anhänger		
3	Rückkehrmasse für Kontakt Nr. 4	2,5mm <sup>2</sup>	Weiss
4	Positive Stromspeisung direkt von Batterie	2,5mm <sup>2</sup>	Grün
5	Kein Anschluss	1,5mm <sup>2</sup>	Braun
6	Positive Stromspeisung mit Zündschlüssel	2,5mm <sup>2</sup>	Rot
7	Rückkehrmasse Kontakt Nr. 6	2,5mm <sup>2</sup>	Schwarz

**Stecker**

Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1724



Material	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	1	<b>100696</b>
	Flachsteck		<b>101889</b>
Kunststoff	Schraub	1	<b>100701</b>
	Flachsteck		<b>102867</b>

**Faltstecker**

Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1724



Material	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	1	<b>100702</b>
	Flachsteck		<b>100707</b>



Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: S  
Norm: ISO 3732



Material	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	1	<b>100695</b>
			<b>100704</b>

**Faltstecker**

Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: S  
Norm: ISO 3732



Material	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	1	<b>104747</b>
	Flachsteck		<b>100700</b>

**Steckdose**

Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1724



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	-	1	<b>100692</b>
	Schraub	Abschaltkontakt Nebelschlussleucht		<b>100694</b>
	Flachsteck	-		<b>101888</b>
Kunststoff	Schraub	-	1	<b>100697</b>
	Schraub	niedrige Bauhöhe		<b>102664</b>
	Schraub	Abschaltkontakt Nebelschlussleucht		<b>100698</b>
	Flachsteck	-		<b>101121</b>

## Steckdose fliegend

Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1724



Material	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	1	<b>100709</b>



Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: S  
Norm: ISO 3732



Material	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	1	<b>100693</b>
	Flachsteck		<b>104744</b>
Kunststoff	Schraub	1	<b>100699</b>
	Flachsteck		<b>100705</b>



## Steckdose fliegend

Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: S  
Norm: ISO 3732



Material	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	1	<b>104564</b>

**Spiralkabel**

Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1724



Material Stecker	Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	PUR	20	3,5	1	<b>100777</b>
	HYTREL	60	3,5		<b>100778</b>
Kunststoff	PUR	20	1,5	1	<b>103871</b>
	PUR	20	3,5		<b>102810</b>




Ausführung: 12V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1724




Material Stecker	Material Kabel	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	PVC	3,5	1	<b>104829</b>
Kunststoff		3,5		<b>104837</b>

**Belegungsplan**

Ansicht Montageseite



12V 13-polig Stecker



12V 13-polig Steckdose

Kontakt-Nr.	Funktion	Querschnitt	Farbe
1	Fahrtrichtungsanzeiger links	1,5mm <sup>2</sup>	Gelb
2	Nebelschlussleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Blau
3	Masse für Kontakte 1 bis 8	2,5mm <sup>2</sup>	Weiss
4	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	1,5mm <sup>2</sup>	Grün
5	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte rechts	1,5mm <sup>2</sup>	Braun
6	Bremslichter	1,5mm <sup>2</sup>	Rot
7	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte links	1,5mm <sup>2</sup>	Schwarz
8	Rückfahrleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Rosa
9	Positive Stromspeisung direkt von Batterie	2,5mm <sup>2</sup>	Orange
10	Positive Stromspeisung mit Zündschlüssel	2,5mm <sup>2</sup>	Grau
11	Rückkehrmasse für Kontakt Nr. 10	2,5mm <sup>2</sup>	Weiss/Schwarz
12	Kontrollleuchte Anschluss Anhänger		
13	Rückkehrmasse / Retourmasse für Kontakt Nr. 9	2,5mm <sup>2</sup>	Weiss/Rot

**Stecker**

Ausführung: 12V 13-polig  
Norm: ISO 11446/DIN 72570



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	–	1	<b>101891</b>
		4 Dichtungen ø 12/15/17mm 2 Öffnungen ø 6,5mm		<b>102846</b>

Ausführung: 12V 13-polig  
Norm: ISO 11446/DIN 72570



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	1 Öffnung, inkl. Deckel	1	<b>100716</b>
		Crimp		<b>101883</b>

Ausführung: 12V 8-polig  
Norm: ISO 11446/DIN 72570



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	2 Öffnungen, inkl. Deckel	1	<b>101757</b>
		1 Öffnung, ohne Deckel		<b>100718</b>
		1 Öffnung, inkl. Deckel		<b>101392</b>

**Steckdose**

Ausführung: 12V 13-polig  
Norm: ISO 11446/DIN 72570



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	manuelle Abschaltung	1	<b>101890</b>
		Mikroschalter		<b>100715</b>
		2 Mikroschalter		<b>102926</b>
		Parkdose		<b>101649</b>

Steckdose fliegend  
Ausführung: 12V 13-polig



Material	Anschlussart	Gesamtlänge (mm)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	150	1	<b>100727</b>
		125		<b>103562</b>

**Spiralkabel**


Ausführung: 12V 8-polig



Material Stecker	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	20	1,5	1	<b>103442</b>
		2,5	1	<b>103443</b>
		3,5	1	<b>104787</b>
		4,0	1	<b>104778</b>
		4,5	1	<b>104788</b>

**Adapter**

Ausführung: 12V 7-pol N Stecker auf  
13-pol Steckdose



Material	Gesamtlänge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	45	-	1	<b>100724</b>
		Schutzkappe		<b>103458</b>




Ausführung: 12V 13-pol Stecker auf  
7-pol N Steckdose



Material	Gesamtlänge (mm)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	50	1	<b>100723</b>
	110		<b>100722</b>




Ausführung: 12V 7-pol N Stecker auf  
13-pol Steckdose



Material	Kabellänge (mm)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	1000	1	<b>100720</b>
	100		<b>100721</b>




Ausführung: 12V 13-pol Stecker auf  
7-pol N Steckdose




Material	Kabellänge(mm)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	1000	1	<b>100725</b>
	10		<b>100726</b>

**Belegungsplan**

Ansicht Montageseite



24V 7-polig Stecker



24V 7-polig Steckdose

**Typ N**

Kontakt-Nr.	Funktion	Querschnitt	Farbe
1	Masse	2,5mm <sup>2</sup>	Weiß
2	Schlüsselleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte links	1,5mm <sup>2</sup>	Schwarz
3	Fahrtrichtungsanzeiger links	1,5mm <sup>2</sup>	Gelb
4	Bremsleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Rot
5	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	1,5mm <sup>2</sup>	Grün
6	Schlüsselleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte rechts	1,5mm <sup>2</sup>	Braun
7	Kontrolle Bremsvorgang Anhänger	1,5mm <sup>2</sup>	Blau

**Typ S**

Kontakt-Nr.	Funktion	Querschnitt	Farbe
1	Masse	2,5mm <sup>2</sup>	Weiß
2	Kein Anschluss	1,5mm <sup>2</sup>	Schwarz
3	Rückfahrleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Gelb
4	Positive Stromspeisung von Batterie	2,5mm <sup>2</sup>	Rot
5	Sensor mit Rückkehrmasse	1,5mm <sup>2</sup>	Grün
6	Positive Stromspeisung Zündung	2,5mm <sup>2</sup>	Braun
7	Nebelschlussleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Blau

**Stecker**

Ausführung: 24V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1185/DIN 72579



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	-	1	<b>100736</b>
	Flachsteck	-		<b>100741</b>
Kunststoff	Schraub	-	1	<b>100747</b>
	Flachsteck	-		<b>100749</b>
	Flachsteck	ADR		<b>100754</b>

Ausführung: 24V 7-polig  
Typ: S  
Norm: ISO 3731



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	-	1	<b>100737</b>
	Flachsteck	-		<b>100742</b>
Kunststoff	Schraub	-	1	<b>100748</b>
	Flachsteck	-		<b>100750</b>
	Flachsteck	ADR		<b>100755</b>

**Steckdose**

Ausführung: 24V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1185/DIN 72579



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	-	1	<b>100734</b>
	Flachsteck	-		<b>100738</b>
	Flachsteck	16 Anschlüsse		<b>100739</b>
Kunststoff	Schraub	-	1	<b>100743</b>
	Flachsteck	-		<b>100745</b>
	Flachsteck	16 Anschlüsse		<b>104565</b>
	Flachsteck	ADR		<b>100751</b>
	Flachsteck	ADR/16 Anschlüsse		<b>104567</b>

Ausführung: 24V 7-polig  
Typ: S  
Norm: ISO 3731



Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	-	1	<b>100735</b>
	Flachsteck	-		<b>100740</b>
	Flachsteck	16 Anschlüsse		<b>103781</b>
Kunststoff	Schraub	-	1	<b>100744</b>
	Flachsteck	-		<b>100746</b>
	Flachsteck	16 Anschlüsse		<b>104566</b>
	Flachsteck	ADR		<b>100752</b>
	Flachsteck	ADR/16 Anschlüsse		<b>104568</b>

Ausführung: Parkdose



Material	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	1	<b>100753</b>

**Spiralkabel**

Ausführung: 24V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1185/DIN 72579



Material Stecker	Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	PUR	20	4,5	Knickschutz	1	<b>100771</b>
	HYTREL	40	3,5	Knickschutz Metall		<b>100763</b>
	HYTREL	40	4,5	Knickschutz Metall		<b>100764</b>
	HYTREL	60	3,5	Knickschutz Metall		<b>100767</b>
	HYTREL	60	4,5	Knickschutz Metall		<b>102822</b>
Kunststoff	PUR	20	3,5	Knickschutz	1	<b>100774</b>
	PUR	20	4,5	Knickschutz		<b>100773</b>
	PUR	20	3,5	Stecker angegossen		<b>100761</b>
	HYTREL	60	4,5	Knickschutz Metall		<b>103263</b>

Ausführung: 24V 7-polig  
Typ: S  
Norm: ISO 373



Material Stecker	Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	PUR	20	4,5	Knickschutz	1	<b>100772</b>
	HYTREL	40	3,5	Knickschutz Metall		<b>100765</b>
	HYTREL	60	3,5	Knickschutz Metall		<b>100768</b>
	HYTREL	60	4,5	Knickschutz Metall		<b>102823</b>
Kunststoff	PUR	20	3,5	Knickschutz	1	<b>100776</b>
	PUR	20	4,5	Knickschutz		<b>100775</b>
	PUR	20	3,5	Stecker angegossen		<b>100762</b>
	HYTREL	60	4,5	Knickschutz Metall		<b>103264</b>

**FAIR**

Ausführung: 24V 7-polig  
Typ: N  
Norm: ISO 1185/DIN 72579



Material Stecker	Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	PUR	20	3,0 3,5	1	<b>103572</b> <b>103570</b>




Ausführung: 24V 7-polig  
Typ: S  
Norm: ISO 3731




Material Stecker	Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	PUR	20	3,0 3,5	1	<b>103573</b> <b>103571</b>

**Belegungsplan**


Ansicht Montageseite




12V ABS Stecker



12V ABS Steckdose



24V ABS Stecker




24V ABS Steckdose


Kontakt-Nr.	Funktion	Querschnitt	Farbe
1	Positive Stromspeisung Elektroventile	4,0 oder 6,0mm <sup>2</sup>	Rot
2	Positive elektronische Anschlussverbindungen	1,5mm <sup>2</sup>	Schwarz
3	Negative elektronische Anschlüsse	1,5mm <sup>2</sup>	Gelb
4	Negativer Anschluss Elektroventile	4,0 oder 6,0mm <sup>2</sup>	Braun
5	Anschluss Warnlicht	1,5mm <sup>2</sup>	Weiß

**Belegungsplan**


Ansicht Montageseite




12V EBS Stecker



12V EBS Steckdose



24V EBS Stecker




24V EBS Steckdose

Kontakt-Nr.	Funktion	Querschnitt	Farbe
1	Positive Stromspeisung Elektroventile	4,0 oder 6,0mm <sup>2</sup>	Rot
2	Positive elektronische Anschlussverbindungen	1,5mm <sup>2</sup>	Schwarz
3	Negative elektronische Anschlüsse	1,5mm <sup>2</sup>	Gelb
4	Negativer Anschluss Elektroventile	4,0 oder 6,0mm <sup>2</sup>	Braun
5	Anschluss Warnlicht	1,5mm <sup>2</sup>	Weiß
6	CANH Anschluss	1,5mm <sup>2</sup>	Weiß/Grün
7	CANL Anschluss	1,5mm <sup>2</sup>	Weiß/Braun

**Stecker**


Ausführung: 5-polig ABS  
Norm: 12V ISO 7638-2  
24V ISO 7638-1



Spannung	Ø Kabel (mm)	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
12V	15/17	Schraub	1	<b>100823</b>
	11,5/14,5	Schraub		<b>101374</b>
24V	15/17	Schraub	1	<b>100838</b>
	11,5/14,5	Schraub		<b>100839</b>
	15/17	Crimp		<b>100836</b>
	11,5/14,5	Crimp		<b>100837</b>

**Steckdose**


Ausführung: 5-polig ABS  
Norm: 12V ISO 7638-2  
24V ISO 7638-1



Spannung	Ø Kabel (mm)	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
12V	15,5	Schraub	-	1	<b>100822</b>
	7/12	Schraub	-		<b>102617</b>
24V	15,5	Schraub	-	1	<b>100826</b>
	7/12	Schraub	-		<b>100827</b>
	15,5	Schraub	Bajonettverriegelung		<b>100830</b>
	7/12	Schraub	Bajonettverriegelung		<b>100831</b>
	15,5	Schraub	Bajonettverriegelung 90°		<b>100834</b>
	7/12	Schraub	Bajonettverriegelung 90°		<b>100835</b>
	15,5	Crimp	-		<b>100824</b>
	7/12	Crimp	-		<b>100825</b>
	15,5	Crimp	Bajonettverriegelung		<b>100828</b>
	7/12	Crimp	Bajonettverriegelung		<b>100829</b>
12V	15,5	Crimp	Bajonettverriegelung 90°	1	<b>100832</b>
	7/12	Crimp	Bajonettverriegelung 90°		<b>100833</b>
24V	-	-	Parkdose	1	<b>100856</b>
24V	-	-	Parkdose	1	<b>100857</b>

**Spiralkabel**


Ausführung: 5-polig ABS  
Norm: 12V ISO 4141/ISO 7638-2  
24V ISO 4141/ISO 7638-1



Spannung	Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
12V	PUR	30	4,5	1	<b>100874</b>
24V	HYTREL	40	4,0		<b>100872</b>

**Stecker**

Ausführung: 7-polig EBS  
Norm: 12V ISO 7638-2  
24V ISO 7638-1



Spannung	Ø Kabel (mm)	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
12V	15/17	Schraub	1	<b>101683</b>
	11,5/14,5	Schraub		<b>103219</b>
	15/17	Crimp		<b>103514</b>
24V	15/17	Schraub	1	<b>100854</b>
	11,5/14,5	Schraub		<b>100855</b>
	15/17	Crimp		<b>100852</b>
	11,5/14,5	Crimp		<b>100853</b>

## FAIR




Ausführung: 7-polig EBS  
Norm: ISO 7638-1



Spannung	Ø Kabel (mm)	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
24V	12	Schraub	1	<b>103818</b>

**Steckdose**

Ausführung: 7-polig EBS  
Norm: 12V ISO 7638-2  
24V ISO 7638-1



Spannung	Ø Kabel (mm)	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
12V	15/17	Schraub	-	1	<b>103982</b>
	7/12	Schraub	-		<b>103220</b>
	15,5	Schraub	Bajonettverriegelung		<b>101682</b>
	15,5	Crimp	-		<b>103515</b>
24V	15,5	Schraub	-	1	<b>100842</b>
	7/12	Schraub	-		<b>100843</b>
	15,5	Schraub	Bajonettverriegelung		<b>100846</b>
	7/12	Schraub	Bajonettverriegelung		<b>100847</b>
	15,5	Schraub	Bajonettverriegelung 90°		<b>100850</b>
	7/12	Schraub	Bajonettverriegelung 90°		<b>100851</b>
	15,5	Crimp	-	1	<b>100840</b>
	7/12	Crimp	-		<b>100841</b>
	15,5	Crimp	Bajonettverriegelung		<b>100844</b>
	7/12	Crimp	Bajonettverriegelung		<b>100845</b>
	15,5	Crimp	Bajonettverriegelung 90°		<b>100848</b>
	7/12	Crimp	Bajonettverriegelung 90°		<b>100849</b>
12V	-	-	Parkdose	1	<b>100856</b>
24V	-	-	Parkdose	1	<b>100857</b>

**Spiralkabel**

Ausführung: 24V 7-polig EBS  
Norm: ISO 4141/ISO 7638-1



Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
PUR	30	4,0	1	<b>100875</b>
	40	4,5		<b>102672</b>
HYTREL	80	3,5	1	<b>102845</b>
	80	4,5		<b>100769</b>

**FAIR**


Ausführung: 24V 7-polig EBS  
Norm: ISO 4141/ISO 7638-1




Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
PUR	30	3,0	1	<b>103812</b>
		3,5		<b>103811</b>
		4,5		<b>104530</b>

**Belegungsplan**

Ansicht Montageseite



24V 15-polig Stecker



24V 15-polig Steckdose

Kontakt-Nr.	Funktion	Querschnitt	Farbe
1	Fahrtrichtungsanzeiger links	1,5mm <sup>2</sup>	Gelb
2	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	1,5mm <sup>2</sup>	Grün
3	Nebelschlussleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Blau
4	Masse	2,5mm <sup>2</sup>	Weiß
5	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte links	1,5mm <sup>2</sup>	Schwarz
6	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte rechts	1,5mm <sup>2</sup>	Braun
7	Bremsleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Rot
8	Rückfahrleuchte	1,5mm <sup>2</sup>	Rosa
9	Positive Stromspeisung von Batterie	2,5mm <sup>2</sup>	Orange
10	Sensor Bremsverschleiß	1,5mm <sup>2</sup>	Grau
11	Drucksensor für Federspeicher-Bremse	1,5mm <sup>2</sup>	Weiß/Schwarz
12	Liftachse	1,5mm <sup>2</sup>	Weiß/Blau
13	Rückkehrmasse für Datenübertragung	2,5mm <sup>2</sup>	Weiß/Rot
14	CANH Anschluss	1,5mm <sup>2</sup>	Weiß/Grün
15	CANL Anschluss	1,5mm <sup>2</sup>	Weiß/Braun

**Stecker**

Ausführung: 24V 15-polig  
Norm: ISO 12098



Ø Kabel (mm)	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
15/17	Schraub	1	100795
11,5/14,5	Schraub		100796
15/17	Crimp	1	100793
11,5/14,5	Crimp		100794

**FAIR**

Ausführung: 24V 15-polig  
Norm: ISO 12098



Ø Kabel (mm)	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
14	Schraub	1	103820

**Steckdose**

Ausführung: 24V 15-polig  
Norm: ISO 12098



Ø Kabel (mm)	Anschluss	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
15,5	Schraub	-	1	100782
7/12	Schraub	-		100783
15,5	Schraub	Bajonettverriegelung		100786
7/12	Schraub	Bajonettverriegelung		100787
15,5	Schraub	Bajonettverriegelung 90°		100790
7/12	Schraub	Bajonettverriegelung 90°		100791
15,5	Crimp	-		100780
7/12	Crimp	-	1	100781
15,5	Crimp	Bajonettverriegelung		100784
7/12	Crimp	Bajonettverriegelung		100785
15,5	Crimp	Bajonettverriegelung 90°		100788
7/12	Crimp	Bajonettverriegelung 90°		100789
-	-	Parkdose	1	100792

**Spiralkabel**

Ausführung: 24V 15-polig  
Norm: ISO 4141/ISO 12098



Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
PUR	30	4,0	1	100821
HYTREL	40	4,5	1	100820
	80	4,5		100819

**FAIR**

Ausführung: 24V 15-polig  
Norm: ISO 4141/ISO 12098



Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
PUR	30	3,0	1	103814
		3,5		103813
		4,5		104529

**Stecker**

Für Ladeleitung Hubladebühne  
Ausführung: 24V 7-polig  
Norm: ISO 25981



Ø Kabel (mm)	VPE	Artikel-Nr.
14	1	<b>103166</b>

**Steckdose**

Für Ladeleitung Hubladebühne  
Ausführung: 24V 7-polig  
Norm: ISO 25981




Ø Kabel (mm)	VPE	Artikel-Nr.
14	1	<b>103165</b>

**Spiralkabel**

Ladeleitung Hubladebühne  
Ausführung: 24V 7-polig  
Norm: ISO 25981




Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
PUR	30	2,8	1	<b>103162</b>


**Spiralkabel  
ohne Stecker**

Material Wendel	Ausführung	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
PUR	3x1,5mm <sup>2</sup>	20	1,5	1	<b>103939</b>
	6x1,0 + 1x1,5mm <sup>2</sup>	20	4,5		<b>100770</b>
	2x4,0 + 5x1,5mm <sup>2</sup>	30	4,0		<b>104685</b>
	4x6,0 + 3x1,0mm <sup>2</sup>	30	2,8		<b>103322</b>
	12x1,5 + 3x2,5mm <sup>2</sup>	30	4,0		<b>101752</b>

## Belegungsplan Adapter 24V




Ausführung: 24V 15-pol Stecker auf  
2x7-pol Stecker N/S



Material Stecker	Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	PUR	20	3,5		<b>100800</b>
Kunststoff/Aluminium	HYTREL	40	4,5	1	<b>100799</b>




Ausführung: 24V 15-pol Steckdose auf  
2x7-pol Stecker N/S



Gesamtlänge (m)	VPE	Artikel-Nr.
1,0	1	<b>100801</b>




Ausführung: 24V 15-pol Stecker auf  
2x7-pol Stecker N/S




Material Stecker	Material Wendel	Ø Wendel (mm)	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	PUR	20	3,0		<b>103810</b>
			3,5	1	<b>103807</b>



## Belegungsplan Adapter 24V




Ausführung: 24V 15-pol Stecker auf  
2x7-pol Steckdose N/S




Gesamtlänge (m)	VPE	Artikel-Nr.
1,0	1	<b>100802</b>


Ausführung: 24V 15-pol Steckdose auf  
2x7-pol Stecker N/S




Gesamtlänge (m)	VPE	Artikel-Nr.
0,7	1	<b>103681</b>

**Belegungsplan**  
**Adapter 24V**



Ausführung: 24V 15-pol Stecker auf  
2x7-pol Steckdose N/S



Gesamtlänge (mm)	VPE	Artikel-Nr.
130	1	<b>100798</b>



Ausführung: 24V 15-pol Stecker auf  
2x7-pol Steckdose N/S



Gesamtlänge (mm)	VPE	Artikel-Nr.
165	1	<b>100797</b>

**Spannungswandler**

Norm: ISO 1185-11446



Stecker	Steckdose	VPE	Artikel-Nr.
24V 7-pol N	12V 13-pol	1	<b>103995</b>



Norm: ISO 1185-1724



Stecker	Steckdose	VPE	Artikel-Nr.
24V 7-pol N	12V 7-pol N	1	<b>100912</b>



Norm: ISO 3731-3732



Stecker	Steckdose	VPE	Artikel-Nr.
24V 7-pol S	12V 7-pol S	1	<b>101780</b>



Norm: ISO 12098-11446



Stecker	Steckdose	VPE	Artikel-Nr.
24V 15-pol	12V 13-pol	1	<b>102792</b>



Norm: ISO 12098-1724



Stecker	Steckdose	VPE	Artikel-Nr.
24V 15-pol	12V 7-pol N	1	<b>102793</b>

**Stecker**

Ausführung: 2-polig  
Norm: DIN 72591 / ISO 4165

Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Schraub	-	1	<b>100882</b>
	Flachsteck	-		<b>100883</b>
	Schraub	90°		<b>100884</b>

**Steckdose**

Ausführung: 2-polig  
Norm: DIN 72591 / ISO 4165

Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Aluminium	Schraub	-	1	<b>104569</b>
	Schraub	Kunststoffdeckel		<b>100877</b>
	Schraub	Kunststoffdeckel/2 Anschlüsse		<b>100878</b>
	Schraub	Aufbaudose		<b>100876</b>
	Flachsteck	-	1	<b>101892</b>
	Flachsteck	Kunststoffdeckel		<b>100879</b>
	Flachsteck	Kunststoffdeckel/2 Anschlüsse		<b>100880</b>
	Flachsteck	Kunststoffdeckel/2 Anschlüsse/t-förmig		<b>100881</b>

**Stecker**

Ausführung: 3-polig  
Norm: DIN 9680

Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Flachsteck	inkl. Gummikappe	1	<b>100886</b>
		PG-Verschraubung inkl. Gummikappe		<b>104506</b>

**Steckdose**

Ausführung: 3-polig  
Norm: DIN 9680

Material	Anschlussart	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff	Flachsteck	2 Befestigungslöcher	1	<b>100885</b>
		4 Befestigungslöcher		<b>102660</b>

**Zubehör**

Ausführung: für 12V



passend für	VPE	Artikel-Nr.
Stecker 7-polig	10	<b>104570</b>



passend für	VPE	Artikel-Nr.
Steckdose 7-polig Schraubanschluss	10	<b>100711</b>
Steckdose 7-polig Flachsteckanschluss		<b>100712</b>



passend für	VPE	Artikel-Nr.
Steckdose 7-polig Schraubanschluss	10	<b>100714</b>
Steckdose 7-polig Flachsteckanschluss		<b>100732</b>
Steckdose 13-polig Schraubanschluss		



passend für	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Steckdose 7-polig	-	10	<b>101881</b>
	90°		<b>101882</b>



passend für	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Stecker 13-polig	Ø 12mm	10	<b>101758</b>
	Ø 15mm		<b>101759</b>
	Ø 17mm		<b>101760</b>
	2-fach/Ø 6,5mm	10	<b>101762</b>
	2-fach/Ø 10mm		<b>100731</b>

Ausführung: für 24V



passend für	VPE	Artikel-Nr.
Stecker 7-polig	10	<b>104571</b>



passend für	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Steckdose 7-polig	-	10	<b>100756</b>
	90°		<b>100757</b>
	ADR		<b>100758</b>

## **Batterietrennschalter**



Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel  
 Kontakte: Kupfer  
 Schutzart: IP4X

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	100A	500A x 5 Sek.	M8	<b>100887</b>
	150A	1000A x 5 Sek.	M10	<b>102690</b>



Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel  
 Kontakte: Kupfer  
 Schutzart: IP43

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	100A	500A x 5 Sek.	M8	<b>100888</b>



Eigenschaften: Druckknopf  
 Kontakte: versilbertes Kupfer  
 Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	150A	1200A x 5 Sek.	M10	<b>101471</b>



Eigenschaften: Druckknopf  
 Kontakte: versilbertes Kupfer  
 inkl. Zusatzkontakte  
 Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	150A	1200A x 5 Sek.	M10	<b>100902</b>



Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel  
 Kontakte: versilbertes Kupfer  
 Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	150A	1200A x 5 Sek.	M10	<b>101796</b>



Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel  
 Kontakte: versilbertes Kupfer  
 inkl. Zusatzkontakte  
 Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	150A	1200A x 5 Sek.	M10	<b>100903</b>



Kontakte: versilbertes Kupfer  
Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	200A	1500A x 5 Sek.	M10	<b>104495</b>

2



Kontakte: versilbertes Kupfer  
Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	200A	1500A x 5 Sek.	M10	<b>101617</b>



Kontakte: versilbertes Kupfer  
Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	250A	2500A x 3 Sek.	M10	<b>100890</b>



Kontakte: versilbertes Kupfer  
Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	250A	2500A x 3 Sek.	M10	<b>100891</b>



Eigenschaften: abnehmbarer Betätigungshebel  
Kontakte: versilbertes Kupfer  
Schutzart: IP65

Max. Spannung	Nennstrom	Max. Belastbarkeit	Kontakte	Artikel-Nr.
24V	350A	2500A x 3 Sek.	M12	<b>100896</b>

Weitere Typen auf Anfrage lieferbar

**Zubehör**

passend für	Artikel-Nr.
100887 / 102690	<b>100898</b>

2



passend für	Artikel-Nr.
100888	<b>100900</b>



passend für	Artikel-Nr.
100896	<b>100899</b>

## **Starthilfe**

**Starthilfekabel**

Material Kabel:	Kupfer	Verpackung:	Karton/Tragetasche
Eigenschaften:	Kabel mit oder ohne Electronic-Safe Zange mit oder ohne Masseband		

Querschnitt: 25mm<sup>2</sup>

Zange	Länge (m)	Electronic-Safe	Masseband	Artikel-Nr.
Abb. 1	3,0	-	-	<b>103747</b>
	3,0	✓	-	<b>103748</b>
	3,5	-	-	<b>103749</b>
	3,5	✓	-	<b>103750</b>

Querschnitt: 35mm<sup>2</sup>

Abb. 1

Zange	Länge (m)	Electronic-Safe	Masseband	Artikel-Nr.
Abb. 1	3,5	-	-	<b>103751</b>
	3,5	-	✓	<b>103755</b>
	3,5	✓	-	<b>103752</b>
	3,5	✓	✓	<b>103756</b>
	5,0	-	-	<b>103753</b>
	5,0	-	✓	<b>103757</b>
	5,0	✓	-	<b>103754</b>
	5,0	✓	✓	<b>103758</b>



Abb. 2

Querschnitt: 50mm<sup>2</sup>

Zange	Länge (m)	Electronic-Safe	Masseband	Artikel-Nr.
Abb. 3	3,5	-	✓	<b>103767</b>
	3,5	✓	✓	<b>103768</b>
	5,0	-	✓	<b>103769</b>
	5,0	✓	✓	<b>103770</b>
Abb. 2	3,5	-	✓	<b>103763</b>
	3,5	✓	✓	<b>103764</b>
	5,0	-	✓	<b>103765</b>
	5,0	✓	✓	<b>103766</b>
Abb. 1	3,5	-	✓	<b>103759</b>
	3,5	✓	✓	<b>103760</b>
	5,0	-	✓	<b>103761</b>
	5,0	✓	✓	<b>103762</b>

Querschnitt: 70mm<sup>2</sup>

Abb. 3

Zange	Länge (m)	Electronic-Safe	Masseband	Artikel-Nr.
Abb. 3	5,0	-	✓	<b>103771</b>
	5,0	✓	✓	<b>103772</b>
	7,0	-	✓	<b>103773</b>
	7,0	✓	✓	<b>103774</b>

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar



VPE	Artikel-Nr.
1	<b>103775</b>



Material Kabel: Kupfer  
Eigenschaften: beidseitig Nato-Stecker mit Überwurfmutter

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Länge (m)	Ø Wendel (mm)	VPE	Artikel-Nr.
35	4,0	65	1	<b>104686</b>
	4,5			<b>102931</b>
	6,0			<b>104688</b>

3



Material Kabel: Kupfer  
Eigenschaften: ohne Stecker

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Länge (m)	Ø Wendel (mm)	VPE	Artikel-Nr.
35	4,0	65	1	<b>104742</b>



Material Kabel: Kupfer  
Eigenschaften: beidseitig Nato-Stecker mit Überwurfmutter

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Länge (m)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
35	5,0	Glattkabel	1	<b>104687</b>
	7,0			<b>104738</b>



Material Kabel: Kupfer  
Eigenschaften: Nato-Stecker mit Überwurfmutter/Ladezangen

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Länge (m)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
35	5,0	Glattkabel	1	<b>104694</b>
	7,0			<b>104736</b>



Material Kabel: Kupfer  
Eigenschaften: Nato-Steckdose/Kabelschuhe M10

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Länge (m)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
35	5,0	Glattkabel	1	<b>103897</b>

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar

**Nato-Stecker**

Material: Metall  
Eigenschaften: mit/ohne Überwurfmutter

Anschluss (mm <sup>2</sup> )	Überwurfmutter	VPE	Artikel-Nr.
35	-	1	<b>103898</b>
	✓		<b>104508</b>
50	-	1	<b>104509</b>
	✓		<b>104510</b>

3



Material: Metall/Kunststoff  
Eigenschaften: ohne Überwurfmutter

Anschluss (mm <sup>2</sup> )	Material	Überwurfmutter	VPE	Artikel-Nr.
35	Metall verstärkter Kunststoff	-	1	<b>104890</b> <b>104889</b>



Material: Metall gummiert  
Eigenschaften: ohne Überwurfmutter

Anschluss (mm <sup>2</sup> )	Überwurfmutter	VPE	Artikel-Nr.
70	-	1	<b>101327</b>

**Nato-Steckdose**

Material: Metall

Anschluss (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
35	1	<b>103516</b>
50		<b>103517</b>



Material: Metall

Anschluss (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
70	1	<b>101326</b>



Material: Metall/Kunststoff

Anschluss (mm <sup>2</sup> )	Material	VPE	Artikel-Nr.
35	Metall verstärkter Kunststoff	1	<b>104887</b> <b>104888</b>

**Dichtungen**

für Nato-Steckdose

Anschluss (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
35/50		<b>104792</b>
70	1	<b>101340</b>



**Ladezange**

Eigenschaften: 40A  
Gesamtlänge: 80mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■	10	101159
■		101158

3

Eigenschaften: 60A  
Gesamtlänge: 120mm



Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■	10	100688
■		100689

Eigenschaften: 120A  
Gesamtlänge: 175mm



Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■	10	100690
■		100691

Eigenschaften: mit Masseband 850A  
ohne Masseband 650A  
mit Kupferbacken  
Gesamtlänge: 180mm



Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Anschlussart	Masseband	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
25-50	Schraub	✓	■ ■	1	102878 102877
35	Crimp	-	■ ■	1	103738 103739
35	Crimp	✓	■ ■	1	102880 102879
50	Crimp	✓	■ ■	1	102882 102881

Eigenschaften: 750A  
bis 50mm<sup>2</sup>  
Gesamtlänge: 170mm



Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■	1	100000
■		100001





Eigenschaften: 750A  
bis 50mm<sup>2</sup>  
vollisoliert inkl. Masseband  
Gesamtlänge: 180mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■ Red	1	<b>100002</b>
■ Black		<b>100003</b>



Eigenschaften: 1000A  
bis 50mm<sup>2</sup>  
vollisoliert, gewinkelt inkl. Masseband  
Gesamtlänge: 170mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■ Red	1	<b>100004</b>
■ Black		<b>100005</b>



Eigenschaften: 1000A  
bis 70mm<sup>2</sup>  
gebogen inkl. Masseband  
Gesamtlänge: 210mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■ Red	1	<b>100683</b>
■ Black		<b>100684</b>

**Sicherungen  
Sicherungshalter**

**MINI**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: versilbert

MINI Sicherungen auf Anfrage auch in der Ausführung **verzinnt** lieferbar

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
2	■	50	<b>100514</b>
3	■	50	<b>100515</b>
4	■	50	<b>100516</b>
5	■	50	<b>100517</b>
7,5	■	50	<b>100518</b>
10	■	50	<b>100519</b>
15	■	50	<b>100520</b>
20	■	50	<b>100521</b>
25	□	50	<b>100522</b>
30	■	50	<b>100523</b>

**Low Profile MINI**

Max. Spannung: 58V  
Eigenschaften: versilbert

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
2	■	50	<b>102851</b>
5	■	50	<b>100524</b>
7,5	■	50	<b>100525</b>
10	■	50	<b>100526</b>
15	■	50	<b>100527</b>
20	■	50	<b>100528</b>
25	□	50	<b>100529</b>
30	■	50	<b>100530</b>

**ATO**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: verzinnt

ATO Sicherungen auf Anfrage auch in der Ausführung **versilbert** lieferbar

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
1	■	50	<b>100501</b>
2	□	50	<b>100502</b>
3	■	50	<b>100503</b>
4	■	50	<b>100504</b>
5	■	50	<b>100505</b>
7,5	■	50	<b>100506</b>
10	■	50	<b>100507</b>
15	■	50	<b>100508</b>
20	■	50	<b>100509</b>
25	□	50	<b>100510</b>
30	■	50	<b>100511</b>
35	■	50	<b>100512</b>
40	■	50	<b>100513</b>

**MAXI**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: versilbert


Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
20	■	10	<b>100531</b>
25	□	10	<b>100532</b>
30	■	10	<b>100533</b>
35	■	10	<b>100534</b>
40	■	10	<b>100535</b>
50	■	10	<b>100536</b>
60	■	10	<b>100537</b>
70	■	10	<b>100538</b>
80	□	10	<b>100539</b>

**Micro 2**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: versilbert

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
5	braun	50	103208
7,5	schwarz	50	103209
10	rot	50	103210
15	blau	50	103211
20	gelb	50	103212
25	weiß	50	103213
30	grün	50	103214

4

**Micro 3**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: versilbert

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
5	braun	50	103215
7,5	schwarz	50	103216
10	rot	50	103217
15	blau	50	103218

**BF1**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: M5

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
30	orange	10	100457
40	grün	10	100458
50	rot	10	100459
60	gelb	10	100460
70	braun	10	100461
80	weiß	10	100462
100	blau	10	100463
125	pink	10	100464
150	grau	10	100465
200	schwarz	10	101218

**BF2**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: M8

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
100	gelb	auf Anfrage	104620
125	grün	auf Anfrage	104621
150	orange	auf Anfrage	104622
175	weiß	auf Anfrage	104623
200	blau	auf Anfrage	104624
225	braun	auf Anfrage	104625
250	pink	auf Anfrage	104626
300	grau	auf Anfrage	104627
400	schwarz	auf Anfrage	104628
500	braun	auf Anfrage	104629



**MIDI**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: M5

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
30	orange	10	<b>101209</b>
40	grün	10	<b>101210</b>
50	rot	10	<b>101211</b>
60	gelb	10	<b>101212</b>
70	brown	10	<b>101213</b>
80	weiß	10	<b>101214</b>
100	blau	10	<b>101215</b>
125	pink	10	<b>101216</b>
150	grau	10	<b>101217</b>
200	schwarz	10	<b>100466</b>

4

**MEGA**

Max. Spannung: 32V  
Eigenschaften: M8

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
40	weiß	auf Anfrage	<b>101330</b>
60	weiß	auf Anfrage	<b>101331</b>
80	rot	10	<b>100467</b>
100	gelb	10	<b>100468</b>
125	grün	10	<b>100469</b>
150	orange	10	<b>100470</b>
175	grau	10	<b>100471</b>
200	blau	10	<b>100472</b>
225	brown	10	<b>100473</b>
250	pink	10	<b>100474</b>
300	schwarz	10	<b>100475</b>
350	grün	10	<b>100476</b>
400	schwarz	10	<b>100477</b>
450	orange	10	<b>100478</b>
500	brown	10	<b>100479</b>

**MCASE Unslotted**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
15	grau	auf Anfrage	<b>104721</b>
20	blau	auf Anfrage	<b>104722</b>
25	weiß	auf Anfrage	<b>104723</b>
30	pink	auf Anfrage	<b>104724</b>
40	grün	auf Anfrage	<b>104725</b>

**MCASE Slotted**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
15	grau	auf Anfrage	<b>104726</b>
20	blau	auf Anfrage	<b>104727</b>
25	weiß	auf Anfrage	<b>104728</b>
30	pink	auf Anfrage	<b>104729</b>
40	grün	auf Anfrage	<b>104730</b>
50	rot	auf Anfrage	<b>104731</b>
60	gelb	auf Anfrage	<b>104732</b>



**JCASE Cartridge**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
20	■	10	100445
25	□	10	100446
30	■	10	100447
40	■	10	100448
50	■	10	100449
60	■	10	100450

**Low Profile JCASE**

Max. Spannung: 58V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
20	■	10	100451
25	□	10	100452
30	■	10	100453
40	■	10	100454
50	■	10	100455
60	■	10	100456

**PAL - Female**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
20	■	10	100548
30	■	10	100549
40	■	10	100550
50	■	10	100551
60	■	10	100552
80	■	10	103996
100	■	10	103997

**PAL - Female Slot**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
25	■	10	100553
30	■	10	100554
45	■	10	100555
65	■	10	100556
75	■	10	100557

**PAL - Female Small**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
20	■	10	104643
30	■	10	100558
40	■	10	100559
50	■	10	104644
60	■	10	104645
70	■	10	104646
80	■	10	104647

**PAL - Male**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
30	■	10	<b>100560</b>
40	■	10	<b>100561</b>
50	■	10	<b>100562</b>
60	■	10	<b>100563</b>
70	■	10	<b>100564</b>
80	■	10	<b>100565</b>
100	■	10	<b>100566</b>
120	■	10	<b>100567</b>

4

**PAL - Bent**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
30	■	10	<b>100568</b>
40	■	10	<b>100569</b>
50	■	10	<b>100570</b>
60	■	10	<b>100571</b>
70	■	10	<b>100572</b>
80	■	10	<b>100573</b>
100	■	10	<b>100574</b>
120	■	10	<b>100575</b>

**PAL - Bent Short**

Max. Spannung: 32V

Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
30	■	10	<b>100540</b>
40	■	10	<b>100541</b>
50	■	10	<b>100542</b>
60	■	10	<b>100543</b>
70	■	10	<b>100544</b>
80	■	10	<b>100545</b>
100	■	10	<b>100546</b>
120	■	10	<b>100547</b>

**ZCASE**

Max. Spannung: 32V

Eigenschaften: M6 (40-250A)/M8 (300-600A)

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
40	auf Anfrage	<b>104630</b>
60		<b>104631</b>
80		<b>104632</b>
100		<b>104633</b>
125		<b>104634</b>
150		<b>104635</b>
175		<b>104636</b>
200		<b>104637</b>
225		<b>104638</b>
250		<b>104639</b>

**CF8**

Max. Spannung: 58V  
Eigenschaften: M8

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
50	10	<b>100487</b>
75	10	<b>100488</b>
100	10	<b>100489</b>
125	10	<b>100490</b>
150	10	<b>100491</b>
175	10	<b>100492</b>
200	10	<b>100493</b>
250	10	<b>100494</b>
300	10	<b>100495</b>

4

**Sicherungsautomaten**

Max. Spannung: 28V



Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
5	■	1	<b>100480</b>
7,5	■	1	<b>100481</b>
10	■	1	<b>100482</b>
15	■	1	<b>100483</b>
20	■	1	<b>100484</b>
25	■	1	<b>100485</b>
30	■	1	<b>100486</b>

**Torpedo**

Max. Spannung: 36V



Stromstärke (A)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
5	■	100	<b>100584</b>
8	■	100	<b>100585</b>
16	■	100	<b>100586</b>
25	■	100	<b>100587</b>
40	■	100	<b>100588</b>



**HSB**

Max. Spannung: 32V  
 Eigenschaften: ohne Gehäuse  
 Öffnung 6,5mm



Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
30	100	<b>103252</b>
40	100	<b>103253</b>
50	100	<b>103254</b>
60	100	<b>103255</b>
80	100	<b>103193</b>
110	100	<b>103256</b>
150	100	<b>103257</b>
175	100	<b>103258</b>

4

**Streifensicherungen**

Max. Spannung: 36V  
 Eigenschaften: ohne Gehäuse  
 Öffnung 5,5mm



Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
25	100	<b>101224</b>
30	100	<b>101225</b>
40	100	<b>102927</b>
50	100	<b>100659</b>
60	100	<b>101226</b>
70	100	<b>104010</b>
80	100	<b>100660</b>
100	100	<b>100661</b>
120	100	<b>102666</b>
125	100	<b>101726</b>
150	100	<b>101727</b>

**Streifensicherungen mit Gehäuse**

Max. Spannung: 36V  
 Eigenschaften: mit Gehäuse  
 Öffnung 5,5mm



Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
30	50	<b>104011</b>
40	50	<b>104012</b>
50	50	<b>104013</b>
60	50	<b>104014</b>
70	50	<b>104015</b>
80	50	<b>104016</b>
100	50	<b>104017</b>
120	50	<b>104018</b>
125	50	<b>104019</b>
150	50	<b>104020</b>

**Streifensicherungen**

Max. Spannung: 48V  
Eigenschaften: ohne Gehäuse  
Öffnung 9mm/11mm

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.	
		9mm	11mm
35	50	<b>104090</b>	<b>104044</b>
40	50	-	<b>104045</b>
50	50	<b>104091</b>	<b>103792</b>
63	50	<b>104092</b>	<b>104046</b>
80	50	<b>104093</b>	<b>102785</b>
100	50	<b>104094</b>	<b>102758</b>
125	50	<b>104095</b>	<b>102759</b>
130	50	<b>104096</b>	<b>104047</b>
135	50	-	<b>102784</b>
150	50	-	<b>103459</b>
160	50	<b>104097</b>	<b>102811</b>
175	50	-	<b>104048</b>
200	50	<b>104098</b>	<b>102786</b>
225	50	-	<b>104049</b>
250	50	<b>104099</b>	<b>103986</b>
275	50	-	<b>104050</b>
300	50	-	<b>104051</b>
325	50	-	<b>104052</b>
355	50	-	<b>104053</b>
400	50	-	<b>104054</b>
425	50	-	<b>104055</b>
500	50	-	<b>104056</b>

**Streifensicherungen mit Gehäuse**

Max. Spannung: 80V  
Eigenschaften: mit Gehäuse  
Öffnung 9mm/11mm

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.	
		9mm	11mm
35	50	<b>104075</b>	<b>104057</b>
40	50	-	<b>104058</b>
50	50	<b>104076</b>	-
63	50	<b>104077</b>	<b>104059</b>
80	50	<b>104078</b>	<b>101462</b>
100	50	<b>104079</b>	<b>101263</b>
125	50	<b>104080</b>	<b>104060</b>
130	50	-	<b>104061</b>
135	50	-	<b>104062</b>
150	50	<b>104081</b>	<b>104063</b>
160	50	<b>104082</b>	<b>104064</b>
170	50	<b>104083</b>	-
175	50	-	<b>104065</b>
200	50	<b>104084</b>	<b>104066</b>
225	50	<b>104085</b>	<b>104067</b>
250	50	<b>104086</b>	<b>104068</b>
275	50	<b>103925</b>	<b>104069</b>
300	50	-	<b>104070</b>
325	50	<b>104087</b>	<b>104071</b>
355	50	<b>104088</b>	<b>104072</b>
400	50	-	<b>104073</b>
425	50	<b>104089</b>	<b>104074</b>
500	50	<b>103561</b>	<b>101614</b>


**Glassicherungen**

Max. Spannung: 250V  
Größe: 5x20mm flink




Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
0,5	10	<b>100589</b>
0,63	10	<b>100590</b>
0,8	10	<b>100591</b>
1	10	<b>100592</b>
1,25	10	<b>100593</b>
1,6	10	<b>100594</b>
2	10	<b>100595</b>
2,5	10	<b>100596</b>
3,15	10	<b>100597</b>
4	10	<b>100598</b>
5	10	<b>100599</b>
6,3	10	<b>100600</b>
8	10	<b>100601</b>
10	10	<b>100602</b>

Max. Spannung: 250V  
Größe: 5x20mm träge



Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
0,5	10	<b>100603</b>
0,63	10	<b>100604</b>
0,8	10	<b>100605</b>
1	10	<b>100606</b>
1,25	10	<b>100607</b>
1,6	10	<b>100608</b>
2	10	<b>100609</b>
2,5	10	<b>100610</b>
3,15	10	<b>100611</b>
4	10	<b>100612</b>
5	10	<b>100613</b>
6,3	10	<b>100614</b>
8	10	<b>100615</b>
10	10	<b>100616</b>
15	10	<b>101513</b>

Max. Spannung: 32/250V  
Größe: 6,35x32mm flink



Stromstärke (A)	Spannung (V)	VPE	Artikel-Nr.
0,5	250	10	<b>101592</b>
1	250	10	<b>101489</b>
2	250	10	<b>101694</b>
5	250	10	<b>100576</b>
10	250	10	<b>100577</b>
15	32	10	<b>100578</b>
20	32	10	<b>100579</b>
25	32	10	<b>100580</b>
30	32	10	<b>100581</b>
35	32	10	<b>100582</b>

**Sicherungshalter**

Für MINI

Eigenschaften: spritzwassergeschützt

Auch als Blister lieferbar

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
20	2,1mm <sup>2</sup>	10	<b>100639</b>
30	3,3mm <sup>2</sup>		<b>100640</b>



Für ATO

Auch als Blister lieferbar

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
20	1,3mm <sup>2</sup>	10	<b>100644</b>
30	3,3mm <sup>2</sup>		<b>100645</b>



Für ATO

Eigenschaften: spritzwassergeschützt

Auch als Blister lieferbar

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
20	1,3mm <sup>2</sup>	10	<b>100641</b>
30	3,3mm <sup>2</sup>		<b>100642</b>



Für JCASE

Eigenschaften: spritzwassergeschützt

Auch als Blister lieferbar

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
60	8,4mm <sup>2</sup>	10	<b>104641</b>



Für MINI

Eigenschaften: Add-A-Circuit

Auch als Blister lieferbar

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
10	10	<b>100651</b>



Für ATO

Eigenschaften: Add-A-Circuit

Auch als Blister lieferbar

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
10	10	<b>100650</b>



Für ATO

Max. Spannung: 58V

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
15	vertikale Kontakte	auf Anfrage	<b>104695</b>
	horizontale Kontakte		<b>104697</b>

Alle Sicherungshalter werden ohne Sicherungen geliefert



Für ATO

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
20	0,8-2,0mm <sup>2</sup>	10	<b>104611</b>



Für ATO

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
steckbarer Sicherungshalter	10	<b>100634</b>

4

Für MAXI



Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
60	ohne Cover 2,5 - 6mm <sup>2</sup> /5-10mm <sup>2</sup>	1	<b>100622</b>
	inkl. Cover 2,5 - 6mm <sup>2</sup> /5-10mm <sup>2</sup>		<b>100623</b>

Für MAXI

Eigenschaften: spritzwassergeschützt



Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
100	4-6mm <sup>2</sup>	1	<b>100624</b>
	6-10mm <sup>2</sup>		<b>100625</b>

Für Streifensicherung

Max. Spannung: 80V

Eigenschaften: Single



Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
max. 425	Rändelmutter	1	<b>102760</b>
	Sechskantmutter		<b>103099</b>

Für MIDI

Eigenschaften: inkl. Abdeckung



Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
200	auf Anfrage	<b>104640</b>

Für BF1 + MIDI

Eigenschaften: inkl. Abdeckung



Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
200	1	<b>100637</b>

Für MIDI

Max. Spannung: 32V

Eigenschaften: inkl. flexibler Abdeckung



Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
200	auf Anfrage	<b>104671</b>

Alle Sicherungshalter werden ohne Sicherungen geliefert






Für MIDI

Spannung: 6-58V

Eigenschaften: wasserdicht nach IP67

Kabelquerschnitte: Eingang 16/25mm<sup>2</sup>Ausgang 6-16mm<sup>2</sup>

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
200	2-fach	ohne Dichtungen	104673
	3-fach		104674
	2-fach	inkl. Dichtungen	104675
	3-fach		104676



Für MEGA

Max. Spannung: 32V

Eigenschaften: inkl. Abdeckung

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
500	1	100636



Für MEGA

Max. Spannung: 32V

Eigenschaften: inkl. flexibler Abdeckung

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
500	1	103103



Für MEGA

Eigenschaften: spritzwassergeschützt

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
250	Halter	auf Anfrage	101162
-	Cover		101163



Für MEGA

Max. Spannung: 32V

Eigenschaften: wasserdicht nach IP66

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
500	auf Anfrage	104672



Für MEGA

Max. Spannung: 58V

Eigenschaften: wasserdicht nach IP67

Bolzen: Eingang/Ausgang

1xM8x1,25, 3xM10x1,5

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
600/300	auf Anfrage	104678

Alle Sicherungshalter werden ohne Sicherungen geliefert



Für MEGA und MIDI

Spannung: 6-32V

Eigenschaften: MEGA M8/MIDI M5

Kabelquerschnitte: Eingang 50mm<sup>2</sup>Ausgang MEGA 16-35mm<sup>2</sup>Ausgang MIDI 10-16mm<sup>2</sup>

Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
240	auf Anfrage	<b>104679</b>



Für ZCASE

Max. Spannung: 32V

Eigenschaften: Bolzen M8

4

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
275	Klemme	auf Anfrage	<b>104680</b>
	Halter 2-fach		<b>104682</b>
	Halter 3-fach		<b>104681</b>
-	Cover	auf Anfrage	<b>104683</b>

**Isolierende Mutter**

Für CF8 Sicherungen

Stromstärke (A)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
max. 300	Duroplastik		<b>100656</b>
max. 150	Thermoplastik rot	10	<b>100657</b>
max. 150	Thermoplastik schwarz		<b>100658</b>

**CF8**

Max. Spannung: 58V



Stromstärke (A)	VPE	Artikel-Nr.
50	10	<b>100487</b>
75	10	<b>100488</b>
100	10	<b>100489</b>
125	10	<b>100490</b>
150	10	<b>100491</b>
175	10	<b>100492</b>
200	10	<b>100493</b>
250	10	<b>100494</b>
300	10	<b>100495</b>

**Batterieklemme**

Ausführung: Stehbolzen für CF8 Sicherungen

Pol	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
plus	1 Stehbolzen	10	<b>101804</b>
	2 Stehbolzen		<b>101805</b>

Alle Sicherungshalter werden ohne Sicherungen geliefert



**Sicherungssortimente**

ATO  
91-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
ATO	3	10	<b>100336</b>
	5	10	
	7,5	10	
	10	15	
	15	15	
	20	10	
	25	10	
	30	10	
Sicherungshalter	-	1	

4

ATO  
167-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
ATO	3	15	<b>100337</b>
	5	15	
	7,5	15	
	10	30	
	15	30	
	20	15	
	25	15	
	30	30	
Sicherungshalter	-	2	

MINI  
111-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
MINI	2	10	<b>100338</b>
	5	20	
	7,5	10	
	10	20	
	15	20	
	20	10	
	25	10	
	30	10	
Zange	-	1	

Low Profile MINI  
90-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
Low Profile MINI	5	10	<b>100340</b>
	7,5	10	
	10	20	
	15	20	
	20	10	
	25	10	
	30	10	

MAXI  
34-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
MAXI	20	3	<b>100339</b>
	30	9	
	40	9	
	50	6	
	60	6	
	Zange	-	

JCASE + Low Profile JCASE  
24-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
JCASE	20	2	<b>100341</b>
	25		
	30		
	40		
	50		
	60		
Low Profile JCASE	20		
	25		
	30		
	40		
	50		
	60		

4

Glassicherungen  
120-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
Glassicherung 5x20mm flink	1	10	<b>101518</b>
	1,25	10	
	1,6	10	
	2	20	
	2,5	10	
	3,15	10	
	4	10	
	5	10	
	6,3	10	
	8	10	
	10	10	

Torpedo  
300-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
Torpedo Sicherung	5	50	<b>101626</b>
	8	75	
	16	75	
	25	50	
	40	50	

Sicherungssautomaten  
14-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
Sicherungssautomat	5	2	<b>100345</b>
	7,5		
	10		
	15		
	20		
	25		
	30		

Low Profile MINI + Low Profile JCASE  
95-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.	
Low Profile MINI	5	10	100352	
	7,5			
	10			
	15			
	20			
	25			
	30			
Low Profile JCASE	20	5		
	30			
	40			
	50			
	60			

4

Low Profile MINI + MINI  
162-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.	
Low Profile MINI	5	10	102835	
	7,5			
	10			
	15			
	20			
	25			
	30			
MINI	2	10		
	3			
	5			
	7,5			
	10			
	15			
	20			
	25			
Add a Circuit MINI Tester	-	1		

MICRO2 + MICRO3  
110-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.	
MICRO2	5	10	103274	
	7,5			
	10			
	15			
	20			
	25			
	30			
MICRO3	5			
	7,5			
	10			
	15			

MIDI  
52-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
MIDI	30	5	<b>101329</b>
	40		
	50		
	60		
	70		
	80		
	100		
	125		
	150		
	200		
Sicherungshalter	-	2	

4

MEGA  
28-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	Artikel-Nr.
MEGA	80	2	<b>101348</b>
	100		
	125		
	150		
	175		
	200		
	225		
	250		
	300		
	350		
	400		
	450		
	500		
	-		
Sicherungshalter	-		

### Sicherungssortimente Blister

MINI  
7-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	VPE	Artikel-Nr.
MINI	5	1	10	<b>100369</b>
	7,5			
	10			
	15			
	20			
	25			
	30			

ATO  
7-teilig



Sicherungsart	Stromstärke (A)	Menge	VPE	Artikel-Nr.
ATO	5	1	10	<b>100354</b>
	7,5			
	10			
	15			
	20			
	25			
	30			

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

## **Installationsmaterial**

**Flachstecker**

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	2,8x0,8	100	<b>100945</b>
		4,8x0,8		<b>101256</b>
		6,3x0,8		<b>100932</b>
■	1,5 - 2,5	2,8x0,8	100	<b>103967</b>
		4,8x0,8		<b>100941</b>
		6,3x0,8		<b>100938</b>
■	2,5 - 6,0	2,8x0,8	50	<b>103968</b>
		4,8x0,8		<b>103969</b>
		6,3x0,8		<b>100943</b>

**Flachsteckhülse**

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	2,8x0,8	100	<b>100942</b>
		4,8x0,8		<b>101164</b>
		6,3x0,8		<b>101125</b>
■	1,5 - 2,5	2,8x0,8	100	<b>103964</b>
		4,8x0,8		<b>101577</b>
		6,3x0,8		<b>100127</b>
■	2,5 - 6,0	2,8x0,8	50	<b>103965</b>
		4,8x0,8		<b>103966</b>
		6,3x0,8		<b>100944</b>
		9,5x1,2		<b>100939</b>

**Flachsteckhülse**

vollisoliert



Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	2,8x0,8	100	<b>103970</b>
		4,8x0,8		<b>103971</b>
		6,3x0,8		<b>101128</b>
■	1,5 - 2,5	2,8x0,8	100	<b>103972</b>
		4,8x0,4		<b>103973</b>
		6,3x0,8		<b>100933</b>
■	2,5 - 6,0	4,8x0,8	50	<b>103975</b>
		6,3x0,8		<b>101648</b>
		9,4x1,0		<b>104619</b>

**Flachsteckhülse**

halbisoliert mit Abzweig



Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	6,3x0,8	100	<b>101167</b>
■	1,5 - 2,5	6,3x0,8	100	<b>100940</b>
■	2,5 - 6,0	6,3x0,8	50	<b>103976</b>



**Ringkabelschuhe**

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	M3	100	<b>103977</b>
		M4		<b>102893</b>
		M5		<b>101491</b>
		M6		<b>101126</b>
		M8		<b>101594</b>
		M10		<b>101595</b>
■	1,5 - 2,5	M3	100	<b>103978</b>
		M4		<b>100948</b>
		M5		<b>100949</b>
		M6		<b>100935</b>
		M8		<b>101242</b>
		M10		<b>101725</b>
■	2,5 - 6,0	M3	50	<b>103979</b>
		M4		<b>101496</b>
		M5		<b>103563</b>
		M6		<b>100936</b>
		M8		<b>100934</b>
		M10		<b>101127</b>

**Gabelkabelschuhe**

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	M3	100	<b>103980</b>
		M4		<b>101503</b>
		M5		<b>101495</b>
		M6		<b>101504</b>
■	1,5 - 2,5	M3	100	<b>101483</b>
		M4		<b>101593</b>
		M5		<b>102825</b>
		M6		<b>102824</b>
■	2,5 - 6,0	M3	50	<b>103981</b>
		M4		<b>101492</b>
		M5		<b>101484</b>
		M6		<b>101485</b>

**Rundstecker**

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	4	100	<b>100955</b>
		4		<b>101166</b>
■	1,5 - 2,5	5	100	<b>100937</b>
		4		<b>103987</b>
■	2,5 - 6,0	5	50	<b>103988</b>
		4		

**Rundsteckhülse**

vollisoliert

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	4	100	<b>100954</b>
		4		<b>101169</b>
■	1,5 - 2,5	5	100	<b>100953</b>
		4		<b>103989</b>
■	2,5 - 6,0	5	50	<b>103990</b>
		4		

**Stiftkabelschuhe**

halbisoliert

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	1,9	100	<b>101480</b>
■	1,5 - 2,5	1,9	100	<b>101168</b>
■	2,5 - 6,0	2,6	50	<b>101505</b>

**Stoßverbinder**

vollisoliert

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	1,7	100	<b>101124</b>
■	1,5 - 2,5	2,3	100	<b>100947</b>
■	2,5 - 6,0	3,4	50	<b>100946</b>

**Abzweigverbinder**

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5 - 1,5	100	<b>101500</b>
■	1,5 - 2,5	100	<b>103564</b>
■	2,5 - 6,0	50	<b>103565</b>

**Quetschverbinder**

Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Duraseal

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
■	0,5-1,0	100	<b>104445</b>
■	1,5-2,5	100	<b>104446</b>
■	4,0-6,0	50	<b>100444</b>

**Lötverbinder**

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
■	0,3-0,8	100	<b>101069</b>
■	0,8-2,0	100	<b>101070</b>
■	2,0-4,0	100	<b>101071</b>
■	4,0-6,0	100	<b>101072</b>
□	6,0-10,0	100	<b>103291</b>

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

**Flachstecker**

unisoliert



Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
0,5 - 1,0	2,8x0,8	Rastnase	100	<b>103623</b>
	6,3x0,8	Rastnase		<b>103597</b>
1,0 - 2,5	2,8x0,8	Rastnase	100	<b>103625</b>
	6,3x0,8	-		<b>103595</b>
	6,3x0,8	Rastnase		<b>103599</b>
	6,3x0,8	Rastnase versilbert		<b>103836</b>
2,5 - 6,0	6,3x0,8	Rastnase	100	<b>103601</b>

**Flachsteckhülse**

unisoliert



Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
0,5 - 1,0	2,8x0,8	-	100	<b>103615</b>
	2,8x0,8	Rastnase		<b>103619</b>
	6,3x0,8	-		<b>103583</b>
	6,3x0,8	Rastnase		<b>103589</b>
	6,3x0,8	versilbert		<b>103831</b>
1,0 - 2,5	6,3x0,8	-	100	<b>103585</b>
	6,3x0,8	Rastnase		<b>103591</b>
	6,3x0,8	versilbert		<b>103832</b>
	6,3x0,8	Rastnase versilbert		<b>103835</b>
2,5 - 6,0	6,3x0,8	-	100	<b>103587</b>
	6,3x0,8	Rastnase		<b>103593</b>
	6,3x0,8	versilbert		<b>103833</b>

**Ringkabelschuhe**

unisoliert



Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe	VPE	Artikel-Nr.
0,75 - 2,0	M4	100	<b>103627</b>
	M5		<b>103633</b>
	M6		<b>103639</b>
1,0 - 2,5	M4	100	<b>103629</b>
	M5		<b>103635</b>
	M6		<b>103641</b>
	M8		<b>103645</b>
2,5 - 4,0	M4	100	<b>103631</b>
	M5		<b>103637</b>
	M6		<b>103643</b>
	M8		<b>103647</b>

**Rundstecker**

unisoliert



Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
0,5 - 1,0	4	100	<b>103653</b>
0,5 - 2,1	2,1	100	<b>103657</b>
1,0 - 2,5	4	100	<b>103655</b>

**Rundsteckhülse**

unisoliert



Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
0,5 - 1,0	4	100	<b>103659</b>
0,5 - 2,1	2,1	100	<b>103663</b>
1,0 - 2,5	4	100	<b>103661</b>

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar



**Lötkabelschuhe**

Material: Messing verzinkt

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Durchmesser (mm)	Größe	VPE	Artikel-Nr.
6-10	3,4	M6	10	<b>103908</b>
		M8		<b>103909</b>
10-16	5,4	M6	10	<b>100950</b>
		M8		<b>100951</b>
		M10		<b>100988</b>
		M12		<b>103906</b>
16-25	6,8	M6	10	<b>101017</b>
		M8		<b>101002</b>
		M10		<b>100999</b>
		M12		<b>103907</b>
25-35	8,2	M8	10	<b>100952</b>
		M10		<b>101222</b>
		M12		<b>101189</b>
35-50	9,5	M8	10	<b>101045</b>
		M10		<b>101289</b>
		M12		<b>101221</b>
50-70	11,2	M8	10	<b>104737</b>
		M10		<b>101350</b>
		M12		<b>101351</b>

**Crimpkabelschuhe**

Material: Kupfer verzinnt

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Durchmesser (mm)	Größe	VPE	Artikel-Nr.
6-10	4,5	M6	10	<b>104698</b>
		M8		<b>104699</b>
10-16	5,8	M6	10	<b>104700</b>
		M8		<b>104701</b>
		M10		<b>104702</b>
		M12		<b>104703</b>
16-25	7,5	M6	10	<b>104704</b>
		M8		<b>104705</b>
		M10		<b>104706</b>
		M12		<b>104707</b>
25-35	9,0	M6	10	<b>104693</b>
		M8		<b>104708</b>
		M10		<b>104709</b>
		M12		<b>104710</b>
35-50	11,0	M6	10	<b>103776</b>
		M8		<b>104711</b>
		M10		<b>104712</b>
		M12		<b>104713</b>
50-70	13,0	M8	10	<b>104714</b>
		M10		<b>104715</b>
		M12		<b>104716</b>

**Crimpzangen**

Mit Ratsche und automatischer Rückstellung

Für isolierte Kabelschuhe

Griff: Kunststoff

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
0,5-6,0	1	<b>103406</b>

Mit Ratsche und automatischer Rückstellung

Für unisolierte Kabelschuhe

Griff: Kunststoff



Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
0,5-6,0	1	<b>103454</b>



### Superseal Stiftgehäuse



Material: Polyamid - PA66

Pol-Anzahl	VPE	Artikel-Nr.
1	10	<b>104478</b>
2	10	<b>104480</b>
3	10	<b>104482</b>
4	10	<b>104484</b>
5	10	<b>104486</b>
6	10	<b>104488</b>

### Superseal Buchsengehäuse



Material: Polyamid - PA66

Pol-Anzahl	VPE	Artikel-Nr.
1	10	<b>104479</b>
2	10	<b>104481</b>
3	10	<b>104483</b>
4	10	<b>104485</b>
5	10	<b>104487</b>
6	10	<b>104489</b>

### Superseal Kontakte



Ausführung	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe (mm)	VPE	Artikel-Nr.
Stiftkontakt	0,5-1,0			<b>104492</b>
Buchsenkontakt		1,5	100	<b>104493</b>

### Superseal Dichtungen



Farbe	Durchmesser (mm)	VPE	Artikel-Nr.
■	1,8-2,4	100	<b>104491</b>
■	2,6-3,3	50	<b>104490</b>

### Sortiment Superseal



Ausführung	Menge	Art.-Nr.
Stiftgehäuse	2-polig	10
Buchsengehäuse	2-polig	10
Stiftgehäuse	3-polig	5
Buchsengehäuse	3-polig	5
Stiftgehäuse	4-polig	5
Buchsengehäuse	4-polig	5
Stiftkontakt 1,5mm	0,5-1,0mm <sup>2</sup>	100
Buchsenkontakt 1,5mm	0,5-1,0mm <sup>2</sup>	100
Dichtung rot	Ø 1,8-2,4mm	100
Dichtung gelb	Ø 2,6-3,3mm	100

**104507**



Eigenschaften: einadrig

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
0,5	■	100	<b>104593</b>
	■		<b>104596</b>
	■		<b>104594</b>
	■		<b>104595</b>
	■		<b>104597</b>
	■		<b>104598</b>
0,75	■	100	<b>102842</b>
	■		<b>103476</b>
	■		<b>104469</b>
	■		<b>103477</b>
	■		<b>102843</b>
	■		<b>104612</b>
1,0	■	100	<b>101243</b>
	■		<b>102965</b>
	■		<b>104589</b>
	■		<b>104590</b>
	■		<b>104591</b>
	■		<b>104586</b>
1,5	■	50	<b>101031</b>
	■		<b>101032</b>
	■		<b>101768</b>
	■		<b>102864</b>
	■		<b>101371</b>
	■		<b>101352</b>
2,5	■	50	<b>101030</b>
	■		<b>101029</b>
	■		<b>102751</b>
	■		<b>103911</b>
	■		<b>101370</b>
	■		<b>101806</b>
4,0	■	50	<b>101034</b>
	■		<b>101033</b>
6,0	■	50	<b>101035</b>
	■		<b>101036</b>
10	■	50	<b>101119</b>
	■		<b>101120</b>

Eigenschaften: mehradrig



Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
2x0,75	■	50	<b>102691</b>
2x1,5	■	50	<b>101006</b>
3x1,5	■	50	<b>101039</b>
4x1,5	■	50	<b>101025</b>
5x1,5	■	50	<b>101040</b>
7x1,5	■	50	<b>101027</b>
8x1,0	■	50	<b>104537</b>



Eigenschaften: Flachkabel/mehradrig

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
2x1,5	■	50	<b>101028</b>



Eigenschaften: mehradrig

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
6x1,0 + 1x2,5	■	50	<b>102966</b>
7x1,0 + 1x1,5	■	50	<b>104577</b>
7x1,5 + 5x2,5	■	25	<b>103312</b>
13x1,5	■	50	<b>103242</b>

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar



Eigenschaften: hochflexibel



Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
16	■	50	<b>100923</b>
	■		<b>101118</b>
25	■	50	<b>100924</b>
	■		<b>101202</b>
35	■	25	<b>100925</b>
	■		<b>101041</b>
50	■	25	<b>100926</b>
	■		<b>101206</b>
70	■	25	<b>100927</b>
	■		<b>101642</b>

**Reparaturmuffen**

Material: Messing

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
16	1	<b>103267</b>
25	1	<b>103268</b>
35	1	<b>103269</b>
50	1	<b>103270</b>

**Isolierbänder**

Material: PVC  
Materialstärke: 0,13mm  
Temperaturbereich: -18 bis 90°C  
Eigenschaften: selbstverlöschend

Norm: CEI EN 60454-3-1

Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
10	15	■	10	100331
10	15	■	10	100332
10	15	■	10	103395
10	15	■	10	103396
10	15	■	10	103394
10	15	■■	10	101791
25	19	■	10	100997
25	38	■■	6	102699
25	50	■	4	100334

5

**Isolierband-Set**

Farbig  
50-teilig

Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Menge	Artikel-Nr.
10	15	■	10	103266

**Isolierband  
selbstverschweißend**

Material: EPR (Ethylene-Propylene-Rubber)  
Materialstärke: 0,75 mm  
Temperaturbereich: -40°C bis 90°C  
Eigenschaften: selbstverlöschend

Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
10	19	■	1	100335

**Gewebebänder**

Material: Textilband/Polyethylen beschichtet  
Materialstärke: 0,155mm  
Temperaturbereich: -10 bis +75°C  
Eigenschaften: Zugfestigkeit 35 N/cm

Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
50	50	■	1	100330 100329

**Vlies-Gewebebänd**

Material: PET-Vlies  
Temperaturbereich: -40°C bis 105°C  
Eigenschaften: Zugfestigkeit 40N/cm  
geräuschaufdämmend

Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
25	19	■	1	104573

### Kabelbinder Standard



Material: Polyamid - PA6.6  
 Temperaturbereich: -40 bis 85°C  
 Eigenschaften: witterungsbeständig  
 hohe Zugfestigkeit

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
2,5	98	80	□	100	<b>100917</b>
	98	80	■		<b>100312</b>
	200	80	□		<b>103155</b>
	200	80	■		<b>100313</b>
3,5	140	180	□	100	<b>101194</b>
	140	180	■		<b>100314</b>
	200	180	□		<b>101193</b>
	200	180	■		<b>100315</b>
	290	180	□		<b>101191</b>
	290	180	■		<b>100316</b>
4,5	290	220	□	100	<b>101046</b>
	290	220	■		<b>100320</b>
	360	220	□		<b>100919</b>
	360	220	■		<b>100321</b>
	430	220	□		<b>102826</b>
	430	220	■		<b>100322</b>
4,8	178	220	□	100	<b>103156</b>
	178	220	■		<b>100317</b>
	200	220	□		<b>100931</b>
	200	220	■		<b>100318</b>
	250	220	□		<b>101192</b>
	250	220	■		<b>100319</b>
7,5	365	540	□	100	<b>103158</b>
	365	540	■		<b>100324</b>
	540	540	□		<b>102757</b>
	540	540	■		<b>100325</b>
	750	540	□		<b>103159</b>
	750	540	■		<b>100326</b>
7,8	300	540	□	100	<b>103157</b>
	300	540	■		<b>100323</b>
9,0	780	700	□	100	<b>103160</b>
	780	700	■		<b>101260</b>
12,5	500	1.080	□	50	<b>103161</b>
	500	1.080	■		<b>101653</b>
	850	1.080	□		<b>102764</b>
	850	1.080	■		<b>100328</b>

### Kabelbinder bunt



Material: Polyamid - PA6.6  
 Temperaturbereich: -40 bis 85°C

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
4,8	200	220	■	100	<b>101197</b>
			■	100	<b>101198</b>
			■	100	<b>101439</b>
			■	100	<b>101201</b>

### Kabelbinder wiederlösbar



Material: Polyamid - PA6.6  
 Temperaturbereich: -40 bis 85°C

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
7,5	200	220	□	100	<b>103838</b>
		220	■		<b>103837</b>
		220	□		<b>103840</b>
		220	■		<b>103839</b>
		220	□		<b>103842</b>
		220	■		<b>103841</b>

**Kabelbinder  
2-LOCK**


Material: Polyamid - PA6.6  
Temperaturbereich: -40 bis 85°C  
Eigenschaften: 2 Metallzungen

Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
2,5	100	180	□	100	103545
	100	180	■		103544
	200	180	□		103547
	200	180	■		103546
3,5	140	250	□	100	103521
	140	250	■		103522
	200	250	□		103549
	200	250	■		103548
	290	250	□		103551
	290	250	■		103550
4,5	200	360	□	100	103523
	200	360	■		103524
	250	360	□		103553
	250	360	■		103552
	290	360	□		103525
	290	360	■		103526
	360	360	□		103527
	360	360	■		103528
7,5	220	780	□	100	103555
	220	780	■		103554
	360	780	□		103529
	360	780	■		103530

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

**Sortimente**

PKW

1.901-teilig



Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	Menge	Artikel-Nr.
4,5	98	80	■	200	101023
	290	220		300	
	360	220		100	
	178	220		500	
	200	220		500	
	250	220		300	
Herbertz Messer inkl. Etui				1	

LKW

1.601-teilig



Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	Menge	Artikel-Nr.
4,8	290	220	■	300	100921
	360	220		200	
	178	220		300	
	200	220		300	
	250	220		300	
	365	540		200	
Herbertz Messer inkl. Etui				1	

Farbig

1.000-teilig



Breite (mm)	Länge (mm)	Zugfestigkeit (N)	Farbe	Menge	Artikel-Nr.
4,8	200	220	■	200	103357

**Kabelbinderzange**

Für Kabelbinder

Eigenschaften: einstellbares Anzugsmoment

Kabelbinderbreite (mm)	VPE	Artikel-Nr.
2,2-4,8	1	<b>104748</b>

**Klebepads**

Für Kabelbinder

Temperaturbereich: -10 bis 60°C

Eigenschaften: schwer entflammbar nach UL 94 HB

Größe Kabelbinder (mm)	Grundplatte (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
3,6	19x19	<input type="checkbox"/>	100	<b>103330</b>
		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>103489</b>
4,8	27x27	<input type="checkbox"/>	100	<b>103331</b>
		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>103490</b>

5

Für Kabel

Temperaturbereich: -40 bis 85°C

Eigenschaften: schwer entflammbar nach UL 94 V2



Ø Kabel (mm)	Grundplatte (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
4,5	19x19	<input type="checkbox"/>	100	<b>100500</b>
		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>103506</b>
8,5	26x26	<input type="checkbox"/>	100	<b>100499</b>
		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>103505</b>
14,5	26x26	<input type="checkbox"/>	100	<b>103507</b>
		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>103508</b>

**Schrumpfschlauch**

Metallgestell bestückt mit 5 Dispenserboxen inkl. Schere  
Schrumpfrate: 2:1

Material:  
Schrumpftemperatur:  
Temperaturbereich:

Polyolefin  
mind. 90°C  
-55 bis 135°C



Größe (mm)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,2	■	10	102912
4,8		10	
6,4		5	
9,5		5	
12,7		5	
3,2	■	10	102913
4,8		10	
6,4		5	
9,5		5	
12,7		5	

## Nachfüllboxen

Schrumpfrate: 2:1



Größe (mm)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
1,2	■	12	102982
		10	102992
1,6	■	10	102983
		10	102993
2,4	■	10	102984
		10	102994
3,2	■	10	102985
		10	102995
4,8	■	10	102986
		10	102997
6,4	■	5	102987
		5	102998
9,5	■	5	102988
		5	102999
12,7	■	5	102989
		5	103000
19,1	■	5	102990
		5	103002
25,4	■	3	102991
		3	103003

## Metallgestell bestückt mit 5 Dispenserboxen

Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber

Material:  
Schrumpftemperatur:  
Temperaturbereich:

Polyolefin  
mind. 90°C  
-55 bis 135°C



Größe (mm)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,0	■	10	103177
		5	
		5	
		5	
		3	

## Nachfüllboxen

Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber



Größe (mm)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,0	■	10	103224
		5	
		5	
		5	
		4	
6,0	■	10	103225
		5	
		5	
		5	
		3	
9,0	■	10	103226
		5	
		5	
		5	
		3	
12,0	■	10	103227
		5	
		5	
		5	
		3	
18,0	■	10	103777
		5	
		4	
		3	
		3	
24,0	■	10	103228
		5	
		5	
		5	
		3	



## Schrumpfschlauchstangen



Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber

Größe (mm)	Farbe	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
3,0	1,0	1,22	50	<b>101277</b>
6,0	2,0	1,22	25	<b>101279</b>
9,0	3,0	1,22	25	<b>101280</b>
12,0	4,0	1,22	25	<b>101281</b>
18,0	6,0	1,22	25	<b>101282</b>
24,0	8,0	1,22	15	<b>101283</b>

## Geflechtschlauch



Metallgestell bestückt mit 5 Dispenserboxen

Material: Polyester

Temperaturbereich: -40 bis 150°C

Eigenschaften: halogenfrei

Norm: DIN 5510-2

5

Größe (mm)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,0	6,0	15	
6,0	12,0	15	
10,0	18,0	12	
18,0	28,0	5	<b>103175</b>
25,0	38,0	5	

Nachfüllboxen



Größe (mm)	Farbe	Länge (m)	Artikel-Nr.
3,0	6,0	15	<b>103229</b>
6,0	12,0	15	<b>103230</b>
10,0	18,0	12	<b>103231</b>
18,0	28,0	5	<b>103232</b>
25,0	38,0	5	<b>103233</b>

## Sortimente



406-teilig

Schrumpfrate: 2:1

Größe (mm)	Länge (mm)	Menge		Art-Nr.
		■	■	
2,4	1,2	60	60	
3,2	1,6	60	60	
4,8	2,4	40	40	
6,4	3,2	20	20	
9,5	4,8	15	15	
12,7	6,4	4	4	
19,1	9,6	4	4	<b>102850</b>



280-teilig

Schrumpfrate: 2:1

Größe (mm)	Länge (mm)	Menge		Art-Nr.
		■	■	
1,2	0,6	40	40	
1,6	0,8	40	40	
2,4	1,2	40	40	
3,2	1,6	40	60	
4,8	2,4	40	60	
6,4	3,2	75	20	
9,5	4,8	70	20	<b>103778</b>



**Schlauchschellen**

Material: W2 (Chrom-Stahl 1.4016)  
Norm: DIN 3017

Bandbreite (mm)	Spannbereich (mm)	VPE	Artikel-Nr.
5	7-11	100	<b>101143</b>
	10-19	100	<b>101803</b>
9	8-12	50	<b>101129</b>
	10-16	50	<b>101130</b>
	12-20	50	<b>101131</b>
	16-27	50	<b>101132</b>
	20-32	50	<b>101133</b>
	25-40	50	<b>101134</b>
	32-50	25	<b>101135</b>
	40-60	25	<b>101136</b>
	50-70	25	<b>101137</b>
	60-80	25	<b>101138</b>
	70-90	25	<b>101139</b>
	80-100	25	<b>101140</b>
	90-110	25	<b>101141</b>
	100-120	25	<b>101142</b>
	110-130	25	<b>101249</b>
	120-140	25	<b>101250</b>
	140-160	25	<b>103300</b>
12	16-27	50	<b>101144</b>
	20-32	50	<b>101145</b>
	25-40	50	<b>101146</b>
	32-50	50	<b>101147</b>
	40-60	25	<b>101148</b>
	50-70	25	<b>101149</b>
	60-80	25	<b>101150</b>
	70-90	25	<b>101151</b>
	80-100	25	<b>101152</b>
	90-110	25	<b>101153</b>
	100-120	25	<b>101154</b>

**Spannbackenschellen**

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)  
Norm: DIN 3017

Bandbreite (mm)	Durchmesser (mm)	VPE	Artikel-Nr.
9	8	100	<b>103465</b>
	9	100	<b>103466</b>
	10	100	<b>101903</b>
	11	100	<b>103467</b>
	12	100	<b>101904</b>
	13	100	<b>101905</b>
	14	100	<b>101907</b>
	15	100	<b>103468</b>
	16	100	<b>103173</b>
	17	100	<b>103469</b>
	18	100	<b>103470</b>
	19	100	<b>103471</b>
	20	100	<b>103472</b>
	21	100	<b>103473</b>
	22	100	<b>103154</b>
	23	100	<b>103474</b>
	24	100	<b>103296</b>
	25	100	<b>103475</b>
	26	100	<b>103333</b>

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar



**1-Ohr Klemmen**

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Spannbereich (mm)	VPE	Artikel-Nr.
7-9	100	<b>103070</b>
8-10	100	<b>103071</b>
9-11	100	<b>103072</b>
10-12	100	<b>103073</b>
11-13	100	<b>103074</b>
12-14	100	<b>103075</b>
14-16	100	<b>101763</b>
16-18	100	<b>103076</b>

**1-Ohr Klemmen mit Einlegering**

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Material Einlegering: AISI 301

Spannbereich (mm)	VPE	Artikel-Nr.
7,5-8,5	100	<b>103064</b>
8,0-9,5	100	<b>101247</b>
9,0-10,5	100	<b>103065</b>
10,0-11,5	100	<b>103066</b>
10,5-12,5	100	<b>103067</b>
11,5-13,3	100	<b>103068</b>
13,0-15,3	100	<b>101248</b>
15,0-17,3	100	<b>103069</b>

**2-Ohr Klemmen**

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Spannbereich (mm)	VPE	Artikel-Nr.
5-7	100	<b>103080</b>
7-9	100	<b>103081</b>
9-11	100	<b>103082</b>
11-13	100	<b>103083</b>
13-15	100	<b>103084</b>
14-17	100	<b>103085</b>
15-18	100	<b>103086</b>
17-20	100	<b>103087</b>
18-21	100	<b>103088</b>
20-23	100	<b>103089</b>
22-25	100	<b>103090</b>
23-27	100	<b>103091</b>
25-28	100	<b>103092</b>
28-31	100	<b>103093</b>
31-34	100	<b>103094</b>
34-37	100	<b>101400</b>
37-40	100	<b>103095</b>
40-43	100	<b>103096</b>
43-46	100	<b>103097</b>

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

**Sortimente**  
**Schlauchschellen**


120-teilig

Material: W2 (Chromstahl 1.4016)

Norm: DIN 3017

Bandbreite (mm)	Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
12	16-27	25	<b>101748</b>
	20-32	25	
	25-40	20	
	32-50	20	
	40-60	15	
	50-70	10	
	70-90	5	

5

100-teilig

Material: W2 (Chromstahl 1.4016)

Norm: DIN 3017



Bandbreite (mm)	Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
9	8-12	20	<b>101747</b>
	10-16	20	
	12-20	20	
	16-27	15	
	20-32	15	
	25-40	5	
	32-50	5	

**Sortimente**  
**Spannbackenschellen**


151-teilig inkl. Schlauchschellendreher

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Norm: DIN 3017

Bandbreite (mm)	Durchmesser (mm)	Menge	Artikel-Nr.
9	9	25	<b>103509</b>
	10	25	
	11	25	
	12	50	
	13	25	
Schlauchschellendreher	-	1	

190-teilig

Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Norm: DIN 3017



Bandbreite (mm)	Durchmesser (mm)	Menge	Artikel-Nr.
9	8	15	<b>103680</b>
	9	15	
	10	15	
	11	10	
	12	20	
	13	20	
	14	20	
	15	25	
	16	50	

**Sortiment  
1-Ohr Klemmen**



2701-teilig inkl. Montagezange  
Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
8-10	40	
9-11	40	
10-12	30	
11-13	50	
12-14	40	
14-16	30	
16-18	40	
Montagezange	1	

**102951**

5

**Sortiment  
1-Ohr Klemmen  
mit Einlegering**



251-teilig inkl. Montagezange  
Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)  
Material Einlegering: AISI 301

Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
7,5-8,5	30	
8,2-9,5	30	
9,0-10,5	30	
10,0-11,5	30	
10,5-12,5	40	
11,5-13,3	30	
13,0-15,3	40	
15,0-17,3	20	
Montagezange	1	

**102923**

**Sortiment  
2-Ohr Klemmen**



281-teilig inkl. Montagezange  
Material: W1 (beschichteter Stahl/verzinkt)

Spannbereich (mm)	Menge	Artikel-Nr.
5-7	50	
7-9	50	
9-11	40	
11-13	30	
13-15	30	
14-17	30	
15-18	25	
17-20	25	
Montagezange	1	

**102952**

## **Batterieklemmen Masstabänder**

**Batterieklemmen-Sets**

Ausführung: Schnellverschluss  
Querschnitt: 16 bis 70 mm<sup>2</sup>

Pol	VPE	Artikel-Nr.
plus + minus	1	<b>101644</b>



Querschnitt: bis 50mm<sup>2</sup>

Pol	VPE	Artikel-Nr.
plus + minus	1	<b>102860</b>

6

**Batterieklemmen**

Ausführung: Schnellverschluss  
Querschnitt: 16 bis 70 mm<sup>2</sup>

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Pol	Anschlussart	VPE	Artikel-Nr.
16-70	plus minus	Schraub	1	<b>102975</b>
35	plus minus	Crimp	1	<b>102976</b>
50	plus minus	Crimp	1	<b>103533</b>
70	plus minus	Crimp	1	<b>103532</b>
70	plus minus	Crimp	1	<b>103534</b>
70	plus minus	Crimp	1	<b>103535</b>
70	plus minus	Crimp	1	<b>103536</b>
70	plus minus	Crimp	1	<b>103537</b>



Querschnitt: bis 95mm<sup>2</sup>

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Pol	VPE	Artikel-Nr.
50	plus minus	10	<b>100006</b>
70	plus minus	10	<b>100007</b>
95	plus minus	10	<b>100008</b>
95	plus minus	10	<b>100012</b>
95	plus minus	10	<b>100013</b>
95	plus minus	10	<b>100014</b>



Ausführung: kleine Pole  
japanische Fahrzeuge

Pol	VPE	Artikel-Nr.
plus	10	<b>100011</b>
minus		<b>101008</b>



Ausführung: französische Fahrzeuge

Pol	VPE	Artikel-Nr.
plus	10	<b>101238</b>
minus		<b>101239</b>





Ausführung: Ford

Pol	VPE	Artikel-Nr.
plus	10	101801
minus		101802



Ausführung: Flügelmutter M10

Pol	VPE	Artikel-Nr.
plus	10	101185
minus		101186



Ausführung: Sechskantmutter M8/M10

Ausführung	Pol	VPE	Artikel-Nr.
M8	plus	10	101187
M8	minus		101188
M10	plus	10	100009
M10	minus		100010



Ausführung: Schraube M8/M10

Ausführung	Pol	VPE	Artikel-Nr.
M8	plus	10	101646
M8	minus		101647
M10	plus	10	101355
M10	minus		101356



Ausführung: 2 Kabelanschlüsse

Querschnitt: bis 70mm<sup>2</sup>

Pol	VPE	Artikel-Nr.
plus	10	100017
minus		100018



Ausführung: zusätzlicher Kabelanschluss  
doppelte Kabelbefestigung

Querschnitt: bis 70mm<sup>2</sup>

Pol	VPE	Artikel-Nr.
plus	10	100015
minus		100016



Ausführung: Stehbolzen für CF8 Sicherungen

Pol	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
plus	1 Stehbolzen	10	101804
plus	2 Stehbolzen		101805

**Adapter**

Adapter-Set von kleinen auf Standard-Pole

Pol plus + minus	VPE 1	Artikel-Nr. <b>103199</b>
---------------------	----------	------------------------------

**Abdeckung**

Für Batterieklemmen

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
schwarz	1	<b>104820</b>
rot	1	<b>102964</b>

6

**Trennschalter**

Für Batteriepol


VPE	Artikel-Nr.
1	<b>103944</b>

**Massebänder**

Material: Kupfer  
 Querschnitt: 16mm<sup>2</sup>/25mm<sup>2</sup>  
 Eigenschaften: mit Minusklemme und Bohrung ø 8mm  
 Messinghülse verlötet

Länge (mm)	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
200	16	1	<b>101123</b>
250	16	1	<b>100989</b>
300	16	1	<b>102656</b>
400	25	1	<b>100930</b>
500	16	1	<b>102659</b>

Material: Kupfer  
 Querschnitt: 16mm<sup>2</sup>/25mm<sup>2</sup>  
 Eigenschaften: Bohrungen ø 8mm  
 Messinghülsen verlötet



Länge (mm)	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	VPE	Artikel-Nr.
200	16	1	<b>102794</b>
250	16	1	<b>102791</b>
300	25	1	<b>101018</b>
400	16	1	<b>102657</b>
500	16	1	<b>102658</b>

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

## **Druckluft**

### Druckluftwendel Elastomer HD



Material: Elastomer mit Gewebeeinlage  
Innendurchmesser: 50mm  
Arbeitslänge: 3,5m  
Betriebstemperatur: -40 bis 70°C  
Betriebsdruck: 20 bar  
Berstdruck: 60 bar

Eigenschaften: Überwurfmutter M18x1,5  
beständig gegen Öl, Diesel, Fett, Benzin, UV- und Ozon-Einwirkung  
korrosionsbeständige Knick-schutzspiralen

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■	1	<b>102705</b>
■		<b>102706</b>

#### Vorteile:

- Hohe Knick- und Kältebruchfestigkeit
- Mikroben- und hydrolysefestes Elastomer
- Knickfest, kein Weißbruch und sehr flexibel

- Gute Rückstellkraft
- Sehr hohe Abrieb- und Scheuerfestigkeit

### Druckluftwendel doppelwandig



Material: PUR  
Innendurchmesser: 60mm  
Arbeitslänge: 4,0m  
Norm: DIN 73378 / 74323

Eigenschaften: Überwurfmutter M18x1,5  
doppelwandig,  
beständig gegen Öle,  
Fette, UV und Ozon;  
hochflexibel  
farbiger Knickschutz

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■	1	<b>100967</b>
■		<b>100968</b>
■		<b>100969</b>

7

### Druckluftwendel Standard



Material: PUR  
Innendurchmesser: 80mm  
Arbeitslänge: 4,0m  
Norm: DIN 74323

Eigenschaften: Überwurfmutter M18x1,5  
farbiger Knickschutz

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■	1	<b>103462</b>
■		<b>103461</b>



Material: PUR  
Innendurchmesser: 70mm  
Arbeitslänge: 4,5m

Eigenschaften: Außengewinde M18x1,5

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
■	1	<b>104539</b>
■		<b>104538</b>

### Verschraubung



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
M18x1,5	1	<b>100970</b>
M18x1,5		<b>100971</b>
M18x1,5		<b>100972</b>



**Ausblaspistolen-Sets**

Eigenschaften:  
120mm Düse  
T-Verbinder 6x1



Anschluss	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
3/8 Zoll	5,0	1	<b>103822</b>

Eigenschaften:  
120mm Düse  
T-Verbinder 8x1



Anschluss	Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
1/2 Zoll	5,0	1	<b>104793</b>

# **Fahrzeug- kennzeichnungen**

**Feuerlöscher-Box**

Feuerlöscherhalter aus Kunststoff

Größe	Befestigung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
6kg	Gummihalter doppelt	■■	1	<b>100259</b>
	Gummihalter doppelt	■■	1	<b>100261</b>
	Gummihalter einfach	■■	1	<b>101220</b>
	Ratschenverschluss	■■	1	<b>103511</b>
	Klettverschluss	■■	1	<b>103510</b>
9-12kg	Ratschenverschluss	■■	1	<b>101183</b>

Aufkleber für Feuerlöscherhalter 100259 und 100261



Maße (mm)	VPE	Artikel-Nr.
79x79	1	<b>101902</b>

**Konturenband**

Für starre Oberflächen

Norm: ECE R 104/ECE R 48

Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
50	50	■	1	<b>100305</b>
		■■		<b>100306</b>
		■■■		<b>100307</b>

Für Planen

Norm: ECE R 104/ECE R 48



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
50	50	■	1	<b>100308</b>
		■■		<b>100309</b>
		■■■		<b>100310</b>

Segmentiert

Norm: ECE R 104/ECE R 48



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
50	50	■	1	<b>102832</b>
		■■		<b>102833</b>
		■■■		<b>102834</b>

Für Tankwagen

Norm: ECE R 104/ECE R 48



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
50	50	■	1	<b>102831</b>
		■■		<b>102830</b>
		■■■		<b>102829</b>



**Heckmarkierungen**

Satz 2 Stück für Zugmaschine - Gesamtlast ≥ 3.500kg

Maße : 565x132mm

Norm	Material	Ausführung	Materialstärke (mm)	VPE	Artikel-Nr.
ECE 70	Aluminium	-	0,8	1	<b>100159</b>
	Aluminium	-	2		<b>100161</b>
	Klebefolie	-	-		<b>100162</b>
ECE 70 01	Aluminium	RF *	0,8	1	<b>100165</b>
	Aluminium	RF	2		<b>104432</b>
	Klebefolie	RF	-		<b>100166</b>
	Aluminium	RR **	0,8	1	<b>104413</b>
	Aluminium	RR	2		<b>104433</b>
	Klebefolie	RR	-		<b>104414</b>

Satz 4 Stück für Zugmaschine - Gesamtlast ≥ 3.500kg

Maße: 285x132mm



Norm	Material	Ausführung	Materialstärke (mm)	VPE	Artikel-Nr.
ECE 70	Aluminium	-	0,8	1	<b>104415</b>
	Aluminium	-	2		<b>104434</b>
	Klebefolie	-	-		<b>100163</b>
ECE 70 01	Aluminium	RF *	0,8	1	<b>104416</b>
	Aluminium	RF	2		<b>104435</b>
	Klebefolie	RF	-		<b>104417</b>
	Aluminium	RR **	0,8	1	<b>104418</b>
	Aluminium	RR	2		<b>104436</b>
	Klebefolie	RR	-		<b>104419</b>



1 Stück für Zugmaschine - Gesamtlast ≥ 3.500kg

Maße: 1130x132mm

Norm	Material	Ausführung	Materialstärke (mm)	VPE	Artikel-Nr.
ECE 70	Aluminium	-	1,0	1	<b>104420</b>
	Aluminium	-	2,0		<b>104437</b>
	Klebefolie	-	-		<b>100164</b>
ECE 70 01	Aluminium	RF *	1,0	1	<b>104421</b>
	Aluminium	RF	2,0		<b>104438</b>
	Klebefolie	RF	-		<b>104422</b>
	Aluminium	RR **	1,0	1	<b>104423</b>
	Aluminium	RR	2,0		<b>104439</b>
	Klebefolie	RR	-		<b>104424</b>

\* RF: Reflektierend/Floureszierend

\*\* RR: Reflektierend/ Reflektierend

Satz 2 Stück für Anhänger - Gesamtlast  $\geq$  3.500kg


Maße: 565x196



Norm	Material	Ausführung	Materialstärke (mm)	VPE	Artikel-Nr.
ECE 70	Aluminium	-	0,8	1	<b>100167</b>
	Aluminium	-	2,0		<b>100168</b>
	Klebefolie	-	-		<b>100171</b>
ECE 70 01	Aluminium	RF *	0,8	1	<b>100174</b>
	Aluminium	RF	2,0		<b>103857</b>
	Klebefolie	RF	-		<b>100176</b>
	Aluminium	RR **	0,8	1	<b>104425</b>
	Aluminium	RR	2,0		<b>104440</b>
	Klebefolie	RR	-		<b>102612</b>

Satz 4 Stück für Anhänger - Gesamtlast  $\geq$  3.500kg

Maße: 285x196mm



Norm	Material	Ausführung	Materialstärke (mm)	VPE	Artikel-Nr.
ECE 70	Aluminium	-	0,8	1	<b>104426</b>
	Aluminium	-	2,0		<b>104441</b>
	Klebefolie	-	-		<b>100172</b>
ECE 70 01	Aluminium	RF *	0,8	1	<b>103809</b>
	Aluminium	RF	2,0		<b>104442</b>
	Klebefolie	RF	-		<b>100177</b>
	Aluminium	RR **	0,8	1	<b>104427</b>
	Aluminium	RR	2,0		<b>104443</b>
	Klebefolie	RR	-		<b>104428</b>



1 Stück für Anhänger - Gesamtlast  $\geq$  3.500kg

Maße: 1130x196mm

Norm	Material	Ausführung	Materialstärke (mm)	VPE	Artikel-Nr.
ECE 70	Aluminium	-	1,0	1	<b>104429</b>
	Aluminium	-	2,0		<b>100169</b>
	Klebefolie	-	-		<b>100173</b>
ECE 70 01	Aluminium	RF *	1,0	1	<b>100175</b>
	Aluminium	RF	2,0		<b>103858</b>
	Klebefolie	RF	-		<b>103078</b>
	Aluminium	RR **	1,0	1	<b>104430</b>
	Aluminium	RR	2,0		<b>104444</b>
	Klebefolie	RR	-		<b>104431</b>

\* RF: Reflektierend/Floureszierend

\*\* RR: Reflektierend/ Reflektierend

## Warnmarkierung Hubladebühne

Einzeln ohne Halter



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
rechts	1	<b>100282</b>
links		<b>100283</b>

Einzeln inkl. Halter



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
rechts	1	<b>100284</b>
links		<b>100285</b>

Satz inkl. Halter



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
rechts + links	1	<b>100286</b>

Halterung für Warnmarkierung Hubladebühnen



VPE	Artikel-Nr.
10	<b>103129</b>

## Parkwarntafel

Starr



Ausführung	Abmessung (mm)	Material	VPE	Artikel-Nr.
rechts	423x423x1	verzinkt	1	<b>100181</b>
	285x285x1	Aluminium		<b>100187</b>
rechts mit Kantenschutz	423x423x1	verzinkt	1	<b>102915</b>
	285x285x1	Aluminium		<b>102919</b>
links	423x423x1	verzinkt	1	<b>100182</b>
	285x285x1	Aluminium		<b>100188</b>
links mit Kantenschutz	423x423x1	verzinkt	1	<b>102916</b>
	285x285x1	Aluminium		<b>102920</b>

Klapbar



Ausführung	Abmessung (mm)	Material	VPE	Artikel-Nr.
rechts	423x423x1	verzinkt	1	<b>100183</b>
	285x285x1	Aluminium		<b>100185</b>
rechts mit Kantenschutz	423x423x1	verzinkt	1	<b>102917</b>
	285x285x1	Aluminium		<b>102921</b>
links	423x423x1	verzinkt	1	<b>100184</b>
	285x285x1	Aluminium		<b>100186</b>
links mit Kantenschutz	423x423x1	verzinkt	1	<b>102918</b>
	285x285x1	Aluminium		<b>102922</b>

**Überbreitentafel**

für Spanien  
Material: Aluminium

Abmessungen (mm)	VPE	Artikel-Nr.
500x500x1,4	1	<b>100179</b>



für Italien  
Material: Aluminium

Abmessungen (mm)	VPE	Artikel-Nr.
500x500x1	1	<b>100178</b>

**Fahrzeug- und Containermarkierung**

Für Müllcontainer



Ausführung	Abmessungen (mm)	Folie	VPE	Artikel-Nr.
links				<b>100273</b>
rechts	100x400	Typ 1 *	1	<b>100274</b>



Fahrzeug- und Containermarkierung  
Satz 2 Stück: 1x links + 1x rechts

Norm: DIN 67520

Abmessungen (mm)	VPE	Artikel-Nr.
141x705	1	<b>101756</b>



Fahrzeug- und Containermarkierung  
Satz 8 Stück: 4x links + 4x rechts

Norm: DIN 67520

Abmessungen (mm)	VPE	Artikel-Nr.
141x705	1	<b>100304</b>

**Reflektierende Folie**

Ausführung	Breite (mm)	Länge (m)	Folie	VPE	Artikel-Nr.
rechts	100	20	Typ 1 *	1	<b>101807</b>
		25	Typ 2 **		<b>100276</b>
	150	20	Typ 1	1	<b>101699</b>
		25	Typ 2		<b>100279</b>
links	100	20	Typ 1	1	<b>101808</b>
		25	Typ 2		<b>100277</b>
	150	20	Typ 1	1	<b>103351</b>
		25	Typ 2		<b>104546</b>

\* Typ 1: eingebundene Mikroglasperlen

\*\* Typ 2: eingekapselte Mikroglasperlen/Wabenfolie


**Warntafeln**

ADR Warntafel Gefahrguttransport

Ausführung	Abmessung (mm)	Material	VPE	Artikel-Nr.
starr	300x120x1	Aluminium	1	<b>104412</b>
starr	400x300x0,8	verzinkt	1	<b>100230</b>
vertikal klappbar	300x120x2	Aluminium	1	<b>100235</b>
vertikal klappbar	400x300x1	Aluminium	1	<b>100231</b>
vertikal klappbar mit Kantenschutz	400x300x1	Aluminium	1	<b>100236</b>
horizontal klappbar	400x300x1	Aluminium	1	<b>100232</b>

**Kennzeichnungstafeln**

Abfalltransport



Ausführung	Abmessung (mm)	Material	VPE	Artikel-Nr.
starr	400x300	Klebefolie	1	<b>100266</b>
starr	400x300x1	Aluminium	1	<b>100263</b>
starr mit Kantenschutz	400x300x1	Aluminium	1	<b>102809</b>
vertikal klappbar	400x300x1	Aluminium	1	<b>100264</b>
vertikal klappbar mit Kantenschutz	400x300x1	Aluminium	1	<b>100265</b>
horizontal klappbar	400x300x1	Aluminium	1	<b>102807</b>
horizontal klappbar mit Kantenschutz	400x300x1	Aluminium	1	<b>102808</b>

Transitverkehr

Material: Aluminium



Ausführung	Abmessung (mm)	VPE	Artikel-Nr.
starr	400x250x1	1	<b>102613</b>
vertikal klappbar			<b>100267</b>

Baustellenfahrzeug

Material: Klebefolie



Abmessungen (mm)	VPE	Artikel-Nr.
650x200	1	<b>102828</b>

**Temposchilder**

Ø 200mm

Material: Klebefolie



km/h	VPE	Artikel-Nr.
15	10	<b>100208</b>
40	10	<b>100209</b>
60	10	<b>100213</b>
70	10	<b>100210</b>
80	10	<b>100211</b>
90	10	<b>102618</b>
100	10	<b>100212</b>



km/h	VPE	Artikel-Nr.
16	10	<b>102928</b>
20	10	<b>100215</b>
25	10	<b>100216</b>
40	10	<b>100217</b>
50	10	<b>100218</b>
60	10	<b>100219</b>
70	10	<b>100220</b>
80	10	<b>100221</b>
100	10	<b>100222</b>



**Dreieck**

Aluminium-Schild für langsam fahrende Landwirtschaftsmaschinen  
ECE 69.01

Abmessungen (mm)	VPE	Artikel-Nr.
365x365x1,5	1	<b>101262</b>

**Schulbusschild**

Für deutsche Schulbusse

Abmessungen (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
250x250			<b>103127</b>
400x400	magnetisch	1	<b>103126</b>

**Absperrband**

rot/weiß

Länge (m)	VPE	Artikel-Nr.
200	1	<b>100294</b>

**Leitkegel**

reflektierend/nicht reflektierend

Höhe (cm)	Ausführung	Abbildung	VPE	Artikel-Nr.
30	-	1	1	<b>100296</b>
	reflektierend	2		<b>100297</b>
50	-	1	1	<b>100293</b>
	reflektierend	2		<b>100295</b>

Abb. 1

Abb. 2

Weitere Artikel auf Anfrage lieferbar

## **Glühlampen**

**Kugellampen  
Standard**

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	2	BA7s	-	1	10	<b>104260</b>
	2	BA9s	-	2	10	<b>104261</b>
	3	BA9s	-	2	10	<b>104262</b>
	4	BA9s	T4W	3	10	<b>104263</b>
24	2	BA9s	-	2	10	<b>104264</b>
	3	BA7s	-	1	10	<b>104265</b>
	3	BA9s	-	2	10	<b>104266</b>
	4	BA9s	T4W	3	10	<b>104267</b>



Abb.1      Abb.2      Abb.3

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	5	BA15d	R5W	2	10	<b>104393</b>
	5	BA15s	R5W	1	10	<b>104394</b>
	10	BA15d	R10W	2	10	<b>104395</b>
	10	BA15s	R10W	1	10	<b>104396</b>
	10	BAU15s	RY10W orange	3	10	<b>104397</b>
	15	BA15s	-	1	10	<b>104398</b>
24	5	BA15d	R5W	2	10	<b>104399</b>
	5	BA15s	R5W	1	10	<b>104400</b>
	10	BA15d	R10W	2	10	<b>104401</b>
	10	BA15s	R10W	1	10	<b>104402</b>
	15	BA15s	-	1	10	<b>104403</b>



Abb.1      Abb.2      Abb.3

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	18	BA15s	-	2	10	<b>104237</b>
	21	BA15d	P21W	3	10	<b>104238</b>
	21	BA15s	P21W	2	10	<b>104239</b>
	21	BA15s	orange	5	10	<b>104240</b>
	21	BAU15s	-	4	10	<b>104241</b>
	21	BAU15s	PY21W orange	6	10	<b>104242</b>
	27	BA15s	-	2	10	<b>104243</b>
	27	W2,5x16d	P27W	7	10	<b>104244</b>
24	18	BA15s	-	2	10	<b>104245</b>
	21	BA15d	P21W	3	10	<b>104246</b>
	21	BA15s	P21W	1	10	<b>104247</b>
	21	BAU15s	PY21W orange	6	10	<b>104248</b>



Abb.1      Abb.2      Abb.3      Abb.4      Abb.5      Abb.6      Abb.7

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	10/5W	BAY15d	-	1	10	<b>104259</b>
	18/5	BAY15d	-	1	10	<b>104253</b>
	21/4	BAZ15d	P21/4W	4	10	<b>104255</b>
	21/4	BAZ15d	orange	2	10	<b>104251</b>
	21/5	BA15d	-	1	10	<b>104252</b>
	21/5	BAY15d	G18.5	3	10	<b>104254</b>
	21/5	BAY15d	P21/5W	1	10	<b>104256</b>
	27/7	W2,5x16q	P27/7W	5	10	<b>104257</b>
	27/7	WX2,5x16q	PY27/7W orange	6	10	<b>104258</b>
24	18/5	BAY15d	-	1	10	<b>104387</b>
	21/4	BAZ15d	P21/4W	4	10	<b>104385</b>
	21/4	BAZ15d	orange	2	10	<b>104388</b>
	21/5	BAY15d	P21/5W	1	10	<b>104386</b>
	21/5	BA15d	-	1	10	<b>104389</b>
	21/5	BAY15d	G18.5	3	10	<b>104390</b>



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5



Abb.6

## Kugellampen Heavy Duty

9

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	21/5	BAY15d	P21/5W	1	10	<b>104361</b>
24	4	BA9s	T4W	2	10	<b>104362</b>
	5	BA15s	R5W	3	10	<b>104363</b>
	10	BA15s	R10W	3	10	<b>104364</b>
	21	BA15s	P21W	4	10	<b>104365</b>
	21	BAU15s	PY21W orange	5	10	<b>104366</b>
	21/5	BAY15d	P21/5W	1	10	<b>104367</b>



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5

**Halogen  
Standard**

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	55	P14,5s	H1	1	10	<b>104108</b>
	55	PK22s	H3	2	10	<b>104109</b>
	60/55	P43t	H4	3	10	<b>104110</b>
	55	PX26d	H7	4	10	<b>104111</b>
	35	PGJ19-1	H8	5	10	<b>104112</b>
	65	PGJ19-5	H9	6	10	<b>104113</b>
	55	PGJ19-2	H11	5	10	<b>104114</b>
	60/55	P26,4t	H13	7	10	<b>104115</b>
	55/15	PGJ23t-1	H15	8	10	<b>104116</b>
	19	PGJ19-3	H16	9	10	<b>104117</b>
24	70	P14,5s	H1	1	10	<b>104118</b>
	70	PK22s	H3	2	10	<b>104119</b>
	75/70	P43t	H4	3	10	<b>104120</b>
	70	PX26d	H7	4	10	<b>104121</b>
	70	PGJ19-2	H11	5	10	<b>104122</b>



Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4



Abb.5 Abb.6 Abb.7 Abb.8 Abb.9

**Halogen  
+100%**

Verpackung: Blister

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	55	P14,5s	H1	1	10	<b>104198</b>
	55	PK22s	H3	2	10	<b>104199</b>
	60/55	P43t	H4	3	10	<b>104200</b>
	55	PX26d	H7	4	10	<b>104201</b>
	55	PGJ19-2	H11	5	10	<b>104202</b>



Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4 Abb.5



**Halogen**  
**Extreme Life**

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	55	P14,5s	H1	1	10	<b>104203</b>
	55	PK22s	H3	2	10	<b>104204</b>
	60/55	P43t	H4	3	10	<b>104205</b>
	55	PX26d	H7	4	10	<b>104206</b>
	35	PGJ19-1	H8	5	10	<b>104207</b>
	65	PGJ19-5	H9	6	10	<b>104208</b>
	55	PGJ19-2	H11	7	10	<b>104209</b>
	19	PGJ19-3	H16	8	10	<b>104210</b>
24	70	P14,5s	H1	1	10	<b>104211</b>
	70	PK22s	H3	2	10	<b>104212</b>
	75/70	P43t	H4	3	10	<b>104213</b>
	70	PX26d	H7	4	10	<b>104214</b>
	70	PGJ19-2	H11	5	10	<b>104215</b>


**Halogen**  
**Heavy Duty**

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
24	70	P14,5s	H1	1	10	<b>104216</b>
	70	PK22s	H3	2	10	<b>104217</b>
	75/70	P43t	H4	3	10	<b>104218</b>
	70	PX26d	H7	4	10	<b>104219</b>

**Xenon**

Volt	Watt	Sockel	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12/24	35	PK32d-2	D1S	1	1	<b>104100</b>
	35	PK32d-3	D1R	2	1	<b>104101</b>
	35	P32d-2	D2S	3	1	<b>104102</b>
	35	P32d-3	D2R	4	1	<b>104103</b>
	35	PK32d-5	D3S	5	1	<b>104104</b>
	35	PK32d-6	D3R	6	1	<b>104105</b>
	35	P32d-5	D4S	7	1	<b>104106</b>
	35	P32d-6	D4R	8	1	<b>104107</b>



**Glassockel**

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	1,2	W2x4,6d	-	1	10	<b>104272</b>
	1,5	W2x4,6d	-	1	10	<b>104273</b>
	2	W2x4,6d	-	1	10	<b>104274</b>
	2	W2,1x9,5d	-	2	10	<b>104275</b>
	2,3	W2x4,6d	W2,3W	1	10	<b>104276</b>
	3	W2,1x9,5d	W3W	2	10	<b>104277</b>
	5	W2,1x9,5d	W5W	2	10	<b>104278</b>
	5	W2,1x9,5d	WY5W/orange	3	10	<b>104279</b>
	6	W2,1x9,5d	-	2	10	<b>104280</b>
	7,5	W2,1x9,5d	-	4	10	<b>104281</b>
	10	W2,1x9,5d	-	4	10	<b>104282</b>
	10	W2,1x9,5d	orange	5	10	<b>104283</b>
	16	W2,1x9,5d	W16W	6	10	<b>104284</b>
	21	W3x16d	W21W	7	10	<b>104285</b>
	21	WX3x16d	WY21W/orange	8	10	<b>104286</b>
	21/5	W3x16q	W21/5W	9	10	<b>104287</b>
24	1	W2x4,6d	-	1	10	<b>104288</b>
	1,2	W2x4,6d	-	1	10	<b>104289</b>
	2	W2x4,6d	-	1	10	<b>104290</b>
	2	W2,1x9,5d	-	2	10	<b>104291</b>
	3	W2,1x9,5d	W3W	2	10	<b>104292</b>
	5	W2,1x9,5d	W5W	2	10	<b>104293</b>



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5



Abb.6



Abb.7



Abb.8



Abb.9

**Soffitten**

Volt	Watt	Sockel	Größe (mm)	ECE	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	3	SV7-8	8,2x30	-	1	10	<b>104334</b>
	5	SV8,5-8	11x31	-	2	10	<b>104335</b>
	5	SV8,5-8	11x38	C5W	3	10	<b>104336</b>
	5	SV8,5-8	11x44	-	4	10	<b>104337</b>
	10	SV8,5-8	11x31	-	2	10	<b>104338</b>
	10	SV8,5-8	11x38	-	3	10	<b>104339</b>
	10	SV8,5-8	11x44	-	4	10	<b>104340</b>
	10	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	<b>104341</b>
	15	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	<b>104342</b>
	18	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	<b>104343</b>
24	21	SV8,5-8	15,5x44	C21W	5	10	<b>104344</b>
	3	SV7-8	8,2x30	-	1	10	<b>104345</b>
	5	SV8,5-8	11x38	-	3	10	<b>104346</b>
	5	SV8,5-8	11x44	-	4	10	<b>104347</b>
	10	SV8,5-8	11x31	-	2	10	<b>104348</b>
	10	SV8,5-8	11x38	-	3	10	<b>104349</b>
	10	SV8,5-8	11x44	-	4	10	<b>104350</b>
	15	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	<b>104351</b>
	18	SV8,5-8	15,5x44	-	5	10	<b>104352</b>



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5

**Kunststoffsockel**

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	0,4	BX8,5d	blau/lila	1	10	<b>104294</b>
	1,0	BX8,5d	orange	1	10	<b>104295</b>
	1,1	BX8,4d	orange	2	10	<b>104296</b>
	1,2	B8,3d	schwarz	3	10	<b>104297</b>
	1,2	B8,4d-12,5	hellblau	4	10	<b>104298</b>
	1,2	B8,7d	grau	5	10	<b>104299</b>
	1,2	BAX10d/B8,5d	schwarz	1	10	<b>104300</b>
	1,2	BG8-5,5d	schwarz	6	10	<b>104301</b>
	1,2	BG8,5-5,5d	schwarz	7	10	<b>104302</b>
	1,2	BG8,5s/40	schwarz	8	10	<b>104303</b>
	1,2	BX8,4d	schwarz	2	10	<b>104304</b>
	1,2	BX8,5d	hellblau	1	10	<b>104305</b>
	1,2	W2x4,6d	weiß	9	10	<b>104306</b>



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5



Abb.6



Abb.7



Abb.9

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	1,3	BX8,4d	dunkelgrün	1	10	<b>104307</b>
	1,5	BAX10d/B8,5d	beige	2	10	<b>104308</b>
	1,5	BX8,4d	beige	1	10	<b>104309</b>
	1,5	BX8,5d	orange	2	10	<b>104310</b>
	2,0	B8,3d	weiß	3	10	<b>104311</b>
	2,0	B8,7d	grün	4	10	<b>104312</b>
	2,0	BAX10d/B8,5d	grün	2	10	<b>104313</b>
	2,0	BX8,4d	hellgrün	1	10	<b>104314</b>
	2,0	BX8,5d	hellgrün	2	10	<b>104315</b>
	2,0	REF17	weiß	5	10	<b>104316</b>
24	1,0	W2x4,6d	weiß	6	10	<b>104317</b>
	1,2	B8,3d	grau	7	10	<b>104318</b>
	1,2	BAX10d/B8,5d	grau	2	10	<b>104319</b>



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5



Abb.6



Abb.7

Volt	Watt	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
24	1,2	BX8,5d	rot	1	10	<b>104320</b>
	1,2	EBS N10	beige	2	10	<b>104321</b>
	1,2	EBS R4	gelb	3	10	<b>104322</b>
	1,2	EBS R6	braun	3	10	<b>104323</b>
	1,2	EBS R10	weiß	3	10	<b>104324</b>
	1,2	EBS R12	blau	3	10	<b>104325</b>
	1,2	REF17	weiß	4	10	<b>104326</b>
	1,4	EBS R11	hellgrün	3	10	<b>104327</b>
	1,4	REF29	weiß	5	10	<b>104328</b>
	2,4	REF9	weiß	6	10	<b>104329</b>



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5



Abb.6

**LED**

Volt	Milliampere	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
12	20	BA9s	T10 - 1 LED	1	10	<b>104368</b>
	40	BA15s	G18 - 6 LED	2	10	<b>104369</b>
	120	BA15s	S25 - 19 LED	3	10	<b>104370</b>
	120/30	BAY15d	S25 - 19 LED	4	10	<b>104371</b>
	20	W2,1x9,5d	T10 - 1 LED	5	10	<b>104372</b>
	60	W2,1x9,5d	T15 - 9 LED	6	10	<b>104373</b>
	60	W3x1,6d	T20 - 9 LED	7	10	<b>104374</b>
24	20	BA9s	T10 - 1 LED	1	10	<b>104375</b>
	20	BA15s	G18 - 6 LED	2	10	<b>104376</b>
	60	BA15s	S25 - 18 LED	3	10	<b>104377</b>
	20	W2,1x9,5d	T10 - 1 LED	5	10	<b>104378</b>
	40	W2,1x9,5d	T15 - 6 LED	6	10	<b>104406</b>



Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4 Abb.5 Abb.6 Abb.7

**LED Ultimate**

Volt	Milliampere	Sockel	ECE/Ausführung	Abb.	VPE	Artikel-Nr.
14	100	W2,1x9,5d	T10	1	10	<b>104379</b>
	100	SV8,5	11x31	2	10	<b>104380</b>
	100	SV8,5	11x38	3	10	<b>104381</b>
	100	SV8,5	11x44	4	10	<b>104382</b>
12	210	SV8,5	Canbus 11x38	5	10	<b>104383</b>
	210	SV8,5	Canbus 11x44	5	10	<b>104384</b>



Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4 Abb.5

**Ersatzteilbox  
H4 Standard**


Bezeichnung			Menge	Art-Nr.
Glühlampen	Halogen	12V H4 60/55W	1	<b>104811</b>
	Standard	12V 4W		
	Soffitte	12V 5W		
	Standard	12V 5W		
	Standard	12V 21W		
	Standard	12V 21/5W		
Sicherungen	Flachstecksicherung	10A	1	
	Flachstecksicherung	15A		
	Flachstecksicherung	20A		

**Ersatzteilbox  
H7 Standard**


Bezeichnung			Menge	
Glühlampen	Halogen	12V H7 55W	1	<b>104812</b>
	Glassockel	12V 5W		
	Soffitte	12V 5W		
	Standard	12V 5W		
	Standard	12V 21W		
	Standard	12V 21/5W		
Sicherungen	Flachstecksicherung	10A	1	
	Flachstecksicherung	15A		
	Flachstecksicherung	20A		

9


**Ersatzteilbox  
H4 Heavy Duty**


Bezeichnung			Menge		
Glühlampen	Halogen	24V H4 75/70W	2	<b>104813</b>	
	Standard	24V 4W	1		
	Soffitte	24V 5W			
	Standard	24V 5W			
	Standard	24V 21W			
	Standard	24V 21/5W			
Sicherungen	Flachstecksicherung	5A	1		
	Flachstecksicherung	10A			
	Flachstecksicherung	15A			
	Flachstecksicherung	20A			

**Ersatzteilbox  
H7 Heavy Duty**


Bezeichnung			Menge		
Glühlampen	Halogen	24V H7 70W	2	<b>104808</b>	
	Glassockel	24V 5W	1		
	Soffitte	24V 5W			
	Standard	24V 5W			
	Standard	24V 21W			
	Standard	24V 21/5W			
Sicherungen	Flachstecksicherung	5A	1		
	Flachstecksicherung	10A			
	Flachstecksicherung	15A			
	Flachstecksicherung	20A			

## **Sitzbezüge**

**Stoffarten****Stoffmaterial AIRPLUS** Mikrofaser/3D Polyester**Stoffmaterial STAR** Baumwolle/Polyester**Stoffmaterial TOP** Baumwollgemisch**Stoffmaterial TURBO** Baumwolle/Wattierung**Stoffmaterial EXTREME** Mikrofaser/Kunstleder

## LKW Universalsitzbezüge

**Modell Cargo**

Für Sitze mit externer Kopfstütze und externer Gurtführung

Eigenschaften: einteilig

passend für Fahrer- und Beifahrersitz



Material	Farbe	Artikel-Nr.
AIRPLUS	[Grey/Black]	<b>104799</b>
	[Black/White]	<b>104800</b>
STAR	[Grey]	<b>100092</b>
	[Blue]	<b>100093</b>
	[Black]	<b>100094</b>
TOP	[Grey]	<b>100084</b>
	[Blue]	<b>100085</b>
	[Black]	<b>100086</b>
TURBO	[Grey]	<b>100087</b>
	[Blue]	<b>100088</b>
	[Black]	<b>100089</b>
EXTREME	[Grey/Black]	<b>100097</b>
	[Blue/White]	<b>100098</b>
	[Black/Red]	<b>100099</b>

**Modell X-Type**

Für Sitze mit integrierter Kopfstütze und integrierter Gurtführung

Eigenschaften: einteilig

passend für Fahrer- und Beifahrersitz



Material	Farbe	Artikel-Nr.
AIRPLUS	[Grey/Black]	<b>104801</b>
	[Black/White]	<b>104802</b>
STAR	[Grey]	<b>100105</b>
	[Blue]	<b>100106</b>
	[Black]	<b>100107</b>
TOP	[Grey]	<b>100114</b>
	[Blue]	<b>100115</b>
	[Black]	<b>100116</b>
TURBO	[Grey]	<b>100117</b>
	[Blue]	<b>100118</b>
	[Black]	<b>100119</b>
EXTREME	[Grey/Black]	<b>100110</b>
	[Blue/White]	<b>100111</b>
	[Black/Red]	<b>100112</b>

## LKW Passformsitzbezüge

passend für		Baujahr	Einheit	Modell	
DAF	XF 95, CF/XF 105	bis 2011	Stück *	A	
	XF 105	ab 2012	Satz **	H	
	CF/XF Euro 6	ab 2013	Satz	H	
passend für		Baujahr	Einheit	Modell	
Iveco	Stralis, Trakker	bis 2012	Stück	B	
	Stralis Hi-Way	ab 2013	Satz	I	
passend für		Ausführung	Baujahr	Einheit	Modell
MAN	TGL, TGM, TGS, TGX	Gurtführung extern	-	Stück	A
	TGA, TGL , TGM, TGS, TGX	Gurtführung integriert	-	Stück	B
passend für		Ausführung	Baujahr	Einheit	Modell
Mercedes	Atego, Axor	-	-	Stück	B
	Actros	-	2002-2011	Stück	B
	Actros, Arocs, Antos	Beifahrersitz starr	ab 2012	Satz	F
	Actros, Arocs, Antos	Beifahrersitz klappbar	ab 2012	Satz	G
	Actros, Arocs, Antos	-	ab 2012	Stück	F1
passend für		Ausführung	Baujahr	Einheit	Modell
Renault	Premium, Magnum	-	-	Stück	C
	T/K/C/D	Fahrersitz externe Kopfstütze Beifahrersitz integrierte Kopfstütze	ab 2013	Satz	M
	T/K/C/D	Fahrer-und Beifahrersitz externe Kopfstütze	ab 2013	Satz	N
	T/K/C/D	Fahrer-und Beifahrersitz integrierte Kopfstütze	ab 2013	Satz	O
passend für		Ausführung	Baujahr	Einheit	Modell
Scania	Serie 4	-	-	Stück	E
	Serie R	-	-	Stück	C
	Serie R	-	2010-2012	Stück	E
	G/R	Streamline	ab 2013	Stück	P
	G/R	Streamline integrierte Kopfstütze	ab 2013	Stück	C
	G/R	Streamline externe Kopfstütze	ab 2013	Stück	E
passend für		Baujahr	Einheit	Modell	
Volvo	FM	-	Stück	D	
	FH	2001-2012	Stück	D	
	FH	ab 2013	Satz	L	

\* Stück: einzelner Sitzbezug

\*\* Satz: zwei Sitzbezüge passend für Fahrer- und Beifahrersitz

**Modell A**

Eigenschaften: zweiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
passend für Fahrer- und Beifahrersitz

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	[Grey]	<b>102894</b>
	[Blue]	<b>102899</b>
	[Black]	<b>102900</b>
EXTREME	[Grey/Black]	<b>101414</b>
	[Blue/White]	<b>101415</b>
	[Black/Red]	<b>101416</b>

**Modell B**

Eigenschaften: zweiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
passend für Fahrer- und Beifahrersitz

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	[Grey]	<b>102895</b>
	[Blue]	<b>102901</b>
	[Black]	<b>102902</b>
EXTREME	[Grey/Black]	<b>101301</b>
	[Blue/White]	<b>101302</b>
	[Black/Red]	<b>101303</b>

**Modell C**

Eigenschaften: zweiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
passend für Fahrer- und Beifahrersitz

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	[Grey]	<b>102896</b>
	[Blue]	<b>102903</b>
	[Black]	<b>102904</b>
EXTREME	[Grey/Black]	<b>101420</b>
	[Blue/White]	<b>101421</b>
	[Black/Red]	<b>101422</b>

**Modell D**

Eigenschaften: zweiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
passend für Fahrer- und Beifahrersitz

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	[Grey]	<b>102897</b>
	[Blue]	<b>102905</b>
	[Black]	<b>102906</b>
EXTREME	[Grey/Black]	<b>101426</b>
	[Blue/White]	<b>101427</b>
	[Black/Red]	<b>101428</b>

**Modell E**

Eigenschaften: dreiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
inkl. Bezug für Kopfstütze  
passend für Fahrer- und Beifahrersitz



Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	■	102898
	■	102907
	■	102908
EXTREME	■■	101432
	■■	101433
	■■	101434

**Modell F**

Eigenschaften: Satz vierteilig - Sitzflächen + Rückenlehnen  
passend für klimatisierte Sitze



Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	■	102883
	■	102884
	■	102885
EXTREME	■■	103361
	■■	103362
	■■	103363

**Modell F1**

Eigenschaften: zweiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
passend für klimatisierte Sitze



Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	■	103664
	■	103665
	■	103666

**Modell G**

Eigenschaften: Satz vierteilig - Sitzflächen + Rückenlehnen  
passend für klimatisierte Sitze



Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	■	102886
	■	102887
	■	102888
EXTREME	■■	103367
	■■	103368
	■■	103369

**Modell H**

Eigenschaften: Satz vierteilig - Sitzflächen + Rückenlehnen

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	[Grey]	<b>103135</b>
	[Blue]	<b>103136</b>
	[Black]	<b>103137</b>
EXTREME	[White/Black]	<b>103373</b>
	[Blue/White]	<b>103374</b>
	[Black/Red]	<b>103375</b>

**Modell I**Eigenschaften: Satz vierteilig - Sitzflächen + Rückenlehnen  
passend für klimatisierte Sitze

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	[Grey]	<b>103292</b>
	[Blue]	<b>103293</b>
	[Black]	<b>103294</b>
EXTREME	[White/Black]	<b>103379</b>
	[Blue/White]	<b>103380</b>
	[Black/Red]	<b>103381</b>

**Modell L**Eigenschaften: Satz vierteilig - Sitzflächen + Rückenlehnen  
passend für klimatisierte Sitze

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	[Grey]	<b>103309</b>
	[Blue]	<b>103310</b>
	[Black]	<b>103311</b>
EXTREME	[White/Black]	<b>103385</b>
	[Blue/White]	<b>103386</b>
	[Black/Red]	<b>103387</b>

**Modell M**Eigenschaften: Satz fünftelig - Sitzflächen + Rückenlehnen  
inkl. Bezug für Kopfstütze Fahrersitz  
passend für klimatisierte Sitze

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	[Grey]	<b>103883</b>
	[Blue]	<b>103884</b>
	[Black]	<b>103885</b>
EXTREME	[White/Black]	<b>104026</b>
	[Blue/White]	<b>104027</b>
	[Black/Red]	<b>104028</b>

**Modell N**

Eigenschaften: Satz sechsteilig - Sitzflächen + Rückenlehnen  
inkl. Bezüge für Kopfstützen  
passend für klimatisierte Sitze

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	■	<b>103887</b>
	■	<b>103888</b>
	■	<b>103889</b>
EXTREME	■■	<b>104032</b>
	■■	<b>104033</b>
	■■	<b>104034</b>

**Modell O**

Eigenschaften: Satz vierteilig - Sitzflächen + Rückenlehnen

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	■	<b>103890</b>
	■	<b>103891</b>
	■	<b>103892</b>
EXTREME	■■	<b>104038</b>
	■■	<b>104039</b>
	■■	<b>104040</b>

**Modell P**

Eigenschaften: Satz zweiteilig - Sitzflächen + Rückenlehnen  
passend für klimatisierte Sitze

Material	Farbe	Artikel-Nr.
STAR	■	<b>103493</b>
	■	<b>103494</b>
	■	<b>103495</b>
EXTREME	■■	<b>103496</b>
	■■	<b>103497</b>
	■■	<b>103498</b>

## Transporter Universalsitzbezüge

**Modell 201**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen

Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100037
	■	100038
	■	100039

**Modell 3201**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen

Mittelteil - Material TOP

Seitenteile - Polyester

Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	103866
	■	103867
	■	103868

**Modell 203**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen

Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100041
	■	100042
	■	100043

passend für		Baujahr
Citroen	Jumper	bis 2001
	Jumpy	bis 2006
Fiat	Ducato	bis 2001
	Scudo	bis 2006
Ford	Transit	1994 bis 2000
Iveco	Daily	bis 2013
Mercedes	Sprinter	bis 2005
	Vito	bis 2003
Opel	Movano	bis 2002
Peugeot	Boxer	bis 2001
	Expert	bis 2006
Renault	Mascott	bis 2002
	Master	1997 bis 2002
	Trafic	bis 2000
Volkswagen	Transporter T4	1990 bis 2002
	LT	-

## Transporter Passformsitzbezüge

passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Citroen	Jumper	Ablage Beifahrerbank	ab 2002 / ab 2014	<b>207</b>
	Jumpy	Ablage Beifahrerbank	ab 2007	<b>212</b>
	Jumpy	Ablage Beifahrerbank geteilte Sitzfläche	ab 2016	<b>225</b>
	Berlingo	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2008	<b>228</b>
	Berlingo Van	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2018	<b>233</b>
passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Fiat	Ducato	Ablage Beifahrerbank	ab 2002 / ab 2014	<b>207</b>
	Doblo Cargo	geteilte Rückenlehne klappbare Sitzfläche	ab 2015	<b>222</b>
	Scudo	Ablage Beifahrerbank	ab 2007	<b>212</b>
	Talento	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche		<b>217</b>
	Talento	klappbare Sitzfläche		<b>226</b>
passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Ford	Transit	-	2001-2013	<b>204</b>
	Transit	Ablage Beifahrerbank geteilte Sitzfläche	ab 2014	<b>216</b>
	Transit Custom	Ablage Beifahrerbank geteilte Sitzfläche	ab 2013	<b>214</b>
	Transit Custom	geteilte Sitzfläche	ab 2013	<b>223</b>
	Transit Connect	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2013	<b>230</b>
passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Iveco	Daily	Ablage Beifahrerbank geteilte Sitzfläche	ab 2014	<b>215</b>
	Daily	geteilte Sitzfläche	ab 2014	<b>219</b>
	Eurocargo	geteilte Rückenlehne	ab 2002	<b>260</b>
	Eurocargo	-	ab 2008	<b>227</b>
passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
MAN	TGE	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2017	<b>229</b>
passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Mercedes	Sprinter	Ablage Beifahrerbank	ab 2006	<b>211</b>
	Sprinter	klappbare Sitzfläche	ab 2006	<b>224</b>
	Sprinter	klappbare Sitzfläche	ab 2019	<b>231</b>
	Vito	-	ab 2004 / ab 2014	<b>209</b>
passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Nissan	Interstar	-	2003-2009	<b>210</b>
	NV 300	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche		<b>217</b>
	NV 300	klappbare Sitzfläche		<b>226</b>
	NV 400	geteilte Rückenlehne	ab 2010	<b>213</b>
	NV 400	-	ab 2010	<b>232</b>
	Primastar	-	2001-2013	<b>206</b>
	NT 400 Cabstar	geteilte Rückenlehne	ab 2014	<b>218</b>
passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Opel	Combo Cargo	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2018	<b>233</b>
	Movano	-	2003-2009	<b>210</b>
	Movano	geteilte Rückenlehne	ab 2010	<b>213</b>
	Movano	-	ab 2010	<b>232</b>
	Vivaro	-	2001-2013	<b>206</b>
	Vivaro	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2014	<b>217</b>
	Vivaro	klappbare Sitzfläche	ab 2014	<b>226</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Peugeot	Boxer	Ablage Beifahrerbank	ab 2002 / ab 2014	<b>207</b>
	Expert	Ablage Beifahrerbank	ab 2007	<b>212</b>
	Expert	Ablage Beifahrerbank geteilte Sitzfläche	ab 2016	<b>225</b>
	Partner	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2008	<b>228</b>
	Partner	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2018	<b>233</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Renault	Mascot / Master	-	2003-2009	<b>210</b>
	Master	geteilte Rückenlehne	ab 2010	<b>213</b>
	Master	-	ab 2010	<b>232</b>
	Maxity	geteilte Rückenlehne	ab 2014	<b>218</b>
	Trafic	-	2001-2013	<b>206</b>
	Trafic	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2014	<b>217</b>
	Trafic	klappbare Sitzfläche	ab 2014	<b>226</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
Toyota	Proace	Ablage Beifahrerbank	ab 2007	<b>212</b>
	Proace	Ablage Beifahrerbank geteilte Sitzfläche	ab 2016	<b>225</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Modell
VW	Crafter	Ablage Beifahrerbank	ab 2006	<b>211</b>
	Crafter	klappbare Sitzfläche	ab 2006	<b>224</b>
	Crafter	geteilte Rückenlehne geteilte Sitzfläche	ab 2017	<b>229</b>
	T6	klappbare Sitzfläche	ab 2015	<b>221</b>
	T5	zwei Einzelsitze		<b>3401</b>
		Einzelsitz und Doppelsitzbank		<b>3402</b>
		Einzelsitz hinten klappbar		<b>3403</b>
		2er Sitzbank hinten		<b>3404</b>
		3er Sitzbank hinten	ab 2003	<b>3405</b>

**Modell 204**


Eigenschaften: Öffnung für Armlehne Fahrersitz  
Sitzbezug Beifahrerbank einteilig mit Reißverschluss



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100044
	■	100045
	■	100046

**Modell 206**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Sitzbezug Beifahrerbank einteilig mit Reißverschluss



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100047
	■	100048
	■	100049

**Modell 207**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Lendenwirbelunterstützung,  
Armlehne Fahrersitz und Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank einteilig mit Reißverschluss




Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100050
	■	100051
	■	100052

10

**Modell 209**


Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne Fahrersitz  
Sitzbezug Beifahrerbank einteilig mit Reißverschluss



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100056
	■	100057
	■	100058

**Modell 210**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne Fahrersitz  
Sitzbezug Beifahrerbank einteilig mit Reißverschluss



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100059
	■	100060
	■	100061

**Modell 211**


Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Armlehne Fahrersitz und Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank zweiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100062
	■	100063
	■	100064

**Modell 212**


Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank einteilig mit Reißverschluss



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100065
	■	100066
	■	100067

**Modell 213**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Armlehne Fahrersitz  
Sitzbezug Beifahrerbank zweiteilig mit Reißverschluss



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	101787
	■	101788
	■	101789

10

**Modell 214**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Armlehne Fahrersitz und Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	103435
	■	103436
	■	103437

**Modell 215**

Eigenschaften: Öffnungen für Armlehne Fahrersitz und Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	103676
	■	103677
	■	103678

**Modell 216**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Armlehne Fahrersitz und Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	103860
	■	103861
	■	103862

**Modell 217**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Armlehne Fahrersitz und Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	103863
	■	103864
	■	103865

**Modell 218**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	103948
	■	103949
	■	103950

**Modell 219**


Eigenschaften: Mit Öffnungen für Armlehne Fahrersitz  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	103956
	■	103957
	■	103958

**Modell 221**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne  
Sitzbezug Beifahrerbank zweiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	103983
	■	103984
	■	103985

**Modell 222**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Armlehnen Fahrersitz und Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank vierteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104453
	■	104454
	■	104455

**Modell 223**


Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen und Armlehne  
Öffnung für Armlehne  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104456
	■	104457
	■	104458

**Modell 224**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne  
Sitzbezug Beifahrerbank zweiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104459
	■	104460
	■	104461

**Modell 225**


Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Lendenwirbelunterstützung,  
Armlehne Fahrersitz und Ablage Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104518
	■	104519
	■	104520

**Modell 226**


Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne  
Sitzbezug Beifahrerbank zweiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104521
	■	104522
	■	104523

**Modell 227**

Eigenschaften: Fahrersitz mit integrierter Kopfstütze  
Öffnung für Armlehne Fahrersitz  
Sitzbezug Beifahrerbank dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104524
	■	104525
	■	104526

**Modell 228**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Lehnenverstellung Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank vierteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104580
	■	104581
	■	104582

**Modell 229**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne Fahrersitz  
Sitzbezug Beifahrerbank vierteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104613
	■	104614
	■	104615

10

**Modell 230**


Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne Beifahrerbank  
Sitzbezug Beifahrerbank vierteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	104796
	■	104797
	■	104798

**Modell 231**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne  
Sitzbezug Beifahrerbank zweiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	101526
	■	101527
	■	101528

**Modell 232**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnung für Armlehne  
Sitzbezug Beifahrerbanks dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	101912
	■	101913
	■	101914

**Modell 233**


Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für  
Sitzbezug Beifahrerbanks dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	101915
	■	101916
	■	101917

**Modell 260**

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Öffnungen für Armlehne,  
Gurtführung Fahrersitz  
Sitzbezug Beifahrerbanks dreiteilig



Material	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	■	100068
	■	100069
	■	100070

**Modell 3401-3405**

Abb. Mod. 3402

Eigenschaften: Inkl. Bezüge für Kopfstützen  
Modell 3402 - Sitzbezug Beifahrerbanks einteilig mit Reißverschluss  
Modell 3403/04/05 - zweiteilig

Material	Beschreibung	Modell	Farbe	Artikel-Nr.
TOP	Zwei Einzelsitze	3401	■	102661
			■	102662
			■	102663
	Einzel- und Doppelsitzbank	3402	■	100053
			■	100054
			■	100055
	Einzelsitz hinten klappbar	3403	■	102795
			■	102796
			■	102797
	2er Sitzbank hinten	3404	■	102798
			■	102799
			■	102800
	3er Sitzbank hinten	3405	■	102801
			■	102802
			■	102803

## Baumaschinen Passformsitzbezüge

passend für		Ausführung	Modell
Grammer	Actimo	Evolution	<b>3</b>
		M	
		XL	
		XXL	
passend für		Ausführung	Modell
Grammer	Maximo	Evolution Active	<b>2</b>
		Evolution Dynamic	
		Dynamic	
		Dynamic Special Edition	
		Professional	
		Comfort	
		Comfort Plus	
		Basic	
		M	
		XM	
		L	
		XL	
passend für		Ausführung	Modell
Grammer	Primo	Professional S	<b>1</b>
		Professional M	
		M	
		XM	
		L	
		XL	
passend für		Ausführung	Modell
Grammer	Compacto	Basic S	<b>1</b>
		Basic M	<b>1</b>
		Basic W	<b>2</b>
		Comfort S	<b>1</b>
		Comfort M	<b>1</b>
		Comfort W	<b>2</b>

**Modell 1**

Eigenschaften: dreiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
inkl. Bezug für Kopfstütze

Material	Farbe	Artikel -Nr.
TOP	■	<b>103411</b>
	■	<b>103416</b>
	■	<b>103325</b>
STAR	■	<b>103408</b>
	■	<b>103417</b>
	■	<b>103410</b>

**Modell 2**

Eigenschaften: dreiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
inkl. Bezug für Kopfstütze

Material	Farbe	Artikel -Nr.
TOP	■	<b>103413</b>
	■	<b>103418</b>
	■	<b>103326</b>
STAR	■	<b>103327</b>
	■	<b>103419</b>
	■	<b>103412</b>

**Modell 3**

Eigenschaften: dreiteilig - Sitzfläche + Rückenlehne  
inkl. Bezug für Kopfstütze

Material	Farbe	Artikel -Nr.
TOP	■	<b>103415</b>
	■	<b>103420</b>
	■	<b>103407</b>
STAR	■	<b>103409</b>
	■	<b>103421</b>
	■	<b>103414</b>

**Modell Single**

Eigenschaften: einteilig



Stoff	Farbe	Artikel-Nr.
Baumwolle	■	<b>101409</b>
	■	<b>101410</b>
	■	<b>101411</b>
	■	<b>101412</b>

**Modell Team**

Eigenschaften: einteilig



Stoff	Farbe	Artikel-Nr.
Baumwolle/Polyester	■	<b>100071</b>
	■	<b>100072</b>
	■	<b>100073</b>
	■	<b>100074</b>
	■	<b>100075</b>
	■	<b>102996</b>



Eigenschaften: zweiteilig - inkl. Bezug für Kopfstütze

Stoff	Farbe	Artikel-Nr.
Baumwolle/Polyester	■	<b>100076</b>
	■	<b>100077</b>
	■	<b>100078</b>
	■	<b>100079</b>
	■	<b>100080</b>

10

**Modell Hobby**Eigenschaften: einteilig  
Werkstattschutzbezug

Stoff	Farbe	Artikel-Nr.
Polyester	■	<b>100081</b>
	■	<b>100082</b>
	■	<b>100083</b>

## Fußmatten



Material: Gummi  
Eigenschaften: hohe Abriebfestigkeit  
mit umlaufendem Rand  
leicht zu reinigen

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
DAF	CF65/75/85	ab 2002	<b>103708</b>
	LF45/55	ab 2002	<b>103709</b>
	XF95/105	ab 1997	<b>103707</b>
	CF Euro 6	ab 2014	<b>103941</b>
	XF Euro 6	ab 2014	<b>103940</b>

	passend für	Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Eurocargo	120	ab 2002	<b>103712</b>
	Eurocargo	160	ab 2002	<b>103713</b>
	Stralis	breite Kabine	ab 2002	<b>103710</b>
	Stralis	schmale Kabine	ab 2002	<b>103711</b>


	passend für	Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	F90/F2000	-	ab 1994	<b>103717</b>
	F90/F2000	schmale Kabine	ab 1994	<b>103718</b>
	L2000	-	1994-2005	<b>103716</b>
	TGA/TGL/TGX/TGM	lange Kabine	ab 2000	<b>103715</b>
	TGL/TGM	kurze Kabine	ab 2005	<b>103714</b>
	TGS	lange Kabine	ab 2005	<b>103714</b>

	passend für	Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	814	-	1983-1998	<b>103723</b>
	Actros MP1	-	1996-2003	<b>103719</b>
	Actros MP2/MP3	-	2003-2012	<b>103720</b>
	Actros MP3	schmale Kabine	2008-2012	<b>103722</b>
	Actros MP4	schmale Kabine	ab 2012	<b>103721</b>
	Actros MP4	breite Kabine	ab 2012	<b>103992</b>
	Actros MP4	breite Kabine Beifahrersitz klappbar	ab 2012	<b>104870</b>
	Atego	-	1995-2005	<b>103724</b>
	Atego	-	ab 2005	<b>103725</b>
	Axor	-	ab 1999	<b>103726</b>

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Magnum	ab 1996	<b>103728</b>
	Premium/Midium	ab 1997	<b>103727</b>
	T-Modell	ab 2013	<b>103729</b>
	D-Modell	ab 2015	<b>103942</b>

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Scania	L-Serie	1995-2004	<b>103730</b>
	P-Serie	ab 2004	<b>103732</b>
	R/G-Serie	ab 2004	<b>103731</b>
	R-Serie	ab 2015	<b>103943</b>
	R/S-Serie	ab 2016	<b>104833</b>

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Volvo	FH12/FH16	ab 1993	<b>103733</b>
	FM	ab 1998	<b>103734</b>



Teppich-Fußmatte mit Absatzschoner  
 Material: 100% Polypropylen  
 Eigenschaften: schwer entflammbar  
 antistatisch

	passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
DAF	95 CF	-	-	<b>101810</b>
	95 XF	-	-	<b>102646</b>
	XF 95	-	-	<b>101734</b>
	XF 105	-	-	<b>102644</b>

	passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Eurocargo	-	-	-	<b>101740</b>
	Stralis	Active Space Cube	-	-	<b>101739</b>
	Stralis	Hi-Way	ab 2013	-	<b>101739</b>

	passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	TGS/TGM/TGL/TGA	M/L/LX	-	-	<b>101738</b>
	TGX/TGA	XL/XLX/XXL	-	-	<b>101737</b>
	TGA	-	2000-2007	-	<b>102653</b>

	passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Atego	-	-	-	<b>101735</b>
	Axor	-	-	-	<b>101744</b>
	Actros MP1	S/M/L	bis 2002	-	<b>101736</b>
	Actros MP2/3	L	2002-2011	-	<b>101773</b>
	Actros MP2/3	L/Beifahrersitz klappbar	2002-2011	-	<b>101774</b>
	Actros MP2/3	LH Megospace	2002-2011	-	<b>101775</b>
	Actros MP2/3	LH Megospace Beifahrersitz klappbar	2002-2011	-	<b>101776</b>
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space	ab 2012	-	<b>103450</b>
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space Beifahrersitz klappbar	ab 2012	-	<b>103451</b>

	passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Premium	-	-	-	<b>102650</b>
	Magnum	-	1998-2003	-	<b>101812</b>
	Magnum	-	ab 2004	-	<b>101814</b>
	Magnum	Beifahrersitz klappbar	ab 2004	-	<b>101816</b>

	passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Scania	400P	-	-	-	<b>101818</b>
	400R	-	ab 2004	-	<b>101820</b>

	passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Volvo	FH	T1	bis 2000	-	<b>101822</b>
	FH	T2	2001-2007	-	<b>102648</b>
	FH	T2	ab 2007	-	<b>102648</b>



Fußmatte mit Absatzschoner  
 Material: PVC-kunststoffbeschichtet  
 PVC-Schaum  
 Eigenschaften: hohe Abriebfestigkeit  
 schalldämmend

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
DAF	LF	bis 2012	<b>100129</b>
	CF	bis 2012	<b>100128</b>
	95 XF/XF 95/XF 105	-	<b>100130</b>
	XF Euro 6	ab 2013	<b>103736</b>
	CF Euro 6	ab 2013	<b>104022</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Eurocargo	-	-	<b>100131</b>
	Eurotech/Eurotrakker	-	-	<b>100133</b>
	Eurostar	-	-	<b>100132</b>
	Trakker/Stralis	Active Day/Time	-	<b>100135</b>
	Stralis	Active Space	-	<b>100134</b>
	Stralis	Hi-Way	ab 2013	<b>100134</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	L2000/M2000	K	-	<b>100136</b>
	M2000	N	-	<b>100138</b>
	F2000/M2000	F	-	<b>100137</b>
	TGS/TGM/TGL/TGA	M/L/LX	-	<b>100140</b>
	TGX	-	-	<b>100139</b>
	TGA	XL/XLX/XXL	-	<b>100139</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Atego/Axor	-	-	<b>100143</b>
	Actros MP1	S/M/L	bis 2001	<b>100144</b>
	Actros MP2/3	L	2002-2011	<b>100141</b>
	Actros MP2/3	L/Beifahrersitz klappbar	2002-2011	<b>100142</b>
	Actros MP2/3	LH Megospace	2002-2011	<b>100145</b>
	Actros MP2/3	LH Megospace Beifahrersitz klappbar	2002-2011	<b>100146</b>
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space	ab 2012	<b>102889</b>
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space Beifahrersitz klappbar	ab 2012	<b>102890</b>
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space ohne Beifahrersitz	ab 2012	<b>102891</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Midium	-	-	<b>100150</b>
	Premium	-	ab 1996	<b>100151</b>
	Magnum	Beifahrersitz mit großer Grundplatte	-	<b>100148</b>
	Magnum	Beifahrersitz mit kleiner Grundplatte	-	<b>103358</b>
	Magnum	Freedom ohne Beifahrersitz	-	<b>100149</b>
	T/K/C	Sleeper/Day/Night&Day	-	<b>103895</b>
	T	High Sleeper	-	<b>103894</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Scania	Serie 3	-	-	<b>100152</b>
	Serie 4	-	-	<b>100153</b>
	Serie R	-	bis 2009	<b>100154</b>
	Serie G/R	Streamline	ab 2013	<b>102821</b>
		Streamline Beifahrersitz mit externer Kopfstütze	ab 2013	<b>104023</b>
	Serie R	-	2010-2012	<b>102821</b>

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Volvo	FL	-	-	<b>100157</b>
	FM	-	-	<b>100158</b>
	FH	T1	bis 2000	<b>100155</b>
		T2	2001-2007	<b>100156</b>
		T3	2008-2012	<b>100156</b>
		T4	ab 2013	<b>100156</b>



**Material:** Gummi  
**Eigenschaften:** hohe Abriebfestigkeit  
 mit umlaufendem Rand  
 leicht zu reinigen

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Citroen	Jumper	1994-2006	<b>103686</b>
	Jumper	ab 2006	<b>103687</b>
	Jumpy III	ab 2016	<b>104534</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Fiat	Ducato	1994-2006	<b>103686</b>
	Ducato	ab 2006	<b>103687</b>
	Doblo I	2001-2008	<b>104501</b>
	Doblo II	ab 2008	<b>104502</b>
	Scudo I	1996-2006	<b>104503</b>
	Scudo II	ab 2006	<b>104504</b>
	Scudo III	ab 2016	<b>104534</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Ford	Transit VI/VII	2000-2013	<b>103689</b>
	Transit Custom	ab 2012	<b>103688</b>
	Tourneo Custom		
	Transit Custom 2. Reihe	ab 2012	<b>104532</b>
	Tourneo Custom 2. Reihe		
Iveco	Transit Connect	ab 2013	<b>103690</b>
	Tourneo Connect		

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Hyundai	H-1/Travel/Cargo	ab 2008	<b>103691</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Daily III/IV/V	1999-2014	<b>103692</b>
	Daily VI	ab 2014	<b>104533</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	TGE	ab 2017	<b>104607</b>
	TGE 2. Reihe	ab 2017	<b>104719</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Sprinter	1995-2006	<b>103694</b>
	Sprinter	ab 2006	<b>103693</b>
	Sprinter	ab 2018	<b>101533</b>
	Vito	ab 2003	<b>103695</b>
	Viano	2003-2014	<b>103695</b>


passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Nissan	NV400	ab 2011	<b>103696</b>
	Primastar	ab 2006	<b>103697</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Opel	Movano B	ab 2010	<b>103696</b>
	Vivaro	2001-2014	<b>103697</b>
	Vivaro II	ab 2014	<b>103877</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Peugeot	Boxer I	1994-2006	<b>103686</b>
	Boxer II	ab 2006	<b>103687</b>
	Expert III	ab 2016	<b>104534</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Master II	1998-2010	<b>103700</b>
	Master III	ab 2010	<b>103696</b>
	Trafic	2001-2014	<b>103697</b>
	Trafic	ab 2014	<b>103877</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
VW	Caddy/Touran	ab 2003	<b>103735</b>
	LT	1995-2006	<b>103694</b>
	Crafter	ab 2006	<b>103693</b>
	Crafter	ab 2017	<b>104607</b>
	Crafter 2. Reihe	ab 2017	<b>104719</b>
	T3	1979-1991	<b>103703</b>
	T4	1991-2003	<b>103704</b>
	T5	2003-2015	<b>103705</b>
	T6	ab 2015	<b>103705</b>



Teppich-Fußmatte mit Absatzschoner  
 Material: 100% Polypropylen  
 Eigenschaften: schwer entflammbar  
 antistatisch

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Citroen	Jumper	2002-2006	<b>101824</b>
	Jumper	ab 2006	<b>101826</b>
	Jumpy	bis 2007	<b>101828</b>
	Jumpy	ab 2007	<b>101830</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Fiat	Ducato	1994-2006	<b>101838</b>
	Ducato	2006-2010	<b>101840</b>
	Ducato	2010-2015	<b>101842</b>
	Ducato	ab 2015	<b>103927</b>
	Scudo	1996-2007	<b>101832</b>
	Scudo - Kabine kurz	ab 2007	<b>101834</b>
	Scudo - Kabine lang	ab 2007	<b>101836</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Ford	Transit	2000-2006	<b>101844</b>
	Transit	2006-2013	<b>101846</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Daily	ab 2011	<b>103259</b>


passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Vito	1996-2004	<b>101848</b>
	Vito	ab 2004	<b>101850</b>
	Sprinter	1995-2006	<b>101852</b>
	Sprinter	ab 2006	<b>101743</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Opel	Vivaro	ab 2001	<b>101856</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Peugeot	Boxer	1994-2006	<b>101858</b>
	Boxer	ab 2006	<b>101860</b>
	Expert	1995-2006	<b>101862</b>
	Expert	ab 2007	<b>101864</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Master Kabine kurz	1998-2003	<b>101866</b>
	Master Kabine lang	1998-2003	<b>101868</b>
	Master	ab 2003	<b>101870</b>
	Trafic	bis 2001	<b>101872</b>
	Trafic	ab 2001	<b>101874</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
VW	Caddy	ab 2004	<b>101876</b>
	Crafter	ab 2006	<b>101743</b>
	T4	1990-2003	<b>101880</b>
	T5	ab 2003	<b>101742</b>
	Multivan	ab 2003	<b>101878</b>



Fußmatte mit Absatzschoner  
 Material: PVC-kunststoffbeschichtet  
 PVC-Schaum  
 Eigenschaften: hohe Abriebfestigkeit  
 schalldämmend

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Citroen	Jumpy	bis 2006	<b>100019</b>
	Jumpy	ab 2007	<b>100036</b>
	Jumpy	ab 2016	<b>104527</b>
	Jumper	2002-2005	<b>100025</b>
	Jumper	2006-2013	<b>100033</b>
	Jumper	ab 2014	<b>103670</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Fiat	Ducato	2002-2005	<b>100025</b>
	Ducato	2006-2012	<b>100033</b>
	Ducato	ab 2014	<b>103670</b>
	Scudo	bis 2006	<b>100019</b>
	Scudo	ab 2007	<b>100036</b>
	Talento	-	<b>103855</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Ford	Transit Connect	2002-2012	<b>100020</b>
	Transit	2001-2006	<b>100022</b>
	Transit	2006-2012	<b>100034</b>
	Transit	ab 2013	<b>103438</b>
	Transit Custom	ab 2014	<b>103438</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Daily	2000-2013	<b>100021</b>
	Daily	ab 2014	<b>103671</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	TGE	ab 2017	<b>104616</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Vito	2004-2013	<b>100026</b>
	Vito	ab 2014	<b>103856</b>
	Sprinter	bis 2005	<b>100027</b>
	Sprinter	ab 2006	<b>100035</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Nissan	Atleon	bis 2006	<b>100032</b>
	Cabstar	bis 2006	<b>100031</b>
	Interstar	2003-2009	<b>100023</b>
	NV 400	ab 2010	<b>101790</b>
	NV 300	-	<b>103855</b>
	Primastar	2001-2013	<b>100024</b>
	NT 400 Cabstar	ab 2014	<b>103947</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Opel	Movano	2003-2009	<b>100023</b>
	Movano	ab 2010	<b>101790</b>
	Vivaro	2001-2013	<b>100024</b>
	Vivaro	ab 2014	<b>103855</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Peugeot	Boxer	2002-2005	<b>100025</b>
	Boxer	2006-2013	<b>100033</b>
	Boxer	ab 2014	<b>103670</b>
	Expert	bis 2006	<b>100019</b>
	Expert	ab 2007	<b>100036</b>
	Expert	ab 2016	<b>104527</b>

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Master/Mascot	2003-2009	<b>100023</b>
	Master	ab 2010	<b>101790</b>
	Trafic	2001-2013	<b>100024</b>
	Trafic	ab 2014	<b>103855</b>
	Maxity	ab 2014	<b>103947</b>
passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Toyota	Proace	ab 2007	<b>100036</b>
	Proace	ab 2016	<b>104527</b>
passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
VW	Caddy	1996-2006	<b>100028</b>
	Crafter	ab 2006	<b>100035</b>
	Crafter	ab 2017	<b>104616</b>
	LT	1996-2006	<b>100030</b>
	Transporter	ab 2003	<b>100029</b>

## **Nummernverzeichnis Vergleichsnummern**

# Nummernverzeichnis

Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite
100000	3.4	100068	10.15	100158	11.4	100305	8.1
100001	3.4	100069	10.15	100159	8.2	100306	8.1
100002	3.5	100070	10.15	100161	8.2	100307	8.1
100003	3.5	100071	10.18	100162	8.2	100308	8.1
100004	3.5	100072	10.18	100163	8.2	100309	8.1
100005	3.5	100073	10.18	100164	8.2	100310	8.1
100006	6.1	100074	10.18	100165	8.2	100312	5.10
100007	6.1	100075	10.18	100166	8.2	100313	5.10
100008	6.1	100076	10.18	100167	8.3	100314	5.10
100009	6.2	100077	10.18	100168	8.3	100315	5.10
100010	6.2	100078	10.18	100169	8.3	100316	5.10
100011	6.1	100079	10.18	100171	8.3	100317	5.10
100012	6.1	100080	10.18	100172	8.3	100318	5.10
100013	6.1	100081	10.18	100173	8.3	100319	5.10
100014	6.1	100082	10.18	100174	8.3	100320	5.10
100015	6.2	100083	10.18	100175	8.3	100321	5.10
100016	6.2	100084	10.2	100176	8.3	100322	5.10
100017	6.2	100085	10.2	100177	8.3	100323	5.10
100018	6.2	100086	10.2	100178	8.5	100324	5.10
100019	11.8	100087	10.2	100179	8.5	100325	5.10
100019	11.8	100088	10.2	100181	8.4	100326	5.10
100020	11.8	100089	10.2	100182	8.4	100328	5.10
100021	11.8	100092	10.2	100183	8.4	100329	5.9
100022	11.8	100093	10.2	100184	8.4	100330	5.9
100023	11.8	100094	10.2	100185	8.4	100331	5.9
100023	11.9	100097	10.2	100186	8.4	100332	5.9
100024	11.8/11.9	100098	10.2	100187	8.4	100334	5.9
100025	11.8	100099	10.2	100188	8.4	100335	5.9
100026	11.8	100105	10.2	100208	8.6	100336	4.14
100027	11.8	100106	10.2	100209	8.6	100337	4.14
100028	11.9	100107	10.2	100210	8.6	100338	4.14
100029	11.9	100110	10.2	100211	8.6	100339	4.14
100030	11.9	100111	10.2	100212	8.6	100340	4.14
100031	11.8	100112	10.2	100213	8.6	100341	4.15
100032	11.8	100114	10.2	100215	8.6	100345	4.15
100033	11.8	100115	10.2	100216	8.6	100352	4.16
100033	11.8	100116	10.2	100217	8.6	100354	4.17
100034	11.8	100117	10.2	100218	8.6	100369	4.17
100035	11.8/11.9	100118	10.2	100219	8.6	100444	5.3
100036	11.8/11.9	100119	10.2	100220	8.6	100445	4.4
100037	10.8	100127	5.1	100221	8.6	100446	4.4
100038	10.8	100128	11.3	100222	8.6	100447	4.4
100039	10.8	100129	11.3	100230	8.6	100448	4.4
100041	10.8	100130	11.3	100231	8.6	100449	4.4
100042	10.8	100131	11.3	100232	8.6	100450	4.4
100043	10.8	100132	11.3	100235	8.6	100451	4.4
100044	10.11	100133	11.3	100236	8.6	100452	4.4
100045	10.11	100134	11.3	100259	8.1	100453	4.4
100046	10.11	100135	11.3	100261	8.1	100454	4.4
100047	10.11	100136	11.3	100263	8.6	100455	4.4
100048	10.11	100137	11.3	100264	8.6	100456	4.4
100049	10.11	100138	11.3	100265	8.6	100457	4.2
100050	10.11	100139	11.3	100266	8.6	100458	4.2
100051	10.11	100140	11.3	100267	8.6	100459	4.2
100052	10.11	100141	11.3	100273	8.5	100460	4.2
100053	10.15	100142	11.3	100274	8.5	100461	4.2
100054	10.15	100143	11.3	100276	8.5	100462	4.2
100055	10.15	100144	11.3	100277	8.5	100463	4.2
100056	10.11	100145	11.3	100279	8.5	100464	4.2
100057	10.11	100146	11.3	100282	8.4	100465	4.2
100058	10.11	100148	11.3	100283	8.4	100466	4.3
100059	10.11	100149	11.3	100284	8.4	100467	4.3
100060	10.11	100150	11.3	100285	8.4	100468	4.3
100061	10.11	100151	11.3	100286	8.4	100469	4.3
100062	10.12	100152	11.4	100293	8.7	100470	4.3
100063	10.12	100153	11.4	100294	8.7	100471	4.3
100064	10.12	100154	11.4	100295	8.7	100472	4.3
100065	10.12	100155	11.4	100296	8.7	100473	4.3
100066	10.12	100156	11.4	100297	8.7	100474	4.3
100067	10.12	100157	11.4	100304	8.5	100475	4.3



# Nummernverzeichnis

Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite
100476	4.3	100549	4.4	100625	4.11	100749	1.9
100477	4.3	100550	4.4	100634	4.11	100750	1.9
100478	4.3	100551	4.4	100636	4.12	100751	1.9
100479	4.3	100552	4.4	100637	4.11	100752	1.9
100480	4.6	100553	4.4	100639	4.10	100753	1.9
100481	4.6	100554	4.4	100640	4.10	100754	1.9
100482	4.6	100555	4.4	100641	4.10	100755	1.9
100483	4.6	100556	4.4	100642	4.10	100756	1.23
100484	4.6	100557	4.4	100644	4.10	100757	1.23
100485	4.6	100558	4.4	100645	4.10	100758	1.23
100486	4.6	100559	4.4	100650	4.10	100761	1.10
100487	4.6/4.13	100560	4.5	100651	4.10	100762	1.10
100488	4.6/4.13	100561	4.5	100656	4.13	100763	1.10
100489	4.6/4.13	100562	4.5	100657	4.13	100764	1.10
100490	4.6/4.13	100563	4.5	100658	4.13	100765	1.10
100491	4.6/4.13	100564	4.5	100659	4.7	100767	1.10
100492	4.6/4.13	100565	4.5	100660	4.7	100768	1.10
100493	4.6/4.13	100566	4.5	100661	4.7	100769	1.14
100494	4.6/4.13	100567	4.5	100683	3.5	100770	1.17
100495	4.6/4.13	100568	4.5	100684	3.5	100771	1.10
100499	5.12	100569	4.5	100688	3.4	100772	1.10
100500	5.12	100570	4.5	100689	3.4	100773	1.10
100501	4.1	100571	4.5	100690	3.4	100774	1.10
100502	4.1	100572	4.5	100691	3.4	100775	1.10
100503	4.1	100573	4.5	100692	1.3	100776	1.10
100504	4.1	100574	4.5	100693	1.3	100777	1.4
100505	4.1	100575	4.5	100694	1.3	100778	1.4
100506	4.1	100576	4.9	100695	1.2	100780	1.16
100507	4.1	100577	4.9	100696	1.2	100781	1.16
100508	4.1	100578	4.9	100697	1.3	100782	1.16
100509	4.1	100579	4.9	100698	1.3	100783	1.16
100510	4.1	100580	4.9	100699	1.3	100784	1.16
100511	4.1	100581	4.9	100700	1.2	100785	1.16
100512	4.1	100582	4.9	100701	1.2	100786	1.16
100513	4.1	100584	4.6	100702	1.2	100787	1.16
100514	4.1	100585	4.6	100704	1.2	100788	1.16
100515	4.1	100586	4.6	100705	1.3	100789	1.16
100516	4.1	100587	4.6	100707	1.2	100790	1.16
100517	4.1	100588	4.6	100709	1.3	100791	1.16
100518	4.1	100589	4.9	100711	1.23	100792	1.16
100519	4.1	100590	4.9	100712	1.23	100793	1.16
100520	4.1	100591	4.9	100714	1.23	100794	1.16
100521	4.1	100592	4.9	100715	1.6	100795	1.16
100522	4.1	100593	4.9	100716	1.6	100796	1.16
100523	4.1	100594	4.9	100718	1.6	100797	1.20
100524	4.1	100595	4.9	100720	1.7	100798	1.20
100525	4.1	100596	4.9	100721	1.7	100799	1.18
100526	4.1	100597	4.9	100722	1.7	100800	1.18
100527	4.1	100598	4.9	100723	1.7	100801	1.18
100528	4.1	100599	4.9	100724	1.7	100802	1.19
100529	4.1	100600	4.9	100725	1.7	100819	1.16
100530	4.1	100601	4.9	100726	1.7	100820	1.16
100531	4.1	100602	4.9	100727	1.6	100821	1.16
100532	4.1	100603	4.9	100731	1.23	100822	1.12
100533	4.1	100604	4.9	100732	1.23	100823	1.12
100534	4.1	100605	4.9	100734	1.9	100824	1.12
100535	4.1	100606	4.9	100735	1.9	100825	1.12
100536	4.1	100607	4.9	100736	1.9	100826	1.12
100537	4.1	100608	4.9	100737	1.9	100827	1.12
100538	4.1	100609	4.9	100738	1.9	100828	1.12
100539	4.1	100610	4.9	100739	1.9	100829	1.12
100540	4.5	100611	4.9	100740	1.9	100830	1.12
100541	4.5	100612	4.9	100741	1.9	100831	1.12
100542	4.5	100613	4.9	100742	1.9	100832	1.12
100543	4.5	100614	4.9	100743	1.9	100833	1.12
100544	4.5	100615	4.9	100744	1.9	100834	1.12
100545	4.5	100616	4.9	100745	1.9	100835	1.12
100546	4.5	100622	4.11	100746	1.9	100836	1.12
100547	4.5	100623	4.11	100747	1.9	100837	1.12
100548	4.4	100624	4.11	100748	1.9	100838	1.12



# Nummernverzeichnis

Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite
100839	1.12	100946	5.3	101144	5.15	101330	4.3
100840	1.13	100947	5.3	101145	5.15	101331	4.3
100841	1.13	100948	5.2	101146	5.15	101340	3.3
100842	1.13	100949	5.2	101147	5.15	101348	4.17
100843	1.13	100950	5.5	101148	5.15	101350	5.5
100844	1.13	100951	5.5	101149	5.15	101351	5.5
100845	1.13	100952	5.5	101150	5.15	101352	5.7
100846	1.13	100953	5.2	101151	5.15	101355	6.2
100847	1.13	100954	5.2	101152	5.15	101356	6.2
100848	1.13	100955	5.2	101153	5.15	101370	5.7
100849	1.13	100967	7.1	101154	5.15	101371	5.7
100850	1.13	100968	7.1	101158	3.4	101374	1.12
100851	1.13	100969	7.1	101159	3.4	101392	1.6
100852	1.13	100970	7.1	101162	4.12	101400	5.16
100853	1.13	100971	7.1	101163	4.12	101409	10.18
100854	1.13	100972	7.1	101164	5.1	101410	10.18
100855	1.13	100988	5.5	101166	5.2	101411	10.18
100856	1.12	100989	6.3	101167	5.1	101412	10.18
100856	1.13	100997	5.9	101168	5.3	101414	10.4
100857	1.12	100999	5.5	101169	5.2	101415	10.4
100857	1.13	101002	5.5	101183	8.1	101416	10.4
100872	1.12	101006	5.7	101185	6.2	101420	10.4
100874	1.12	101008	6.1	101186	6.2	101421	10.4
100875	1.14	101017	5.5	101187	6.2	101422	10.4
100876	1.22	101018	6.3	101188	6.2	101426	10.4
100877	1.22	101023	5.11	101189	5.5	101427	10.4
100878	1.22	101025	5.7	101191	5.10	101428	10.4
100879	1.22	101027	5.7	101192	5.10	101432	10.5
100880	1.22	101028	5.7	101193	5.10	101433	10.5
100881	1.22	101029	5.7	101194	5.10	101434	10.5
100882	1.22	101030	5.7	101197	5.10	101439	5.10
100883	1.22	101031	5.7	101198	5.10	101462	4.8
100884	1.22	101032	5.7	101201	5.10	101471	2.1
100885	1.22	101033	5.7	101202	5.8	101480	5.3
100886	1.22	101034	5.7	101206	5.8	101483	5.2
100887	2.1	101035	5.7	101209	4.3	101484	5.2
100888	2.1	101036	5.7	101210	4.3	101485	5.2
100890	2.2	101039	5.7	101211	4.3	101489	4.9
100891	2.2	101040	5.7	101212	4.3	101491	5.2
100896	2.2	101041	5.8	101213	4.3	101492	5.2
100898	2.3	101045	5.5	101214	4.3	101495	5.2
100899	2.3	101046	5.10	101215	4.3	101496	5.2
100900	2.3	101069	5.3	101216	4.3	101500	5.3
100902	2.1	101070	5.3	101217	4.3	101503	5.2
100903	2.1	101071	5.3	101218	4.2	101504	5.2
100912	1.21	101072	5.3	101220	8.1	101505	5.3
100917	5.10	101118	5.8	101221	5.5	101513	4.9
100919	5.10	101119	5.7	101222	5.5	101518	4.15
100921	5.11	101120	5.7	101224	4.7	101526	10.15
100923	5.8	101121	1.3	101225	4.7	101527	10.15
100924	5.8	101123	6.3	101226	4.7	101528	10.15
100925	5.8	101124	5.3	101238	6.1	101533	11.5
100926	5.8	101125	5.1	101239	6.1	101577	5.1
100927	5.8	101126	5.2	101242	5.2	101592	4.9
100930	6.3	101127	5.2	101243	5.7	101593	5.2
100931	5.10	101128	5.1	101247	5.16	101594	5.2
100932	5.1	101129	5.15	101248	5.16	101595	5.2
100933	5.1	101130	5.15	101249	5.15	101614	4.8
100934	5.2	101131	5.15	101250	5.15	101617	2.2
100935	5.2	101132	5.15	101256	5.1	101626	4.15
100936	5.2	101133	5.15	101260	5.10	101642	5.8
100937	5.2	101134	5.15	101262	8.7	101644	6.1
100938	5.1	101135	5.15	101263	4.8	101646	6.2
100939	5.1	101136	5.15	101289	5.5	101647	6.2
100940	5.1	101137	5.15	101301	10.4	101648	5.1
100941	5.1	101138	5.15	101302	10.4	101649	1.6
100942	5.1	101139	5.15	101303	10.4	101653	5.10
100943	5.1	101140	5.15	101326	3.3	101682	1.13
100944	5.1	101141	5.15	101327	3.3	101683	1.13
100945	5.1	101142	5.15	101329	4.17	101694	4.9



# Nummernverzeichnis

Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite
101699	8.5	101866	11.7	102800	10.15	102920	8.4
101725	5.2	101868	11.7	102801	10.15	102921	8.4
101726	4.7	101870	11.7	102802	10.15	102922	8.4
101727	4.7	101872	11.7	102803	10.15	102923	5.18
101734	11.2	101874	11.7	102807	8.6	102926	1.6
101735	11.2	101876	11.7	102808	8.6	102927	4.7
101736	11.2	101878	11.7	102809	8.6	102928	8.6
101737	11.2	101880	11.7	102810	1.4	102931	3.2
101738	11.2	101881	1.23	102811	4.8	102951	5.18
101739	11.2	101882	1.23	102821	11.4	102952	5.18
101740	11.2	101883	1.6	102822	1.10	102964	6.3
101742	11.7	101888	1.3	102823	1.10	102965	5.7
101743	11.7	101889	1.2	102824	5.2	102966	5.7
101744	11.2	101890	1.6	102825	5.2	102975	6.1
101747	5.17	101891	1.6	102826	5.10	102976	6.1
101748	5.17	101892	1.22	102828	8.6	102982	5.13
101752	1.17	101902	8.1	102829	8.1	102983	5.13
101756	8.5	101903	5.15	102830	8.1	102984	5.13
101757	1.6	101904	5.15	102831	8.1	102985	5.13
101758	1.23	101905	5.15	102832	8.1	102986	5.13
101759	1.23	101907	5.15	102833	8.1	102987	5.13
101760	1.23	101912	10.16	102834	8.1	102988	5.13
101762	1.23	101913	10.16	102835	4.16	102989	5.13
101763	5.16	101914	10.16	102842	5.7	102990	5.13
101768	5.7	101915	10.16	102843	5.7	102991	5.13
101773	11.2	101916	10.16	102845	1.14	102992	5.13
101774	11.2	101917	10.16	102846	1.6	102993	5.13
101775	11.2	102612	8.3	102850	5.14	102994	5.13
101776	11.2	102613	8.6	102851	4.1	102995	5.13
101780	1.21	102617	1.12	102860	6.1	102996	10.18
101787	10.12	102618	8.6	102864	5.7	102997	5.13
101788	10.12	102644	11.2	102867	1.2	102998	5.13
101789	10.12	102646	11.2	102877	3.4	102999	5.13
101790	11.8/11.9	102648	11.2	102878	3.4	103000	5.13
101791	5.9	102650	11.2	102879	3.4	103002	5.13
101796	2.1	102653	11.2	102880	3.4	103003	5.13
101801	6.2	102656	6.3	102881	3.4	103064	5.16
101802	6.2	102657	6.3	102882	3.4	103065	5.16
101804	4.13/6.2	102658	6.3	102883	10.5	103066	5.16
101805	4.13/6.2	102659	6.3	102884	10.5	103067	5.16
101806	5.7	102660	1.22	102885	10.5	103068	5.16
101807	8.5	102661	10.15	102886	10.5	103069	5.16
101808	8.5	102662	10.15	102887	10.5	103070	5.16
101810	11.2	102663	10.15	102888	10.5	103071	5.16
101812	11.2	102664	1.3	102889	11.3	103072	5.16
101814	11.2	102666	4.7	102890	11.3	103073	5.16
101816	11.2	102672	1.14	102891	11.3	103074	5.16
101818	11.2	102690	2.1	102893	5.2	103075	5.16
101820	11.2	102691	5.7	102894	10.4	103076	5.16
101822	11.2	102699	5.9	102895	10.4	103078	8.3
101824	11.7	102705	7.1	102896	10.4	103080	5.16
101826	11.7	102706	7.1	102897	10.4	103081	5.16
101828	11.7	102751	5.7	102898	10.5	103082	5.16
101830	11.7	102757	5.10	102899	10.4	103083	5.16
101832	11.7	102758	4.8	102900	10.4	103084	5.16
101834	11.7	102759	4.8	102901	10.4	103085	5.16
101836	11.7	102760	4.11	102902	10.4	103086	5.16
101838	11.7	102764	5.10	102903	10.4	103087	5.16
101840	11.7	102784	4.8	102904	10.4	103088	5.16
101842	11.7	102785	4.8	102905	10.4	103089	5.16
101844	11.7	102786	4.8	102906	10.4	103090	5.16
101846	11.7	102791	6.3	102907	10.5	103091	5.16
101848	11.7	102792	1.21	102908	10.5	103092	5.16
101850	11.7	102793	1.21	102912	5.13	103093	5.16
101852	11.7	102794	6.3	102913	5.13	103094	5.16
101856	11.7	102795	10.15	102915	8.4	103095	5.16
101858	11.7	102796	10.15	102916	8.4	103096	5.16
101860	11.7	102797	10.15	102917	8.4	103097	5.16
101862	11.7	102798	10.15	102918	8.4	103099	4.11
101864	11.7	102799	10.15	102919	8.4	103103	4.12



# Nummernverzeichnis

Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite
103126	8.7	103311	10.6	103476	5.7	103623	5.4
103127	8.7	103312	5.7	103477	5.7	103625	5.4
103129	8.4	103322	1.17	103489	5.12	103627	5.4
103135	10.6	103325	10.17	103490	5.12	103629	5.4
103136	10.6	103326	10.17	103493	10.7	103631	5.4
103137	10.6	103327	10.17	103494	10.7	103633	5.4
103154	5.15	103330	5.12	103495	10.7	103635	5.4
103155	5.10	103331	5.12	103496	10.7	103637	5.4
103156	5.10	103333	5.15	103497	10.7	103639	5.4
103157	5.10	103351	8.5	103498	10.7	103641	5.4
103158	5.10	103357	5.11	103505	5.12	103643	5.4
103159	5.10	103358	11.3	103506	5.12	103645	5.4
103160	5.10	103361	10.5	103507	5.12	103647	5.4
103161	5.10	103362	10.5	103508	5.12	103653	5.4
103162	1.17	103363	10.5	103509	5.17	103655	5.4
103165	1.17	103367	10.5	103510	8.1	103657	5.4
103166	1.17	103368	10.5	103511	8.1	103659	5.4
103173	5.15	103369	10.5	103514	1.13	103661	5.4
103175	5.14	103373	10.6	103515	1.13	103663	5.4
103177	5.13	103374	10.6	103516	3.3	103664	10.5
103193	4.7	103375	10.6	103517	3.3	103665	10.5
103199	6.3	103379	10.6	103521	5.11	103666	10.5
103208	4.2	103380	10.6	103522	5.11	103670	11.8
103209	4.2	103381	10.6	103523	5.11	103671	11.8
103210	4.2	103385	10.6	103524	5.11	103676	10.12
103211	4.2	103386	10.6	103525	5.11	103677	10.12
103212	4.2	103387	10.6	103526	5.11	103678	10.12
103213	4.2	103394	5.9	103527	5.11	103680	5.17
103214	4.2	103395	5.9	103528	5.11	103681	1.19
103215	4.2	103396	5.9	103529	5.11	103686	11.5
103216	4.2	103406	5.5	103530	5.11	103686	11.5
103217	4.2	103407	10.17	103532	6.1	103687	11.5
103218	4.2	103408	10.17	103533	6.1	103688	11.5
103219	1.13	103409	10.17	103534	6.1	103689	11.5
103220	1.13	103410	10.17	103535	6.1	103690	11.5
103224	5.13	103411	10.17	103536	6.1	103691	11.5
103225	5.13	103412	10.17	103537	6.1	103692	11.5
103226	5.13	103413	10.17	103544	5.11	103693	11.5/11.6
103227	5.13	103414	10.17	103545	5.11	103694	11.5/11.6
103228	5.13	103415	10.17	103546	5.11	103695	11.5
103229	5.14	103416	10.17	103547	5.11	103696	11.5/11.6
103230	5.14	103417	10.17	103548	5.11	103697	11.5/11.6
103231	5.14	103418	10.17	103549	5.11	103700	11.6
103232	5.14	103419	10.17	103550	5.11	103703	11.6
103233	5.14	103420	10.17	103551	5.11	103704	11.6
103242	5.7	103421	10.17	103552	5.11	103705	11.6
103252	4.7	103435	10.12	103553	5.11	103707	11.1
103253	4.7	103436	10.12	103554	5.11	103708	11.1
103254	4.7	103437	10.12	103555	5.11	103709	11.1
103255	4.7	103438	11.8	103561	4.8	103710	11.1
103256	4.7	103442	1.6	103562	1.6	103711	11.1
103257	4.7	103443	1.6	103563	5.2	103712	11.1
103258	4.7	103450	11.2	103564	5.3	103713	11.1
103259	11.7	103451	11.2	103565	5.3	103714	11.1
103263	1.10	103454	5.5	103570	1.10	103715	11.1
103264	1.10	103458	1.7	103571	1.10	103716	11.1
103266	5.9	103459	4.8	103572	1.10	103717	11.1
103267	5.8	103461	7.1	103573	1.10	103718	11.1
103268	5.8	103462	7.1	103583	5.4	103719	11.1
103269	5.8	103465	5.15	103585	5.4	103720	11.1
103270	5.8	103466	5.15	103587	5.4	103721	11.1
103274	4.16	103467	5.15	103589	5.4	103722	11.1
103291	5.3	103468	5.15	103591	5.4	103723	11.1
103292	10.6	103469	5.15	103593	5.4	103724	11.1
103293	10.6	103470	5.15	103595	5.4	103725	11.1
103294	10.6	103471	5.15	103597	5.4	103726	11.1
103296	5.15	103472	5.15	103599	5.4	103727	11.1
103300	5.15	103473	5.15	103601	5.4	103728	11.1
103309	10.6	103474	5.15	103615	5.4	103729	11.1
103310	10.6	103475	5.15	103619	5.4	103730	11.1



# Nummernverzeichnis

Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite
103731	11.1	103864	10.13	104010	4.7	104092	4.8
103732	11.1	103865	10.13	104011	4.7	104093	4.8
103733	11.1	103866	10.8	104012	4.7	104094	4.8
103734	11.1	103867	10.8	104013	4.7	104095	4.8
103735	11.6	103868	10.8	104014	4.7	104096	4.8
103736	11.3	103871	1.4	104015	4.7	104097	4.8
103738	3.4	103877	11.5/11.6	104016	4.7	104098	4.8
103739	3.4	103883	10.6	104017	4.7	104099	4.8
103747	3.1	103884	10.6	104018	4.7	104100	9.4
103748	3.1	103885	10.6	104019	4.7	104101	9.4
103749	3.1	103887	10.7	104020	4.7	104102	9.4
103750	3.1	103888	10.7	104022	11.3	104103	9.4
103751	3.1	103889	10.7	104023	11.4	104104	9.4
103752	3.1	103890	10.7	104026	10.6	104105	9.4
103753	3.1	103891	10.7	104027	10.6	104106	9.4
103754	3.1	103892	10.7	104028	10.6	104107	9.4
103755	3.1	103894	11.3	104032	10.7	104108	9.3
103756	3.1	103895	11.3	104033	10.7	104109	9.3
103757	3.1	103897	3.2	104034	10.7	104110	9.3
103758	3.1	103898	3.3	104038	10.7	104111	9.3
103759	3.1	103906	5.5	104039	10.7	104112	9.3
103760	3.1	103907	5.5	104040	10.7	104113	9.3
103761	3.1	103908	5.5	104044	4.8	104114	9.3
103762	3.1	103909	5.5	104045	4.8	104115	9.3
103763	3.1	103911	5.7	104046	4.8	104116	9.3
103764	3.1	103925	4.8	104047	4.8	104117	9.3
103765	3.1	103927	11.7	104048	4.8	104118	9.3
103766	3.1	103939	1.17	104049	4.8	104119	9.3
103767	3.1	103940	11.1	104050	4.8	104120	9.3
103768	3.1	103941	11.1	104051	4.8	104121	9.3
103769	3.1	103942	11.1	104052	4.8	104122	9.3
103770	3.1	103943	11.1	104053	4.8	104198	9.3
103771	3.1	103944	6.3	104054	4.8	104199	9.3
103772	3.1	103947	11.8/11.9	104055	4.8	104200	9.3
103773	3.1	103948	10.13	104056	4.8	104201	9.3
103774	3.1	103949	10.13	104057	4.8	104202	9.3
103775	3.1	103950	10.13	104058	4.8	104203	9.4
103776	5.5	103956	10.13	104059	4.8	104204	9.4
103777	5.13	103957	10.13	104060	4.8	104205	9.4
103778	5.14	103958	10.13	104061	4.8	104206	9.4
103781	1.9	103964	5.1	104062	4.8	104207	9.4
103792	4.8	103965	5.1	104063	4.8	104208	9.4
103807	1.18	103966	5.1	104064	4.8	104209	9.4
103809	8.3	103967	5.1	104065	4.8	104210	9.4
103810	1.18	103968	5.1	104066	4.8	104211	9.4
103811	1.14	103969	5.1	104067	4.8	104212	9.4
103812	1.14	103970	5.1	104068	4.8	104213	9.4
103813	1.16	103971	5.1	104069	4.8	104214	9.4
103814	1.16	103972	5.1	104070	4.8	104215	9.4
103818	1.13	103973	5.1	104071	4.8	104216	9.4
103820	1.16	103975	5.1	104072	4.8	104217	9.4
103831	5.4	103976	5.1	104073	4.8	104218	9.4
103832	5.4	103977	5.2	104074	4.8	104219	9.4
103833	5.4	103978	5.2	104075	4.8	104237	9.1
103835	5.4	103979	5.2	104076	4.8	104238	9.1
103836	5.4	103980	5.2	104077	4.8	104239	9.1
103837	5.10	103981	5.2	104078	4.8	104240	9.1
103838	5.10	103982	1.13	104079	4.8	104241	9.1
103839	5.10	103983	10.13	104080	4.8	104242	9.1
103840	5.10	103984	10.13	104081	4.8	104243	9.1
103841	5.10	103985	10.13	104082	4.8	104244	9.1
103842	5.10	103986	4.8	104083	4.8	104245	9.1
103855	11.8/11.9	103987	5.2	104084	4.8	104246	9.1
103856	11.8	103988	5.2	104085	4.8	104247	9.1
103857	8.3	103989	5.2	104086	4.8	104248	9.1
103858	8.3	103990	5.2	104087	4.8	104251	9.2
103860	10.13	103992	11.1	104088	4.8	104252	9.2
103861	10.13	103995	1.21	104089	4.8	104253	9.2
103862	10.13	103996	4.4	104090	4.8	104254	9.2
103863	10.13	103997	4.4	104091	4.8	104255	9.2



# Nummernverzeichnis

Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite	Art-Nr.	Seite
104256	9.2	104334	9.5	104421	8.2	104526	10.15
104257	9.2	104335	9.5	104422	8.2	104527	11.8/11.9
104258	9.2	104336	9.5	104423	8.2	104529	1.16
104259	9.2	104337	9.5	104424	8.2	104530	1.14
104260	9.1	104338	9.5	104425	8.3	104532	11.5
104261	9.1	104339	9.5	104426	8.3	104533	11.5
104262	9.1	104340	9.5	104427	8.3	104534	11.5
104263	9.1	104341	9.5	104428	8.3	104537	5.7
104264	9.1	104342	9.5	104429	8.3	104538	7.1
104265	9.1	104343	9.5	104430	8.3	104539	7.1
104266	9.1	104344	9.5	104431	8.3	104546	8.5
104267	9.1	104345	9.5	104432	8.2	104564	1.3
104272	9.5	104346	9.5	104433	8.2	104565	1.9
104273	9.5	104347	9.5	104434	8.2	104566	1.9
104274	9.5	104348	9.5	104435	8.2	104567	1.9
104275	9.5	104349	9.5	104436	8.2	104568	1.9
104276	9.5	104350	9.5	104437	8.2	104569	1.22
104277	9.5	104351	9.5	104438	8.2	104570	1.23
104278	9.5	104352	9.5	104439	8.2	104571	1.23
104279	9.5	104361	9.2	104440	8.3	104573	5.9
104280	9.5	104362	9.2	104441	8.3	104577	5.7
104281	9.5	104363	9.2	104442	8.3	104580	10.15
104282	9.5	104364	9.2	104443	8.3	104581	10.15
104283	9.5	104365	9.2	104444	8.3	104582	10.15
104284	9.5	104366	9.2	104445	5.3	104586	5.7
104285	9.5	104367	9.2	104446	5.3	104589	5.7
104286	9.5	104368	9.7	104453	10.14	104590	5.7
104287	9.5	104369	9.7	104454	10.14	104591	5.7
104288	9.5	104370	9.7	104455	10.14	104593	5.7
104289	9.5	104371	9.7	104456	10.14	104594	5.7
104290	9.5	104372	9.7	104457	10.14	104595	5.7
104291	9.5	104373	9.7	104458	10.14	104596	5.7
104292	9.5	104374	9.7	104459	10.14	104597	5.7
104293	9.5	104375	9.7	104460	10.14	104598	5.7
104294	9.6	104376	9.7	104461	10.14	104607	11.5/11.6
104295	9.6	104377	9.7	104469	5.7	104611	4.11
104296	9.6	104378	9.7	104478	5.6	104612	5.7
104297	9.6	104379	9.7	104479	5.6	104613	10.15
104298	9.6	104380	9.7	104480	5.6	104614	10.15
104299	9.6	104381	9.7	104481	5.6	104615	10.15
104300	9.6	104382	9.7	104482	5.6	104616	11.8/11.9
104301	9.6	104383	9.7	104483	5.6	104619	5.1
104302	9.6	104384	9.7	104484	5.6	104620	4.2
104303	9.6	104385	9.2	104485	5.6	104621	4.2
104304	9.6	104386	9.2	104486	5.6	104622	4.2
104305	9.6	104387	9.2	104487	5.6	104623	4.2
104306	9.6	104388	9.2	104488	5.6	104624	4.2
104307	9.6	104389	9.2	104489	5.6	104625	4.2
104308	9.6	104390	9.2	104490	5.6	104626	4.2
104309	9.6	104393	9.1	104491	5.6	104627	4.2
104310	9.6	104394	9.1	104492	5.6	104628	4.2
104311	9.6	104395	9.1	104493	5.6	104629	4.2
104312	9.6	104396	9.1	104495	2.2	104630	4.5
104313	9.6	104397	9.1	104501	11.5	104631	4.5
104314	9.6	104398	9.1	104502	11.5	104632	4.5
104315	9.6	104399	9.1	104503	11.5	104633	4.5
104316	9.6	104400	9.1	104504	11.5	104634	4.5
104317	9.6	104401	9.1	104506	1.22	104635	4.5
104318	9.6	104402	9.1	104507	5.6	104636	4.5
104319	9.6	104403	9.1	104508	3.3	104637	4.5
104320	9.6	104406	9.7	104509	3.3	104638	4.5
104321	9.6	104412	8.6	104510	3.3	104639	4.5
104322	9.6	104413	8.2	104518	10.14	104640	4.11
104323	9.6	104414	8.2	104519	10.14	104641	4.10
104324	9.6	104415	8.2	104520	10.14	104643	4.4
104325	9.6	104416	8.2	104521	10.14	104644	4.4
104326	9.6	104417	8.2	104522	10.14	104645	4.4
104327	9.6	104418	8.2	104523	10.14	104646	4.4
104328	9.6	104419	8.2	104524	10.15	104647	4.4
104329	9.6	104420	8.2	104525	10.15	104671	4.11



# Nummernverzeichnis

Art-Nr.	Seite
104672	4.12
104673	4.12
104674	4.12
104675	4.12
104676	4.12
104678	4.12
104679	4.13
104680	4.13
104681	4.13
104682	4.13
104683	4.13
104685	1.17
104686	3.2
104687	3.2
104688	3.2
104693	5.5
104694	3.2
104695	4.10
104697	4.10
104698	5.5
104699	5.5
104700	5.5
104701	5.5
104702	5.5
104703	5.5
104704	5.5
104705	5.5
104706	5.5
104707	5.5
104708	5.5
104709	5.5
104710	5.5
104711	5.5
104712	5.5
104713	5.5
104714	5.5
104715	5.5
104716	5.5
104719	11.5/11.6
104721	4.3
104722	4.3
104723	4.3
104724	4.3
104725	4.3
104726	4.3
104727	4.3
104728	4.3
104729	4.3
104730	4.3
104731	4.3
104732	4.3
104736	3.2
104737	5.5
104738	3.2
104742	3.2
104744	1.3
104747	1.2
104778	1.6
104787	1.6
104788	1.6
104792	3.3
104796	10.15
104797	10.15
104798	10.15
104799	10.2
104800	10.2
104801	10.2
104802	10.2
104808	9.8
104811	9.8

Art-Nr.	Seite
104812	9.8
104813	9.8
104820	6.3
104829	1.4
104833	11.1
104837	1.4
104870	11.1
104887	3.3
104888	3.3
104889	3.3
104890	3.3



# Vergleichsnummern

menber's Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
004011.00	100699
004017.00	100697
004031.00	100705
004203.00	103515
004206.00	100856
004210.00	100727
004213.00	101890
004214.00	100715
004214.62	102926
004216.00	101649
004219.00	102664
004237.00	101121
004250.00	100822
004250.70	102617
004253.00	103982
004253.70	103220
004254.00	101682
004273.00	100698
004311.00	100693
004317.00	100692
004337.00	101888
004372.00	100694
005110.00	101883
005111.00	101757
005111.60	100718
005111.63	101392
005112.00	100716
005112.90	103872
005113.00	101891
005113.61	102846
005117.00	100702
005127.00	100707
005167.00	100696
005169.00	100695
005177.00	101889
005190.00	100704
005191.00	100700
005192.00	102867
005197.00	100701
005206.00	100823
005206.70	101374
005207.00	103514
005208.00	101683
005208.70	103219
005210.30	103812
005210.35	103811
005210.62	103818
005211.30	103814
005211.35	103813
005211.63	103820
005213.30	103572
005213.35	103570
005214.30	103573
005214.35	103571
005497.00	100709
005498.00	104564
005504.00	102810
005505.00	100770
005506.00	100771
005507.00	100772
005508.00	100773
005508.70	100774
005508.90	100761
005509.00	100775
005509.70	100776
005509.90	100762
005513.00	100777
005514.00	100767
005515.00	100768
005524.00	102822

menber's Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
005525.00	102823
005526.00	100763
005527.00	100765
005528.00	103264
005529.00	103263
005531.00	100778
005544.00	100764
005546.00	100722
005547.00	100797
005549.00	100721
005550.00	100725
005551.00	100720
005552.00	100726
005553.00	100801
005554.00	100802
005557.00	100799
005557.70	100800
005568.00	100874
005574.62	100769
005579.00	102845
005584.00	102672
005587.80	104685
005587.85	100875
005590.70	100819
005594.70	100872
005595.70	100820
005596.80	101752
005596.85	100821
005600.70	100723
005602.00	100798
005603.60	100724
005604.00	103458
005610.00	100912
005611.00	101780
005619.00	103681
005800.00	100753
005807.00	100738
005809.00	100734
005810.00	100739
005811.00	100740
005816.00	100735
005818.60	103781
005836.00	100826
005836.70	100827
005837.00	100830
005837.70	100831
005838.00	100834
005838.70	100835
005839.00	100842
005839.70	100843
005840.00	100846
005840.70	100847
005841.00	100850
005841.70	100851
005842.00	100782
005842.70	100783
005843.00	100786
005843.70	100787
005844.00	100790
005844.70	100791
005845.00	100784
005845.70	100785
005846.00	100788
005846.70	100789
005847.00	100792
005848.00	100780
005848.70	100781
005850.00	104567
005851.00	100743
005852.00	100745



# Vergleichsnummern

menber's Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
005853.00	104565
005854.00	100751
005855.00	100824
005855.70	100825
005856.00	100857
005857.00	100840
005857.70	100841
005858.00	100828
005858.70	100829
005859.00	100844
005859.70	100845
005860.00	104568
005861.00	100744
005862.00	100746
005863.00	104566
005864.00	100752
005868.00	100832
005868.70	100833
005869.00	100848
005869.70	100849
005880.00	103165
005907.00	100741
005909.00	100736
005911.00	100742
005916.00	100737
005945.00	100793
005945.70	100794
005946.00	100795
005946.70	100796
005947.00	100838
005947.70	100839
005948.00	100854
005948.70	100855
005951.00	100747
005952.00	100749
005953.00	100836
005953.70	100837
005954.00	100754
005957.00	100852
005957.70	100853
005959.00	103166
005961.00	100748
005962.00	100750
005964.00	100755
005980.00	103162
005981.00	103322
006002.00	104570
006003.00	100756
006004.00	100711
006005.00	100712
006008.00	104571
006029.00	100757
006034.00	101758
006035.00	101759
006036.00	101760
006037.00	100731
006051.00	101762
006057.00	100714
006058.00	100732
006059.00	100758
006066.00	101881
006067.00	101882
006802.00	100881
006803.00	100883
006804.00	100882
006806.00	100876
006807.00	100879
006808.00	100877
006809.00	101892
006810.00	104569

menber's Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
006811.00	100880
006813.00	100878
006815.00	100884
006816.00	102660
006817.00	100885
006818.00	100886
080801.00	100902
080802.00	101471
080803.00	101796
080804.00	100903
080805.70	104495
080806.70	101617
080987.00	100887
080987.80	102690
080989.00	100896
080990.00	100888
080991.00	100890
080995.00	100891
080997.00	100898
080998.00	100899
080999.00	100900



# Vergleichsnummern

Littelfuse Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
00950025XXN	100352
0FHA0001LXN	100644
01520001TXN940	100622
01520001TXN941	100623
01520003TXN941	100624
01520003TXN942	100625
0217.500TXP	100589
0217.630TXP	100590
0217.800TXP	100591
0217001.TXP	100592
0217002.TXP	100595
0217004.TXP	100598
0217005.TXP	100599
0217008.TXP	100601
021701.6TXP	100594
0217010.TXP	100602
021702.5TXP	100596
021706.3TXP	100600
02171.25TXP	100593
02173.15TXP	100597
0218.500TXP	100603
0218.630TXP	100604
0218.800TXP	100605
0218001.TXP	100606
0218002.TXP	100609
0218004.TXP	100612
0218005.TXP	100613
0218008.TXP	100615
021801.6TXP	100608
0218010.TXP	100616
0218015.TXP	101513
021802.5TXP	100610
021806.3TXP	100614
02181.25TXP	100607
02183.15TXP	100611
0283030.TXN	100540
0283040.TXN	100541
0283050.TXN	100542
0283060.TXN	100543
0283070.TXN	100544
0283080.TXN	100545
0283100.TXN	100546
0283120.TXN	100547
0287001.	104648
0287001.L	100501
0287002.	104649
0287002.L	100502
0287003.	104650
0287003.L	100503
0287004.	104651
0287004.L	100504
0287005.	104652
0287005.L	100505
0287010.	104654
0287010.L	100507
0287015.	104655
0287015.L	100508
0287020.	104656
0287020.L	100509
0287025.	104657
0287025.L	100510
0287030.	104658
0287030.L	100511
0287035.	104659
0287035.L	100512
0287040.	104660
0287040.L	100513
028707.5	104653
028707.5L	100506
0293020.TXN	100548

Littelfuse Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
0293030.TXN	100549
0293040.TXN	100550
0293050.TXN	100551
0293060.TXN	100552
0293080.TXN	103996
0293100.TXN	103997
0293525.TXN	100553
0293530.TXN	100554
0293545.TXN	100555
0293565.TXN	100556
0293575.TXN	100557
0293820.TXN	104643
0293830.TXN	100558
0293840.TXN	100559
0293850.TXN	104644
0293860.TXN	104645
0293870.TXN	104646
0293880.TXN	104647
0294030.TXN	100560
0294040.TXN	100561
0294050.TXN	100562
0294060.TXN	100563
0294070.TXN	100564
0294080.TXN	100565
0294100.TXN	100566
0294120.TXN	100567
0295030.TXN	100568
0295040.TXN	100569
0295050.TXN	100570
0295060.TXN	100571
0295070.TXN	100572
0295080.TXN	100573
0295100.TXN	100574
0295120.TXN	100575
0297002.	104661
0297002.LXN	100514
0297003.	104662
0297003.LXN	100515
0297004.	104663
0297004.LXN	100516
0297005.	104664
0297005.LXN	100517
0297010.	104666
0297010.LXN	100519
0297015.	104667
0297015.LXN	100520
0297020.	104668
0297020.LXN	100521
0297025.	104669
0297025.LXN	100522
0297030.	104670
0297030.LXN	100523
029707,5.LXN	100518
029707.5	104665
0298040.TXN	101330
0298060.TXN	101331
0298080.TXN	100467
02980900TXN	100636
0298100.TXN	100468
02981028HXFC	103103
0298125.TXN	100469
0298150.TXN	100470
0298175.TXN	100471
0298200.TXN	100472
0298225.TXN	100473
0298250.TXN	100474
0298300.TXN	100475
0298350.TXN	100476
0298400.TXN	100477
0298450.TXN	100478



# Vergleichsnummern

Littelfuse Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
0298500.TXN	100479
0299020.TXN	100531
0299025.TXN	100532
0299030.TXN	100533
0299035.TXN	100534
0299040.TXN	100535
0299050.TXN	100536
0299060.TXN	100537
0299070.TXN	100538
0299080.TXN	100539
0312.500.HXP	101592
0312001.HXP	101489
0312002.HXP	101694
0312005.HXP	100576
0312010.HXP	100577
0312015.HXP	100578
0312020.HXP	100579
0312025.HXP	100580
0312030.HXP	100581
0312035.HXP	100582
0327005.LXS	103208
0327010.LXS	103210
0327015.LXS	103211
0327020.LXS	103212
0327025.LXS	103213
0327030.LXS	103214
032707.5LXS	103209
0337005.LXS	103215
0337010.LXS	103217
0337015.LXS	103218
033707.5LXS	103216
03500417TXN	104697
03500418TXN	104695
0495020.TXN	100445
0495025.TXN	100446
0495030.TXN	100447
0495040.TXN	100448
0495050.TXN	100449
0495060.TXN	100450
0498030.TXN	101209
0498040.TXN	101210
0498050.TXN	101211
0498060.TXN	101212
0498070.TXN	101213
0498080.TXN	101214
04980921GXM5	104640
04980932.X	104675
04980932ZXT	104673
04980933.X	104676
04980933ZXT	104674
0498100.TXN	101215
04981038HXFC	104671
0498125.TXN	101216
0498150.TXN	101217
0498200.TXN	100466
0498900.TXN	100637
0695015.PXP	104721
0695015.PXPS	104726
0695020.PXP	104722
0695020.PXPS	104727
0695025.PXP	104723
0695025.PXPS	104728
0695030.PXP	104724
0695030.PXPS	104729
0695040.PXP	104725
0695040.PXPS	104730
0695050.PXPS	104731
0695060.PXPS	104732
07981002ZXS	104679
0891002.LXN	102851

Littelfuse Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
0891005.LXN	100524
0891010.LXN	100526
0891015.LXN	100527
0891020.LXN	100528
0891025.LXN	100529
0891030.LXN	100530
089107.5LXN	100525
0895020.TXN	100451
0895025.TXN	100452
0895030.TXN	100453
0895040.TXN	100454
0895050.TXN	100455
0895060.TXN	100456
OFHA0200Z	100650
OFHM0001LXN	100639
OFHM0002LXN	100640
OFHM0200Z	100651
OFHA0002LXN	100645
153.5395.6101	104620
153.5395.6121	104621
153.5395.6151	104622
153.5395.6171	104623
153.5395.6201	104624
153.5395.6221	104625
153.5395.6251	104626
153.5395.6301	104627
153.5395.6401	104628
153.5395.6501	104629
153.5631.5301	100457
153.5631.5401	100458
153.5631.5501	100459
153.5631.5601	100460
153.5631.5701	100461
153.5631.5801	100462
153.5631.6101	100463
153.5631.6121	100464
153.5631.6151	100465
153.5631.6201	101218
155.0892.5501	100487
155.0892.5751	100488
155.0892.6101	100489
155.0892.6121	100490
155.0892.6151	100491
155.0892.6171	100492
155.0892.6201	100493
155.0892.6251	100494
155.0892.6301	100495
156.5610.5251	101224
156.5610.5301	101225
156.5610.5401	102927
156.5610.5501	100659
156.5610.5601	101226
156.5610.5701	104010
156.5610.5801	100660
156.5610.6101	100661
156.5610.6111	102666
156.5610.6121	101726
156.5610.6151	101727
156.5611.5301	104011
156.5611.5401	104012
156.5611.5501	104013
156.5611.5601	104014
156.5611.5701	104015
156.5611.5801	104016
156.5611.6101	104017
156.5611.6111	104018
156.5611.6121	104019
156.5611.6151	104020
156.5677.5301	103252
156.5677.5401	103253



# Vergleichsnummern

Littelfuse Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
156.5677.5501	103254
156.5677.5601	103255
156.5677.5801	103193
156.5677.6111	103256
156.5677.6151	103257
156.5677.6171	103258
157.5700.5351	104044
157.5700.5401	104045
157.5700.5501	103792
157.5700.5631	104046
157.5700.5801	102785
157.5700.6101	102758
157.5700.6121	102759
157.5700.6131	104047
157.5700.6141	102784
157.5700.6151	103459
157.5700.6161	102811
157.5700.6171	104048
157.5700.6201	102786
157.5700.6231	104049
157.5700.6251	103986
157.5700.6271	104050
157.5700.6301	104051
157.5700.6331	104052
157.5700.6351	104053
157.5700.6401	104054
157.5700.6421	104055
157.5700.6501	104056
157.5701.5351	104057
157.5701.5401	104058
157.5701.5631	104059
157.5701.5801	101462
157.5701.6101	101263
157.5701.6121	104060
157.5701.6131	104061
157.5701.6141	104062
157.5701.6151	104063
157.5701.6161	104064
157.5701.6171	104065
157.5701.6201	104066
157.5701.6231	104067
157.5701.6251	104068
157.5701.6271	104069
157.5701.6301	104070
157.5701.6331	104071
157.5701.6351	104072
157.5701.6401	104073
157.5701.6421	104074
157.5701.6501	101614
157.5916.5351	104090
157.5916.5501	104091
157.5916.5631	104092
157.5916.5801	104093
157.5916.6101	104094
157.5916.6121	104095
157.5916.6131	104096
157.5916.6161	104097
157.5916.6201	104098
157.5916.6251	104099
157.5917.5351	104075
157.5917.5501	104076
157.5917.5631	104077
157.5917.5801	104078
157.5917.6101	104079
157.5917.6121	104080
157.5917.6151	104081
157.5917.6161	104082
157.5917.6171	104083
157.5917.6201	104084
157.5917.6231	104085

Littelfuse Art-Nr.	menbaa Art-Nr.
157.5917.6251	104086
157.5917.6281	103925
157.5917.6331	104087
157.5917.6351	104088
157.5917.6421	104089
157.5917.6501	103561
177.5701.0001	102760
177.5731.0001	103099
178.000100	100634
22705-01	100480
22710-01	100482
22715-01	100483
22720-01	100484
22725-01	100485
22730-01	100486
22775-01	100481
255.0808.0001	100656
255.0899.4001	100657
255.0899.5001	100658
255.1000.0001	101804
255.2000.0001	101805
298907-030	101162
298907-040	101163
3298040.H	104630
3298060.H	104631
3298080.H	104632
3298100.H	104633
3298125.H	104634
3298150.H	104635
3298175.H	104636
3298200.H	104637
3298225.H	104638
3298250.H	104639
876-199	104680
880014	104672
880195400	104678
882-853	104681
882-854	104682
901-325	104683
FHAC0001LXN	100641
FHAC0002LXN	100642
FHJC2002L	104641

