

Starthilfe

Starthilfekabel

Material Kabel:

Kupfer

Verpackung:

Karton/Tragetasche

Eigenschaften:

Kabel mit oder ohne

Electronic-Safe

Zange mit oder ohne

Masseband



Querschnitt: 25mm²

Zange	Länge (m)	Electronic-Safe	Masseband	Artikel-Nr.
Abb. 1	3,0	-	-	103747
	3,0	✓	-	103748
	3,5	-	-	103749
	3,5	✓	-	103750

Querschnitt: 35mm²



Abb. 1

Zange	Länge (m)	Electronic-Safe	Masseband	Artikel-Nr.
Abb. 1	3,5	-	-	103751
	3,5	-	✓	103755
	3,5	✓	-	103752
	3,5	✓	✓	103756
	5,0	-	-	103753
	5,0	-	✓	103757
	5,0	✓	-	103754
	5,0	✓	✓	103758



Abb. 2

Querschnitt: 50mm²

Zange	Länge (m)	Electronic-Safe	Masseband	Artikel-Nr.
Abb. 3	3,5	-	✓	103767
	3,5	✓	✓	103768
	5,0	-	✓	103769
	5,0	✓	✓	103770
Abb. 2	3,5	-	✓	103763
	3,5	✓	✓	103764
	5,0	-	✓	103765
	5,0	✓	✓	103766
Abb. 1	3,5	-	✓	103759
	3,5	✓	✓	103760
	5,0	-	✓	103761
	5,0	✓	✓	103762



Abb. 3

Querschnitt: 70mm²

Zange	Länge (m)	Electronic-Safe	Masseband	Artikel-Nr.
Abb. 3	5,0	-	✓	103771
	5,0	✓	✓	103772
	7,0	-	✓	103773
	7,0	✓	✓	103774

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar



	VPE	Artikel-Nr.
Tragetasche	1	103775



Material Kabel: Kupfer
Eigenschaften: beidseitig Nato-Stecker mit Überwurfmutter

Querschnitt (mm²)	Länge (m)	ø Wendel (mm)	VPE	Artikel-Nr.
35	4,0	65	1	104686
	4,5			102931
	6,0			104688



Material Kabel: Kupfer
Eigenschaften: ohne Stecker

Querschnitt (mm²)	Länge (m)	ø Wendel (mm)	VPE	Artikel-Nr.
35	4,0	65	1	104742



Material Kabel: Kupfer
Eigenschaften: beidseitig Nato-Stecker mit Überwurfmutter

Querschnitt (mm²)	Länge (m)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
35	5,0	Glattkabel	1	104687
	7,0			104738



Material Kabel: Kupfer
Eigenschaften: Nato-Stecker mit Überwurfmutter/Ladezangen

Querschnitt (mm²)	Länge (m)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
35	5,0	Glattkabel	1	104694
	7,0			104736



Material Kabel: Kupfer
Eigenschaften: Nato-Steckdose/Kabelschuhe M10

Querschnitt (mm²)	Länge (m)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
35	5,0	Glattkabel	1	103897

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar

Nato-Stecker



Material: Metall
Eigenschaften: mit/ohne Überwurfmutter

Anschluss (mm ²)	Überwurfmutter	VPE	Artikel-Nr.
35	-	1	103898
	✓		104508
50	-	1	104509
	✓		104510



Material: Metall/Kunststoff
Eigenschaften: ohne Überwurfmutter

Anschluss (mm ²)	Material	Überwurfmutter	VPE	Artikel-Nr.
35	Metall	-	1	104890
	verstärkter Kunststoff			104889



Material: Metall gummiert
Eigenschaften: ohne Überwurfmutter

Anschluss (mm ²)	Überwurfmutter	VPE	Artikel-Nr.
70	-	1	101327

Nato-Steckdose



Material: Metall

Anschluss (mm ²)	VPE	Artikel-Nr.
35	1	103516
50		103517



Material: Metall

Anschluss (mm ²)	VPE	Artikel-Nr.
70	1	101326



Material: Metall/Kunststoff

Anschluss (mm ²)	Material	VPE	Artikel-Nr.
35	Metall	1	104887
	verstärkter Kunststoff		104888

Dichtungen



für Nato-Steckdose

Anschluss (mm ²)	VPE	Artikel-Nr.
35/50	1	104792
70		101340

Ladezange



Eigenschaften: 40A
Gesamtlänge: 80mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
	10	101159
		101158



Eigenschaften: 60A
Gesamtlänge: 120mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
	10	100688
		100689



Eigenschaften: 120A
Gesamtlänge: 175mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
	10	100690
		100691



Eigenschaften: mit Masseband 850A
ohne Masseband 650A
mit Kupferbacken
Gesamtlänge: 180mm

Kabelquer- schnitt (mm²)	Anschlussart	Masseband	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
25-50	Schraub	✓		1	102878
					102877
35	Crimp	-		1	103738
					103739
35	Crimp	✓		1	102880
					102879
50	Crimp	✓		1	102882
					102881



Eigenschaften: 750A
bis 50mm²
Gesamtlänge: 170mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
	1	100000
		100001



Eigenschaften: 750A
bis 50mm²
vollisoliert inkl. Masseband
Gesamtlänge: 180mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
	1	100002
		100003



Eigenschaften: 1000A
bis 50mm²
vollisoliert, gewinkelt inkl. Masseband
Gesamtlänge: 170mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
	1	100004
		100005



Eigenschaften: 1000A
bis 70mm²
vollisoliert, gewinkelt inkl. Masseband
Gesamtlänge: 210mm

Farbe	VPE	Artikel-Nr.
	1	104871
		104872