Nato-Steckverbindungen



Ausführung: Stecker ohne Überwurfmutter

Typ: 2-polig Norm: VDA 72594 C

Anschluss (mm²)	Anschlussart	Spannung	Material	Art-Nr.
35	Lätkontokto	241/	Matall	103898
50	Lötkontakte	24V	Metall	104509



Ausführung: Stecker mit Überwurfmutter

Typ: 2-polig Norm: VDA 72594 C

Anschluss (mm²)	Anschlussart	Spannung	Material	Art-Nr.
35	1 2414-14-	241/	Motall	104508
50	Lötkontakte	24V	Metall	104510



Ausführung: Steckdose
Typ: 2-polig
Norm: VDA 72594 C

Anschluss (mm²)	Anschlussart	Spannung	Material	Art-Nr.
35	1 "414-1-4-	241/	Matall	103516
50	Lötkontakte	24V	Metall	103517



Ausführung: Stecker ohne Überwurfmutter

Typ: 2-polig Norm: VG 96917

Anschluss (mm²)	Anschlussart	Spannung	Material	Art-Nr.
35 Löt-/Crimpkor	Lät /Crimentontelete	241/	Metall	104890
	Lot-/Crimpkontakte	24V	Kunststoff	104889



Ausführung: Steckdose
Typ: 2-polig
Norm: VG 96917



Anschluss (mm²)	Anschlussart	Spannung	Material	Art-Nr.
35	Lät /Crimanleantaleta	24V	Metall	104887
	Löt-/Crimpkontakte		Kunststoff	104888



Nato-Steckverbindungen



Ausführung: Stecker
Typ: 2-polig
Norm: VDA 72594 C

Anschluss (mm²)	Anschlussart	Spannung	Material	Art-Nr.
70	Lötkontakte	24V	Metall gummiert	101327



Ausführung: Steckdose
Typ: 2-polig
Norm: VDA 72594 B

Anschluss (mm²)	Anschlussart	Spannung	Material	Art-Nr.
70	M10	24V	Metall	101326



Ausführung: Dichtung

für Anschluss (mm²)	Art-Nr.	
35/50	104792	



Ausführung: Dichtung

für Anschluss (mm²)	Art-Nr.
70	101340

